



Beschilderungsplanung
Radwegweisung
Abbau Wegweiser

Gemeinde Betzigau



- Tx Standorte "Abbau Wegweisung"
- Zurückgestellte Strecke

Landkreis Oberallgäu - Optimierung Radwegenetz
Gemeinde Betzigau



Allgäu GmbH
Erstellt von: topplan
Erstellt am: 04.07.2023
Maßstab 1:20000



Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet! ©Daten: LDBV 2023

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0080

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Wildpoldsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0165

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Stein ¼ h
Völkkapelle 20 min
Heinzelberg ½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  Betzigau 50 min 
Wildpoldsried 2 h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  Kaisersmad 40 min 
Stellbrunnenwiese 40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Betzenried 20 min 
Kempton 1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Tobias ½ h
Bodelsberg 1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0166

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Stein

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Stein 5 min
Völkkapelle ¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Heinzelberg ½ h
Betzigau ¾ h 
Wildpoldsried 1¾ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Dengelstein ¼ h
Kempter Wald 20 min
Betzenried ½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Tobias ½ h
Waldkapelle 1 h
Görisried 2¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0167

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Stein

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 
Dengelstein 20 min
Betzenried ½ h
Tobias 40 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 
Kempter Wald ½ h
Waldkapelle 1¼ h
Görisried 2¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 
Wieseris 10 min
Betzigau 40 min
Kempten 2¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4 
Betzenried 50 min
Leupolz 1¼ h
Wildpoldsried 1½ h 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5 
Völkkapelle 10 min
Heinzelberg 20 min
Betzigau 40 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0175

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Heinzelberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0319

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Heinzberg und Stein

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0321

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Betzigau, Bachtelweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Vorhandene Radwegweisung komplett abbauen, da Radnetz verlegt wurde.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5001

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Wildpoldsried

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen, da dieser nicht mehr im Radnetz liegt.

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5007

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Heinzberg und Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort entfernen. Abschnitt nicht mehr im Radnetz.