

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Markt Altusried

- Standard-Zusammengefasst
- Standard-Zusammengefasst
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Allgäu GmbH
 Erstellt von Topplan
 Erstellt am 27.06.2023
 Maßstab 1:15000

Kein amtliches Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt genehmigt (Überr. LRBV 2023)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0002

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

an der Iller, nördlich von Kies- und
Transportbetonwerk Hirschdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2), Altusrieder
Familienrunde (3)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0004

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Krugzell, Sankt-Michael-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0006

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Krugzell, Sankt-Michael-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0012

Kommune:
Altusried**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
westlich von Krugzell, St 2009Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "getrennter Rad- und Gehweg" montieren. Alten Radwegweiser am Pfosten mit Wanderschildern entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0013

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Walzlings, OA 14



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Bodenwatz</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ungers</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798112-003</small>	Bodenwatz	10 min	Ungers	20 min	Wiggensbach	1½ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Bodenwatz	10 min									
Ungers	20 min									
Wiggensbach	1½ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Ursulers</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Altusried</td><td>2¼ h</td></tr></table> <small>0798112-003</small>	Ursulers	20 min	Altusried	2¼ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Ursulers	20 min									
Altusried	2¼ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td>Schmidberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Reinthal</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Kimratshofen</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798112-003</small> 	Schmidberg	½ h	Reinthal	40 min	Kimratshofen	1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Schmidberg	½ h									
Reinthal	40 min									
Kimratshofen	1¼ h									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 768 670 873"><tr><td>Butzenwald</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Schreiers</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hohentanner Wald</td><td>½ h</td></tr></table> <small>0798112-003</small>	Butzenwald	¼ h	Schreiers	¼ h	Hohentanner Wald	½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Butzenwald	¼ h									
Schreiers	¼ h									
Hohentanner Wald	½ h									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0016

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Burg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Wasserschwenden	10 min
Krugzell	½ h
Dietmannsried	50 min

079x112-029x

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Burg	10 min
Kempton	3 h

079x112-029x

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Depsried	¼ h
Altusried	1¼ h

079x112-029x

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0021**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südlicher Ortseingang von Krugzell,
Hirschdorfer Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0022

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Krugzell, nahe vom Umspannwerk

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0023

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Krugzell, St 2377



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2), Natur und Technik (OA)

Ausrichtung: Norden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:

Natur und Technik (OA), Iller-Radweg,
Altusrieder Familienrunde (3),
Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:


Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0024**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Krugzell, Gewerbegebiet

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 300 x 300 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 300 x 300 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Stockers	¼ h
Bergs	¾ h
Altusried	1¼ h

079x112-026

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Krugzell	5 min
Ortsmitte	
Dietmannsried	½ h

079x112-026

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0031**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Bergs

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Käferloch	20 min
Altusried	40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Stockers	½ h
Krugzell	¾ h
Dietmannsried	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gasthaus Fröhl. Aussicht	10 min
Diepolz	¼ h
Kempton	3½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0035

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Altusried und Bergs, St 2377Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- u. Radweg" ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0037

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
DepsriedTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlichTräger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0040

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Depsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2), Altusrieder Familienrunde (3)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0041

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Scheiben und Gansmühle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1, 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.
Zwischenwegweiser Rad abbauen, da hier ein Knotenpunkt mit Zielwegweisern ist.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Altusrieder Familienrunde (3)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Altusrieder Familienrunde (3),
Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0043

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wolfen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an den Pfosten mit gelben Kfz-Wegweisern nach Altusried und Wiggensbach montieren. Bestehende Zwischenwegweiser am Standort abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0053**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Gansmühle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0055**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Scheiben und Gansmühle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Gasthaus Fröhl. Aussicht 20 min Diepolz ½ h Bergs ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Krugzell ½ h Dietmannsried 1 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Gansmühle 40 min Altusried 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Depsried 10 min Reicharten 10 min Kempton 3 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0057**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Bergs und Krugzell, St 2377

Träger 1: neu Bestand
Holzpfosten (, Ø)**Mängel / Hinweise:**


Träger 2: neu Bestand
Holzpfosten (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0086

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Neumühle und Ottenstall



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
beide Wegweiser

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Lausers</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Käasers</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Aussichtsp. Opprechts</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0798112-026</small>	Lausers	10 min	Käasers	½ h	Aussichtsp. Opprechts	¾ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Lausers	10 min								
Käasers	½ h								
Aussichtsp. Opprechts	¾ h								
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Neumühle</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Dezion</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1¾ h</td></tr></table>  <small>0798112-026</small>	Neumühle	¼ h	Dezion	½ h	Wiggensbach	1¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Neumühle	¼ h								
Dezion	½ h								
Wiggensbach	1¾ h								
Nr. 3	<table data-bbox="239 604 670 710"><tr><td>Guntersthal</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Kimratshofen</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>0798112-026</small>	Guntersthal	4 min	Kimratshofen	20 min	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Guntersthal	4 min								
Kimratshofen	20 min								
Nr. 4	<table data-bbox="239 772 670 878"><tr><td>Muthmannshofen</td><td>2¼ h</td></tr><tr><td>Frauzenzell</td><td>2½ h</td></tr></table>  <small>0798112-026</small>	Muthmannshofen	2¼ h	Frauzenzell	2½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Muthmannshofen	2¼ h								
Frauzenzell	2½ h								
Nr. 5	 <table data-bbox="279 940 670 1046"><tr><td>Ottenstall</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Altusried</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>0798112-026</small>	Ottenstall	¼ h	Altusried	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Ottenstall	¼ h								
Altusried	1¼ h								

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0087

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
NeumühleTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**verschmutzt – bitte säubern
beide Wegweiser

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0088**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Dezion**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Dezion</td><td>2 min</td></tr><tr><td>Ursulers</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Bodenwalz</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079112-008</small>	Dezion	2 min	Ursulers	½ h	Bodenwalz	40 min	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Dezion	2 min							
Ursulers	½ h							
Bodenwalz	40 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Neumühle</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Altusried</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>079112-008</small>	Neumühle	10 min	Altusried	1½ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Neumühle	10 min							
Altusried	1½ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Guntersthal</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kimratshofen</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>079112-008</small>	Guntersthal	½ h	Kimratshofen	¾ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Guntersthal	½ h							
Kimratshofen	¾ h							
Nr. 4	 <table><tr><td>Häuslen</td><td>2 min</td></tr><tr><td>Leuten</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>079112-008</small>	Häuslen	2 min	Leuten	20 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Häuslen	2 min							
Leuten	20 min							
Nr. 5	<table><tr><td>Heckelsmühle</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>079112-008</small>	Heckelsmühle	¼ h	Wiggensbach	1½ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Heckelsmühle	¼ h							
Wiggensbach	1½ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0092

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Ursulers



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten mit Radwegweisern nach Westen zur Straße hin versetzen, dass dieser nicht vom Baum verdeckt wird.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Dezion	10 min
Häuslen	¼ h
Altusried	1¾ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ursulers	¼ h
Bodenwalz	½ h
Walzlings	40 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0093

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ursulers, OA 14Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Kempten" auf südliche Straßenseite ummontieren. Alten Radwegweiser an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Dezion	20 min
Häuslen	½ h
Altusried	2 h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Bodenwalz	10 min
Ungers	20 min
Walzlings	20 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0094

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bodenwalz, OA 14



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert; Bisheriges Radschild nach Legau austauschen, da Zielangabe Kimratshofen fehlt;

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Walzlings</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Butzenwald</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Schmidberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0798112-029x</small>	Walzlings	10 min	Butzenwald	½ h	Schmidberg	40 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Walzlings	10 min							
Butzenwald	½ h							
Schmidberg	40 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Kimratshofen</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798112-029x</small>	Kimratshofen	1½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Kimratshofen	1½ h							
Nr. 3	<table><tr><td>Ursulers</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Dezion</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Altusried</td><td>2 h</td></tr></table>  <small>0798112-029x</small>	Ursulers	10 min	Dezion	½ h	Altusried	2 h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Ursulers	10 min							
Dezion	½ h							
Altusried	2 h							
Nr. 4	<table><tr><td>Ungers</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>0798112-029x</small>	Ungers	10 min	Wiggensbach	1¼ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Ungers	10 min							
Wiggensbach	1¼ h							

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0096**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Simmlers

Träger 1: neu Bestand
Holzpfosten (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ungers	10 min
Bodenwalz	20 min
Schwarzachen	½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Schreiern	2 min
Walzlings	¼ h
Kimratshofen	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Adelegg	½ h
---------	-----

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0099

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südwestlich von Oberwalzlings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Schanze Walkenberg	40 min
	Walkenberg	¾ h
	Kimratshofen	1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Gschnaidt	55 min
	Frauenzell	1¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Butzenwald	2 min
	Walzlings	½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Petersberg	½ h	
	Unterkürnach	¾ h	
	Wiggensbach	2 h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0100**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt


Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0101**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Kimratshofen 1¼ h Frauenzell 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Schnaidt ½ h Schmidberg 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Butzenwald ½ h Walzlings 50 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Schanze Walkenberg ¼ h Walkenberg ½ h Schmidsfelden 55 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0109

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Reinthal und Walzlings, OA 14Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Schmidberg	¼ h
Reinthal	½ h
Kimratshofen	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Walzlings	10 min
Bodenwalz	20 min
Butzenwald	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0110

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Reinhthal und Walzlings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Walzlings	½ h
Bodenwalz	40 min
Butzenwald	40 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Reinthal	¼ h
Duracherberg	20 min
Kimratshofen	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0113

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Schanze Walkenberg ½ h Butzenwald ½ h Walkenberg 40 min</p> <small>OPF0112-0113</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Schnaidt ½ h Hinterbrennberg 40 min Frauenzell 1¼ h</p> <small>OPF0112-0113</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Remsertobel ½ h Walkenberg 40 min</p> <small>OPF0112-0113</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Schmidberg ½ h Kimratshofen 1 h</p> <small>OPF0112-0113</small>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0115

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0119**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Kimratshofen und Heuglosen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Brand	10 min
Heuglosen	¼ h
Hohentanner Wald	40 min

0100112-0110

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Holzmühle	10 min
Maggmannshofen	1¼ h
Frauenzell	1½ h

0100112-0110

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kimratshofen	10 min
--------------	--------

0100112-0110

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0120

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Kimratshofen und HeuglosenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser mit Pfeil rechts durch neuen
Radwegweiser Nr. 2 ersetzen.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0122

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
MTB blau vor Buchenberg

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde, Specht-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0123

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hinterbrennberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hohentanner Wald	10 min
Remsertobel	10 min
Winterstetten	20 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0124

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Winterstetten und Rungatshofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde,
Specht-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hinterbrennberg	20 min
Hohentanner Wald	½ h
Winterstetten	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Rungatshofen	10 min
Vorderbrennberg	½ h
Frauenzell	½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0126**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Rungatshofen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0138

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Kimratshofen, Landstraße / Waldstraße

Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Legau / Friesenhofen) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Mängel / Hinweise:

eingeschränkt sichtbar
Schild verdeckt mittleres Schild. Bitte nach ganz oben versetzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Guntersthal</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Altusried</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>2¼ h</td></tr></table> <small>OPFERTE 01/20</small>	Guntersthal	20 min	Altusried	1½ h	Wiggensbach	2¼ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Guntersthal	20 min							
Altusried	1½ h							
Wiggensbach	2¼ h							
Nr. 2	 <table><tr><td>Holzmühle</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Brand</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Frauenzell</td><td>1¾ h</td></tr></table> <small>OPFERTE 01/20</small>	Holzmühle	20 min	Brand	½ h	Frauenzell	1¾ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Holzmühle	20 min							
Brand	½ h							
Frauenzell	1¾ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Duracherberg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Reinthal</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>OPFERTE 01/20</small>	Duracherberg	40 min	Reinthal	¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Duracherberg	40 min							
Reinthal	¾ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Hohenthann</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Wendelins</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Muthmannshofen</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>OPFERTE 01/20</small>	Hohenthann	40 min	Wendelins	55 min	Muthmannshofen	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hohenthann	40 min							
Wendelins	55 min							
Muthmannshofen	1¼ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0139

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kimratshofen, OA 14



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0146

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert. Bisheriges Radschild nach Wiggensbach austauschen, da Zielangabe Kimratshofen aufgenommen wird. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
MTB blau vor Buchenberg

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2),
Specht-Runde

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hohentanner Wald	½ h
Hinterbrennberg	½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Remsertobel	40 min
Schmidfelden	1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Maggmannshofen	¼ h
Wendelins	40 min
Frauenzell	¾ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Lendraß	10 min
Holzmühle	40 min
Kimratshofen	55 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0147

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Lendraß



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1
Holzmühle 1/2 h
Kimratshofen 3/4 h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2
Gschnaidt 10 min
Maggmannshofen 1/2 h
Frauenzell 55 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0149

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
MaggmanshofenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:Logo/Pikto aufkleben
MTB blau vor Buchenberg**Einhängeschilder:**

Specht-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Buch	¼ h
Frauenzell	½ h
Rungatshofen	40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Muthmannshofen	½ h
----------------	-----

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gschnaidt	20 min
Lendraß	½ h
Kimratshofen	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0150

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Frauenzell, DorfstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser nach Friesenhofen abnehmen und durch neuen Radwegweiser Nr. 3 ersetzen. Einhängen "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1 

Altusried 13
Muthmannshofen 1,3

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: KlemmschelleGröße: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitigNr. 2 

Wiggensbach 15
Maggmannshofen 2,7

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: KlemmschelleGröße: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitigNr. 3 

Schmidfelden 5,0
Friesenhofen 3,3

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: KlemmschelleGröße: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitigEinhängeschilder:
Naturbiken: ZubringerNr. 4 

Leutkirch 7,8

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: KlemmschelleGröße: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0156

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Frauenzell, Isnyer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten mit Verlängerung aufstocken. Bestehenden Radwegweiser nach Friesenhofen abnehmen und durch neuen Radwegweiser Nr. 3 ersetzen. Einhängen "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde,
Specht-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0157

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Frauenzell, Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Rund um den Vogelberg
Rundweg 09780112-0157

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 09780112-0157 Maggmannshofen 40 min
Gschnaidt 55 min
Kimratshofen 1¼ h 

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Rund um den Vogelberg
Rundweg 09780112-0157

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0164

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südwestlich von Oberwalzlings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Wiggensbach / Unterkürnach) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 1 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
MTB blau vor Buchenberg



Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2),
Naturbiken: Kreuzlesrunde

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0166

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Stricker und GschnaidtTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0167

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Muthmannshofen, an OA 16Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern setzen, anstelle des bisherigen Pfostens. Neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren. Vorhandene Radwegweiser übernehmen. Einhängen "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Hauswand (3,00 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1  Center Parcs
(Frauzeller Tor) 3,5

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  Friesenhofen
Frauenzell 4,6
1,3

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3  Altusried
Hettisried 12
3,1

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0182

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Krugzell, St 2377

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Krugzell durch neuen Zielwegweiser Nr. 2 ersetzen, da Zielangabe Kempten ergänzt wird. Einhängen übernehmen. Einhängen von Bayernnetz und Iller-Radweg abbauen, da Route hier nicht verläuft;

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2), Natur und Technik (OA)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2), Natur und Technik (OA)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Lausers	10 min
Ottenstall	20 min
Altusried	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Kimratshofen	20 min
Frauzell	2 h
Muthmannshofen	2¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0185

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Binzen und Ottenstall, St 2009

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0186

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binzen, OA 32



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad am Standort abbauen. Zielwegweiser belassen und Einhängen Altusrieder MTB-Runde (2) an Wegweiser nach Legau ergänzen. Einhängen "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Legau 11

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ösch	¼ h
Altusried	50 min
Kimratshofen	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Diesenbach	20 min
Knaus	20 min
Strobels	½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0193

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kalden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0195

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Altusried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hörgers 10 min Wasserai Stauwerk ½ h</p> 	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Kalden ¼ h Illerstausee ¾ h Bad Grönenbach 2 h</p> 	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Altusried 10 min</p> 	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Oberallg. Rundwanderweg</p> 	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Strobels 10 min Knaus 20 min Diesenbach 40 min</p> 	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0201

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hörgers und Fischers



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0207

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Kaldenerd Straße / Alpenblickstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast auf Verkehrsinsel montieren. Alten Radwegweiser an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0208

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Kaldener Straße / Flößerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Bad Grönenbach / Sommersberg) sowie (Illerbeuren / Maria Steinbach) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zieleystematik passen. Dafür neue Radwegweiser Nr. 2 und 3 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen, Ausnahme Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen, da Route nicht mehr ausgeschildert wird.

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Jakobus-Radpilgerweg,
Natur und Technik (OA), Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Natur und Technik (OA),
Altusrieder MTB-Runde (2), Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): nicht vorhanden

Bayernnetz: ergänzen



Einhängeschilder:

Natur und Technik Variante Fischers,
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Natur und Technik Variante Fischers: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

Einhänger an neuen MTB-Wegweiser umhängen; Abschnitt nur noch im MTB-Netz voll befahrbar

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Fischers Hängebrücke</p> <p>40 min</p> <p><small>0796112-028</small></p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hörgers Wasserai Stauwerk</p> <p>¼ h 40 min</p> <p><small>0796112-028</small></p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Ortsmitte</p> <p>  <small>0796112-028</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Oberallg. Rundwanderweg</p> <p> <small>0796112-028</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Kalden Illerstausee Bad Grönenbach</p> <p>½ h 1 h 2¼ h</p> <p>  <small>0796112-028</small></p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0212

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Kemptener Straße / Alpenblickstraße
(Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0219

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Altusried, Alpenblickstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser mit Pfeil -Versatz rechts- abbauen und durch neuen Zwischenwegweiser Rad 2 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0220

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Altusried, PoststraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild nach (Altusried / Ortsmitte) und (Wiggensbach / Weiher) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Knochenstampfmühle</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Ösch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ottenstall</td><td>40 min</td></tr></table> <small>SPR 112-028</small>	Knochenstampfmühle	4 min	Ösch	½ h	Ottenstall	40 min	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Knochenstampfmühle	4 min									
Ösch	½ h									
Ottenstall	40 min									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 443 670 548"><tr><td>Kimratshofen</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Frauenzell</td><td>3¼ h</td></tr><tr><td>Muthmannshofen</td><td>3¼ h</td></tr></table>  <small>SPR 112-028</small>	Kimratshofen	1¼ h	Frauenzell	3¼ h	Muthmannshofen	3¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Kimratshofen	1¼ h									
Frauenzell	3¼ h									
Muthmannshofen	3¼ h									
Nr. 3	 <table data-bbox="287 616 670 712"><tr><td>Ortsmitte</td></tr></table>  <small>SPR 112-028</small>	Ortsmitte	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig					
Ortsmitte										
Nr. 4	<table data-bbox="239 779 670 884"><tr><td>Naturlehrpfad</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Stigisweg</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>SPR 112-028</small>	Naturlehrpfad	¼ h	Stigisweg	20 min	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Naturlehrpfad	¼ h									
Stigisweg	20 min									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0225

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Altusried, Kemptener Straße /
Andreas-Hofer-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 anstelle dem bisherigen Radschild nach (Legau / Binzen) montieren, da Zielesystematik geändert wird und Distanzangabe bei Legau bisher nicht korrekt war.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Einhängeschilder:
Iller-Radweg, Natur und Technik (OA),
Bayernnetz

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 
Einhängeschilder:
Altusrieder Familienrunde (3), Natur
und Technik (OA), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 
Einhängeschilder:
Altusrieder Familienrunde (3),
Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0240

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von ScheibenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0251**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waldgebiet südwestlich von Oberwalzlings**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Petersberg	½ h
Unterkürnach	¾ h
Wiggensbach	2 h

07/16/12-02/11

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Butzenwald	5 min
Walzlings	½ h
Kimratshofen	1½ h

07/16/12-02/11

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0252

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südwestlich von Oberwalzlings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Butzenwald	10 min
Walzlings	40 min
Wiggensbach	2 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Schanze Walkenberg	½ h
Walkenberg	40 min
Kimratshofen	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gschnaidt	¾ h
Frauenzell	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0253

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Butzenwald	20 min
		Walzlings	¾ h
		Wiggensbach	2¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2		 Schnaidt	40 min
		Kimratshofen	1¼ h
		Frauenzell	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3		Schanze Walkenberg	¼ h
		Walkenberg	½ h
		Schmidfelden	55 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4		Winterstetten	1 h
-------	---	---------------	-----

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0259**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waldgebiet südöstlich von Gschnaidt**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0263

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Dürrenbach und Hinterbrennberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0318**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Altusried, nahe
Knochenstampfmühle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-0320

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Altusried, beim
Warmwasserfreibad



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Wiggensbach / Weihers) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren. Einhängen übernehmen Jedoch Einhängen "Altusrieder MTB-Runde (2)" abbauen, da die Route nicht über Standort verläuft.

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, Altusrieder Familienrunde (3)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-0326**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich vom Warmwasserfreibad

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ortsmitte 10 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Naturlehrpfad 10 min Stigisweg 10 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Knochenstampfmühle 20 min Ösch ¾ h Ottenstall 50 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Kimratshofen 1½ h Frauenzell 3½ h Muthmannshofen 3½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-042

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Reicharten und Wolfen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1, 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2),
Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-194

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad abbauen und durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-4023

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Hauptstraße / PoststraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alle bisherigen Radwegweiser abbauen, da Ziel- und Distanzangaben größtenteils nicht mehr passen. An diesem Standort genügen Zwischenwegweiser. Ca. 50 m südlich sind Zielwegweiser Rad.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (2,50 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-4027**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich vom Warmwasserfreibad**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-4028

Kommune:

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich vom Warmwasserfreibad, OA 15

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alle Radwegweiser (Altusried 0,9) und (Altusried 1,7) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue Radwegweiser 1 + 2 montieren. Einhängen "Altusrieder MTB-Runde (2)" abbauen, da die Route nicht über Standort verläuft.

Träger 2: neu Bestand

Lichtmast (2,50 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5001

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Burg, St 2009



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegwieser Rad mit Doppelpfeil abbauen.
Zielwegweisung Rad belassen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Altusrieder Familienrunde (3),
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-5002**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Kurgzell, nahe St 2009**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5003

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Krugzell, Ortsstraße / Ringstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5004

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Krugzell, St 2377



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5005

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Krugzell, St 2377



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:
Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5006

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Altusried, Hauptstraße / Kaldener Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Illerbeuren / Bad Grönenbach) und (Legau / Binzen) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielssystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1, 3 und 4 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen; Ausname ist Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen, da Route nicht mehr ausgeschildert wird;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Legau 14

Nr. 2



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Jakobus-Radpilgerweg,
Natur und Technik (OA), Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Natur und Technik (OA): nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3



Einhängeschilder:

Natur und Technik (OA), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Natur und Technik (OA): nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5008

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Betzers und Neumühle



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5009

Kommune:

Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Altusried, Leutkircher Straße (Kreisverkehr)

Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Wiggensbach / Weihers) und (Legau / Binzen) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neue Radwegweiser Nr. 2 und 3 montieren: Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Legau 13

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5010

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Weststraße / Am Rain



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5011

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Weststraße / ScheibenstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5012

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Weststraße / Koppachweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5013

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Altusried, nahe
Warmwasserfreibad



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-5016**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Binzen und Altusried, St 2009

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-5018**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlicher Ortseingang von Binzen, OA 32**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5019

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Binzen und Einsiedeln



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5020

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Einsiedeln und Kimratshofen, St
2009



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser Doppelpfeil entfernen und neuen
Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5021

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kimratshofen, Landstraße / Legauer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Süden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
nach Süden ausrichten

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Süden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
nach Süden ausrichten
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Legau 9,0
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Hettisried 3,0

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5025

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Raggen und Hettisried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad abbauen. Zielwegweisung belassen Einhängen "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5026

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hettisried, St 1308



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 A green arrow-shaped sign pointing right. It contains the text "Altusried" and "8,1" on the top line, and "Kimratshofen" and "2,8" on the bottom line. A small bicycle icon is on the right side of the arrow.

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 A green arrow-shaped sign pointing right. It contains the text "Legau" and "5,9" on the top line, and a small bicycle icon on the right side of the arrow.

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 A green arrow-shaped sign pointing right. It contains the text "Friesenhofen" and "7,7" on the top line, and "Muthmannshofen" and "3,1" on the bottom line. A small bicycle icon is on the right side of the arrow.

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5027

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hettisried und Grund, St 1308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-5028**Kommune:**

Altusried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Heuglosen und Reinhthal

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5029

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Heuglosen und Reinhthal



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Legau 11

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5032

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hinterbrennberg und Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5033

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hinterbrennberg und Gschnaidt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780112-5035**Kommune:**
Altusried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Hinterbrennberg und Gschnaidt**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5040

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rungatshofen



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder Rennradrunde (1)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Specht-Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Kreuzlesrunde

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Kreuzlesrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5041

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlicher Ortsrand Frauenzell



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten an von allen Richtungen einsehbare Stelle in Weggabelung setzen und die bestehende Zielwegweisung Rad an diesen übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Zubringer

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Einhängeschilder:

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5042

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Adrazhofen und Frauenzell



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser MTB Nr. 2 zu bestehenden MTB-Wegweiser montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5054

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Kemptener Straße / Alpenblickstraße
(Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5055

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Krugzell, St 2009



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5060

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kurzzell, St 2009



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrsschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5061

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von DepsriedTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)Mängel / Hinweise:
---Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)Mängel / Hinweise:
---**Schilderdaten Rad:**Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780112-5073

Kommune:
Altusried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altusried, Alpenblickstraße / Flößerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Rohrpfosten mit Verkehrszeichen "Zone 30/Aufhebung Zone 30" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm