


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung


Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustellweiser
- Standard-Zustellwegweiser
- Biotinnetz Freizeit
- Biotinnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike



Kü h r ü c k e n  
D a u m e n z u g

- Standorte Zielwegweiser
- Standorte Freizeit
- Basissetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung  
Markt Bad Hindelang

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0023**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Bruck, Hornweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0028**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich vom Straußberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1    Bruck 1¼ h  
  Hinterstein 1¼ h  
über Jägersteig 079121-028

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  Retterschwangertal  
Mitterhaus 20 min 079121-028

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Strausbergsattel 1¼ h  
Rotspitze 3½ h 079121-028

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  Großer Daumen 4 h 079121-028

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5  Horn-Café ¾ h  
  Bruck 1¼ h  
 Bad Oberdorf 1¼ h 079121-028

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0038

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Hinterstein, OA 28

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Heidachrundweg	10 min
Spielplatz Hinterstein	20 min

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0040**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bruck

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hinterstein ½ h   
 Bad Oberdorf ¾ h  
über Vaterlandsweg 0718123-004

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2   Bad Oberdorf ½ h  
über Wiesenweg 0718123-004

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Hinterstein 40 min   
0718123-004

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  Horn-Café ½ h  
Retterschwangertal ½ h 0718123-004

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5  Imberger Horn 2½ h  
alpine Gefahr! 0718123-004

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0087

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Oberjoch und Unterjoch,  
Hotzenrundweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Untere Schwand-Alpe	10 min
Oberjoch	40 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Krummenbach	¼ h	HOTZ
Alpsteigtobel	20 min	
Unterjoch	20 min	

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-0114

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, Alte Jochstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ochsenberggrundweg Untere Ochsen-Alpe Oberjoch</p> <p>20 min ½ h</p> <p>SPREIZ-016</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Iseler-Platz-Hütte Iseler</p> <p>2 h 2¾ h</p> <p>SPREIZ-016</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Oberjoch</p> <p>20 min</p> <p>KANZ JOCH SPREIZ-016</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Aussicht Kanzel Bad Oberdorf Bad Hindelang</p> <p>10 min ½ h ½ h</p> <p>JOCH KANZ SPREIZ-016</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0115**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, Alte Jochstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0116**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**westlich Ortseingang Oberjoch; Alte  
Jochstraße / Kanzelringweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Vorhandenen MTB-Wegweiser nach Südwesten (bergab) ausrichten;  
Wegweiser Nr. 2 neu ergänzen, er muss auf den Kiesweg in Richtung  
Oberjoch leiten;**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0118**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Oberjoch und Steig

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hintere Wiedhag-Alpe ½ h Vordere Wiedhag-Alpe 1¼ h Iselerbahn Bergstation 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Iseler über Kühgundrücken 3¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Oberjoch 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4	 <p>Alpsteigtobel 10 min Krummenbach 20 min Unterjoch 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Schattwald Tirol 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0121

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Oberjoch und Steig, nahe Paßstraße  
(B 308)



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0168

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Hinteres Dorf, Im Schlauchen / Rauhornweg

Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Rad abbauen und durch neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Wildfräulein stein	¾ h
Köpfe	55 min
Willers-Alpe	1¾ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Hintersteiner Tal	
Konstanzer Jägerhaus	40 min
Giebelhaus	2½ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ponten	3½ h
Bschießer	4 h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0174

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Bruck, OA 28

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Tour ins Hintersteiner Tal (18): ergänzen

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0175

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Bad Oberdorf, Hornweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die vorhandenen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td> Parkplatz Gruebplätzle</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Bad Oberdorf</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Hornbahn Talstation</td><td>40 min</td></tr></table> <small data-bbox="630 358 670 376">078122-01.01</small>	 Parkplatz Gruebplätzle	5 min	Bad Oberdorf	20 min	Hornbahn Talstation	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
 Parkplatz Gruebplätzle	5 min									
Bad Oberdorf	20 min									
Hornbahn Talstation	40 min									
Nr. 2	<table data-bbox="239 436 670 542"><tr><td>Retterschwangertal</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Horn-Café</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Mitterhaus</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small data-bbox="239 526 279 542">078122-01.01</small> 	Retterschwangertal	40 min	Horn-Café	40 min	Mitterhaus	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Retterschwangertal	40 min									
Horn-Café	40 min									
Mitterhaus	1¼ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td>Breitenberg</td><td>3¾ h</td></tr><tr><td>Rotspitze</td><td>5 h</td></tr><tr><td>über Haseneck-Alpe</td><td></td></tr></table> <small data-bbox="239 694 279 707">078122-01.01</small> 	Breitenberg	3¾ h	Rotspitze	5 h	über Haseneck-Alpe		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Breitenberg	3¾ h									
Rotspitze	5 h									
über Haseneck-Alpe										
Nr. 4	<table data-bbox="239 768 670 873"><tr><td>Rotspitze</td><td>4¼ h</td></tr><tr><td>über Häbelesgund</td><td></td></tr><tr><td>Großer Daumen</td><td>5½ h</td></tr></table> <small data-bbox="239 862 279 873">078122-01.01</small> 	Rotspitze	4¼ h	über Häbelesgund		Großer Daumen	5½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Rotspitze	4¼ h									
über Häbelesgund										
Großer Daumen	5½ h									
Nr. 5	<table data-bbox="239 934 670 1039"><tr><td>Bruck</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>über Wiesenweg</td><td></td></tr><tr><td>Hinterstein</td><td>¾ h</td></tr></table> <small data-bbox="630 1019 670 1039">078122-01.01</small> 	Bruck	¼ h	über Wiesenweg		Hinterstein	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Bruck	¼ h									
über Wiesenweg										
Hinterstein	¾ h									

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0192

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Hinterstein, OA 28

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad abbauen und statt diesem neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Heidachrundweg ¼ h Hinterstein 20 min Kutschenmuseum 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Bruck 10 min Bad Oberdorf ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Retterschwangertal 1¼ h über Jägersteig Mitterhaus 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Breitenberg 3¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Rotspitze 3¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Hinterstein ¾ h über Bärenweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Vaterlandsweg 40 min Bad Oberdorf 55 min über Bärenweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0205

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Hinterstein, OA 28

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Vord. Dorf Hinterstein  
Hinterstein

5 min  
½ h



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0208**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich von Bad Oberdorf, Hornweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Obere Hammerschmiede</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Bruck über Wiesenweg Hinterstein</p> <p>20 min ¾ h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Retterschwangertal Horn-Café Mitterhaus</p> <p>¾ h ¾ h 1¾ h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Alpenrosenköpfe Hornbahn Bergstation Imberger Horn</p> <p>½ h 1¾ h 2¾ h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Breitenberg Rotspitze über Haseneck-Alpe</p> <p>3¾ h 5 h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Rotspitze über Häbelesgund Großer Daumen</p> <p>4¾ h 5½ h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Spielplatz Bad Oberdorf Hornbahn Talstation Bad Hindelang</p> <p>5 min ½ h 40 min</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 8	 <p>Parkplatz Gruebplätzle Bad Oberdorf</p> <p>¼ h</p> <small>079102-028</small>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0231

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Jochstraße/Hirschbergstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 120 - 140 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 3:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten      **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten      **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Café Polite ¼ h Luitpoldhöhe 20 min Spielplatz Polite ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Bad Hindelang Bergwachtweg 20 min Kellerwandweg 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Hirschbachtobel 10 min Hirsch-Alpe 2 h Hirschberg 2¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oberjoch über Alte Jochstraße 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Bergwachtweg ¼ h Untere Ochsen-Alpe 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Oberjoch über Wildbachtobel 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0232

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Bad Hindelang, Alte Jochstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Norden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017)



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017), Naturbiken:  
Hauptroute

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0234**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, Alte Jochstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0235

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, Alte  
Jochstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0273**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Untergschwend, nahe Kläranlage Unterjoch

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0283**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Unterjoch

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <table><tr><td>Spielst. Untergschwend</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Untergschwend</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Wertacher Hörnle</td><td>2¾ h</td></tr></table> <small>079123-0281</small>	Spielst. Untergschwend	4 min	Untergschwend	10 min	Wertacher Hörnle	2¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Spielst. Untergschwend	4 min							
Untergschwend	10 min							
Wertacher Hörnle	2¾ h							
<b>Nr. 2</b>	 <table><tr><td>Hintere Sorg-Alpe</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Vordere Sorg-Alpe</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Jungholz</td><td>55 min</td></tr></table> <small>079123-0281</small>	Hintere Sorg-Alpe	½ h	Vordere Sorg-Alpe	40 min	Jungholz	55 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Hintere Sorg-Alpe	½ h							
Vordere Sorg-Alpe	40 min							
Jungholz	55 min							
<b>Nr. 3</b>	 <table><tr><td>Sebaldweg</td><td>2 h</td></tr><tr><td>Wertach</td><td>2 h</td></tr></table> <small>079123-0281</small>	Sebaldweg	2 h	Wertach	2 h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Sebaldweg	2 h							
Wertach	2 h							
<b>Nr. 4</b>	<table><tr><td>Spielstation Auf d. Wies</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Unterjoch</td><td>¼ h</td></tr></table>  <small>079123-0281</small>	Spielstation Auf d. Wies	5 min	Unterjoch	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Spielstation Auf d. Wies	5 min							
Unterjoch	¼ h							
<b>Nr. 5</b>	 <table><tr><td>Unterjoch</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079123-0281</small>	Unterjoch	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Unterjoch	10 min							

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0284**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nördlich von Unterjoch

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 3:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0287

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Unterjoch, Steinebergweg/Haldenweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>  <table border="1" data-bbox="295 271 670 376"> <tr> <td>Spielst. Untergschwend</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Untergschwend</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Wertacher Hörnle</td> <td>3 h</td> </tr> </table>	Spielst. Untergschwend	¼ h	Untergschwend	½ h	Wertacher Hörnle	3 h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Spielst. Untergschwend	¼ h							
Untergschwend	½ h							
Wertacher Hörnle	3 h							
<b>Nr. 2</b>  <table border="1" data-bbox="295 439 670 544"> <tr> <td>Hintere Sorg-Alpe</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Vordere Sorg-Alpe</td> <td>¾ h</td> </tr> <tr> <td>Jungholz</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Hintere Sorg-Alpe	40 min	Vordere Sorg-Alpe	¾ h	Jungholz	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Hintere Sorg-Alpe	40 min							
Vordere Sorg-Alpe	¾ h							
Jungholz	1¼ h							
<b>Nr. 3</b>  <table border="1" data-bbox="295 607 670 712"> <tr> <td>Sorgschrofen</td> <td>1¾ h</td> </tr> <tr> <td>Zinken</td> <td>1¾ h</td> </tr> <tr> <td>über Äpele-Alpe</td> <td></td> </tr> </table>	Sorgschrofen	1¾ h	Zinken	1¾ h	über Äpele-Alpe		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Sorgschrofen	1¾ h							
Zinken	1¾ h							
über Äpele-Alpe								
<b>Nr. 4</b>  <table border="1" data-bbox="295 775 670 880"> <tr> <td>Sebaldweg</td> <td>2¼ h</td> </tr> <tr> <td>Wertach</td> <td>2¼ h</td> </tr> </table>	Sebaldweg	2¼ h	Wertach	2¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Sebaldweg	2¼ h							
Wertach	2¼ h							
<b>Nr. 5</b> <table border="1" data-bbox="244 943 670 1048"> <tr> <td>Kur- und Fallanlage</td> <td>3 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Hotzenrundweg</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Kriegerdenkmal</td> <td>20 min</td> </tr> </table>	Kur- und Fallanlage	3 min		Hotzenrundweg	10 min	Kriegerdenkmal	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Kur- und Fallanlage	3 min							
Hotzenrundweg	10 min							
Kriegerdenkmal	20 min							
<b>Nr. 6</b>  <table border="1" data-bbox="295 1111 670 1216"> <tr> <td>Moosrundweg</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Spielst. Krummenbach</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Spielstation Steineberg</td> <td>½ h</td> </tr> </table>	Moosrundweg	10 min	Spielst. Krummenbach	¼ h	Spielstation Steineberg	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Moosrundweg	10 min							
Spielst. Krummenbach	¼ h							
Spielstation Steineberg	½ h							
<b>Nr. 7</b>  <table border="1" data-bbox="295 1279 670 1384"> <tr> <td>Krummenbach</td> <td>½ h</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Rehbach</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Schattwald Tirol</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Krummenbach	½ h		Rehbach	40 min	Schattwald Tirol	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Krummenbach	½ h							
Rehbach	40 min							
Schattwald Tirol	1¼ h							
<b>Nr. 8</b>  <table border="1" data-bbox="295 1447 670 1552"> <tr> <td>Alpsteigtobel</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Untere Schwand-Alpe</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Oberjoch</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Alpsteigtobel	½ h	Untere Schwand-Alpe	½ h	Oberjoch	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Alpsteigtobel	½ h							
Untere Schwand-Alpe	½ h							
Oberjoch	1¼ h							

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0289

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Unterjoch, Steinebergweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Tannheim/Schattwald" neu nach Osten ausrichten. Neuen Zielwegweiser Rad 3 zu bestehenden Radwegweisern montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Naturbiken:  
Zinkenrunde (8017), Naturbiken:  
Hauntroute-Nord

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 2</b>		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 3</b>		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
<b>Nr. 4</b>		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 5</b>		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 6</b>		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0290

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Unterjoch



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser an Pfosten mit Wanderschildern ummontieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0292

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Unterjoch

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:


Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0293

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Krummenbach

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:


---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <p>Spielst. Krumbach 10 min Hotzenrundweg 10 min Unterjoch 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 2</b>	 <p>Untere Schwand-Alpe 1/2 h Oberjoch 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 3</b>	 <p>Sebaldweg 2 3/4 h Wertach 2 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 4</b>	 <p>Spielstation Steineberg 1/4 h Rehbach 1/2 h Schattwald Tirol 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 5</b>	 <p>Krumbach 4 min Alpsteigtobel 10 min Oberjoch 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0294

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Krummenbach

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hotzenrundweg  
über Wiesenweg

10 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Untere Schwand-Alpe  
Oberjoch

½ h

1 h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0295

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Oberjoch und Unterjoch, nordöstlich vom Krumbacherberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Krummenbach	10 min	 <small>SPRINGER</small>
	Unterjoch	¼ h	
	Alpsteigtobel	¼ h	

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

	Krummenbach	10 min	 <small>SPRINGER</small>
	über Wiesenweg		
	Alpsteigtobel	20 min	

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0296

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Oberjoch und Unterjoch,  
Krummenbach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:


---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute-Nord,  
Naturbiken: Zinkenrunde (8017),  
Radrunde Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Spielst. Krummenbach</td><td></td></tr><tr><td>Krummenbach</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Alpsteigtobel</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>SPREIZ-GEN</small>	Spielst. Krummenbach		Krummenbach	¼ h	Alpsteigtobel	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Spielst. Krummenbach									
Krummenbach	¼ h								
Alpsteigtobel	¼ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Spielstation Steineberg</td><td>½ h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Rehbach</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Schattwald Tirol</td><td>1 h</td></tr></table> <small>SPREIZ-GEN</small>	Spielstation Steineberg	½ h		Rehbach	40 min	Schattwald Tirol	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Spielstation Steineberg	½ h								
Rehbach	40 min								
Schattwald Tirol	1 h								
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Unterjoch</td><td>10 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Kur- und Fallanlage</td><td>10 min</td></tr></table> <small>SPREIZ-GEN</small>		Unterjoch	10 min			Kur- und Fallanlage	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
	Unterjoch	10 min							
	Kur- und Fallanlage	10 min							
Nr. 4	<table><tr><td>Sebaldweg</td><td>2½ h</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Wertach</td><td>2½ h</td></tr></table> <small>SPREIZ-GEN</small>	Sebaldweg	2½ h		Wertach	2½ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Sebaldweg	2½ h								
Wertach	2½ h								
Nr. 5	<table><tr><td></td><td>Untere Schwand-Alpe</td><td>½ h</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Oberjoch</td><td>55 min</td></tr></table> <small>SPREIZ-GEN</small>		Untere Schwand-Alpe	½ h			Oberjoch	55 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
	Untere Schwand-Alpe	½ h							
	Oberjoch	55 min							

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0308**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**Bad Oberdorf, Hintersteiner Straße /  
Schrotweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Parkplatz Gruebplätzle	4 min
Obere Hammerschmiede	10 min
Spielplatz Bad Oberdorf	10 min

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

Schanzpark	10 min
Kneippkurgarten	
Bad Oberdorf	10 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0328

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Gailenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gailenberg	¾ h
Vorderhindelang	1 h
Bad Hindelang	1¼ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Wegende 200 m
---------------

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0334**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Bad Hindelang und Oberjoch, Alte Jochstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-0342

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Jochstraße/Schindackerweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 100 - 120 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

<small>SPR123-012</small>	Spielplatz Polite	20 min
	Café Polite	20 min
	Hirschbachtobel	½ h

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

<small>SPR123-012</small>	Luitpoldhöhe	½ h
	Kellerwandweg	¾ h
	Hirschberg	1½ h

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0349

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Gailenberg und Bad Hindelang,  
Gailenbergstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Luitpoldhöhe  
Bad Hindelang  
Café Polite

¼ h  
20 min  
½ h



OPRETO-GIP

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

 Zur "Imne"  
Klank-Hütte

¼ h  
1¾ h



OPRETO-GIP

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Tiefenbacher Eck

2¼ h



OPRETO-GIP

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Gailenberg  
Vorderhindelang

10 min  
½ h



OPRETO-GIP

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0374**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Vorderhindelang, B 308

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0380

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Oberdorf, Hindelanger Straße /  
Richard-Mahn-Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast auf Grünstreifen zwischen Straße und Radweg montieren.

**Träger 3:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

<small>0191012-010</small>	Café Polite	½ h
	Luitpoldhöhe	½ h
	Spielplatz Polite	40 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

<small>0191012-010</small>	Bergwachweg	½ h
	Kellerwandweg	1¼ h
	Oberjoch	1¼ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

<small>0191012-010</small>	Hirschbachtobel	20 min
	Hirsch-Alpe	2¼ h
	Hirschberg	2½ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0386

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, Paßstraße / Iselerstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Einen der bestehenden Radwegweiser mit Pfeil links abnehmen und durch neuen Zwischenwegweiser Rad 1 ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Anderen bestehenden Wegweiser mit Pfeil links an Pfosten mit Verkehrszeichen "Ende verkehrsberuhigter Bereich" ummontieren.

Träger 3:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0388**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlicher Ortseingang Oberjoch

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Mountainbike mit Versatzpfeil abnehmen. Bestehenden Zwischenwegweiser MTB mit geradem Pfeil nach Nordosten neu ausrichten. Neuen Zwischenwegweiser MTB 1 an Pfosten montieren.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0390

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Oberjoch und Unterjoch, südwestlich vom Krumbacherberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Wertachradweg



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Wertachradweg

## Schilderdaten MTB:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### **Einhängeschilder:**

Naturbiken: Zinkenrunde (8017), Naturbiken:  
Hauptroute-Nord

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0391**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Oberschwend

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5		<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0392

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Unterjoch und Oberschwend



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**




**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Unterjoch 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Spielstation Wertachau 10 min Unterjoch ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Oberschwend 5 min Oberjoch ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Buchel-Alpe ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Ornach 1¾ h Wertacher Hörnle 2¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Spielstation am Hotzen 3 min Hotzenrundweg 10 min Krummenbach ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Untere Schwand-Alpe ½ h Oberjoch 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0397

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich B308 an der Staatsgrenze



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**



**Ausrichtung:** Westen **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0550

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Vorderhindelang



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Bildstöckle Tiefenbacher Eck	55 min 1¼ h
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	----------------

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0553

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Gailenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-0555

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Moorstraße/ Parkplatz



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0559

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, nahe Iselerbahn



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Oberjoch ersetzen, da Zielangabe Bad Hindelang ergänzt wird.

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute-Süd

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-0664

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Gailenbergstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-0667

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Gailenbergstraße/Kirchstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-0670**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Marktstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0674

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Bad Oberdorf, OA 28



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweiser 4 an der Südwestseite der Kreuzung setzen. Vorhandene Radwegweisung 1-3 an Pfosten 2 (an Infotafel) komplett abbauen und an neuem Pfosten montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Tour ins Hintersteiner Tal (18): nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0682

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, Paßstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute-Nord,  
Naturbiken: Zinkenrunde (8017)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute-Süd

## Schilderdaten MTB:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Zinkenrunde (8017)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0684

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Oberjoch, nahe B 308



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Die bisherigen Radwegweiser in die Ortsmitte und zum Campingplatz durch die neuen Radwegweiser Nr. 2 und 3 ersetzen, da Zielangaben ergänzt wurden.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017),  
Naturbiken: Hauptroute-Nord

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0686

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Hinterstein, Talstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0700

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Gailenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bildstöckle	¾ h
Tiefenbacher Eck	1½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Breiten	1 h
Tiefenbach	1½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-0755

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, Paßstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-2335**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südlich von Oberschwend, Parkplatz  
Speiserlifte**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-2352**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Gailenberg, Waldgebiet

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-2358**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nördlich von Vorderhindelang

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-309

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Nordpol, Eisenhammerweg / Schmittengeweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast bei Brücke montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table border="1" data-bbox="295 271 670 376"> <tr> <td>Schanzpark</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Kneippkurgarten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klimapavillon</td> <td>10 min</td> </tr> </table>	Schanzpark	10 min	Kneippkurgarten		Klimapavillon	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Schanzpark	10 min									
Kneippkurgarten										
Klimapavillon	10 min									
Nr. 2	 <table border="1" data-bbox="295 443 670 548"> <tr> <td> Bad Oberdorf</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td> Bad Hindelang</td> <td>10 min</td> </tr> </table>	 Bad Oberdorf	10 min	 Bad Hindelang	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
 Bad Oberdorf	10 min									
 Bad Hindelang	10 min									
Nr. 3	 <table border="1" data-bbox="295 616 670 721"> <tr> <td colspan="2">Untere Hammerschmiede</td> </tr> </table>	Untere Hammerschmiede		<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig				
Untere Hammerschmiede										
Nr. 4	<table border="1" data-bbox="239 788 670 893"> <tr> <td>Hirschbachwäldchen</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Kneippkurgarten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Minigolfplatz</td> <td>5 min</td> </tr> </table>	Hirschbachwäldchen	10 min	Kneippkurgarten		Minigolfplatz	5 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Hirschbachwäldchen	10 min									
Kneippkurgarten										
Minigolfplatz	5 min									
Nr. 5	 <table border="1" data-bbox="295 960 670 1066"> <tr> <td> Schwimmbad</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td> Hornbahn Talstation</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Bad Hindelang</td> <td>¼ h</td> </tr> </table>	 Schwimmbad	10 min	 Hornbahn Talstation	¼ h	Bad Hindelang	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
 Schwimmbad	10 min									
 Hornbahn Talstation	¼ h									
Bad Hindelang	¼ h									
Nr. 6	 <table border="1" data-bbox="295 1133 670 1238"> <tr> <td>Klimapavillon</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Schanzpark</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Kneippkurgarten</td> <td></td> </tr> </table>	Klimapavillon	10 min	Schanzpark	¼ h	Kneippkurgarten		<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Klimapavillon	10 min									
Schanzpark	¼ h									
Kneippkurgarten										
Nr. 7	 <table border="1" data-bbox="295 1305 670 1411"> <tr> <td>Heimatmuseum</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Schaukäserei</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Bad Oberdorf</td> <td>¼ h</td> </tr> </table>	Heimatmuseum	10 min	Schaukäserei	10 min	Bad Oberdorf	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Heimatmuseum	10 min									
Schaukäserei	10 min									
Bad Oberdorf	¼ h									
Nr. 8	 <table border="1" data-bbox="295 1478 670 1583"> <tr> <td> Hornbahn Talstation</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Parkplatz Gruebplätzle</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Vorderhindelang</td> <td>½ h</td> </tr> </table>	 Hornbahn Talstation	¼ h	Parkplatz Gruebplätzle	½ h	Vorderhindelang	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
 Hornbahn Talstation	¼ h									
Parkplatz Gruebplätzle	½ h									
Vorderhindelang	½ h									

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-310**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Nordpol, Kulturlandschaft

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4




**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-4049

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Oberdorf, Rainbühlgasse / Hintersteiner Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Holzpfosten (2,50 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-4079

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Bad Hindelang



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (2,50 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Luitpoldhöhe	10 min
Bad Hindelang	¼ h
Café Polite	25 min

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Gailenberg	10 min
Vorderhindelang	½ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 5

Aussicht Nusche	5 min
Bad Hindelang	

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5003

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Unterjoch, Sorgschrofenstraße/Sonnenstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch längeren Pfosten ersetzen - Bestand ist zu kurz

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Wertachradweg,  
Naturbiken: Zinkenrunde (8017),  
Naturbiken: Hauptroute-Nord

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Wertachradweg

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5004

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Unterjoch, Sorgschrofenstraße/Am Hausacker



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-5005**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Unterjoch, Steinebergweg/Sorgschrofenstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5006

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

nördlich von Krummenbach

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Zwischenwegweiser Rad mit Pfeil geradeaus nicht eindeutig. Durch neuen Wegweiser Nr. 2 ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5008

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Oberjoch und Unterjoch, nordöstlich vom Krumbacherberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-5011**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Unterjoch

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5012

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Unterjoch, Erlenweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5014

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Oberjoch und Unterjoch,  
nordwestlich von Obere Schwande



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5016

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Oberjoch und Unterjoch



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5018

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Oberjoch und Unterjoch, nahe B 310



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordost-Südwest  
**Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5019

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, bei Kreisverkehr B 308



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Die bisherigen Radwegweiser in die Ortsmitte und zum Campingplatz durch die neuen Radwegweiser Nr. 2 und 3 ersetzen, da Zielangaben ergänzt wurden.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Wertachradweg, Naturbiken:  
Hauptroute-Nord, Naturbiken:  
Zinkenrunde (8017)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5021

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Oberjoch, nahe Paßstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser 1 u. 2 an Lichtmast mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5023

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Oberjoch und Steig, nordöstlich vom  
Campingplatz Bergheimat, nahe Paßstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 76 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser bitte vom Standort weiter westlich vor der Kaminstube/  
Campingplatz hierher versetzen wie ursprünglich geplant.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5028

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, Paßstraße/Grundstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast im Westen der Kreuzung montieren.

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 3 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" montieren.

### Schilderdaten Rad:



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5029

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Oberjoch, nahe B 308



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5031

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberjoch, B308 / Paßstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 120 - 140 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Mountainbike abnehmen und durch neue Zielwegweiser Nr. 1-3 ersetzen.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:  
Zinkenrunde (8017)

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017)

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5035

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Bad Hindelang und Oberjoch,  
Jochstraße/Alte Jochstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5040

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Abzweig Jochstraße B308



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 120 - 140 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen      **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5041

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Jochstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5042

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Bad Hindelang, Jochstraße/Bad Oberdorfer Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zinkenrunde (8017), Tour ins Hintersteiner Tal (18)

### Mängel / Hinweise:

Tour ins Hintersteiner Tal (18): ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

## Schilderdaten MTB:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Band seitlich

**Beschriftung:** zweiseitig

### **Einhängeschilder:**

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:  
Zinkenrunde (8017)

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-5043**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Jochstraße/Engelgasse

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5044

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Bad Oberdorfer  
Straße/Marktstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Mängel / Hinweise:**  
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-5045

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Marktstraße/Poststraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Einhängeschilder:**Tour ins Hintersteiner Tal (18),  
Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:  
Zinkenrunde (8017)**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Tour ins Hintersteiner Tal (18): verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5046

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Poststraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5048

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, nahe Poststraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-5049

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Gailenbergstraße/Marktstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Hauptroute

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5050

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Gailenbergstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-5055

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Sonthofer Straße / Alpgasse



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5056

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Bad Hindelang, Sonthofer Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5058

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Vorderhindelang, Am Schlier / Hauptstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig  
**Mängel / Hinweise:**  
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Osten **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5059

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Vorderhindelang, Hauptstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5060

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich von Vorderhindelang, B 308



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5061

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Bad Oberdorfer Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5062

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Bad Oberdorfer Straße /  
Hirschackerweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5063

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Oberdorf, Dorfstraße / Kühgasse



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780123-5064**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Oberdorf, Dorfstraße / Luitpoldstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780123-5065

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Bad Oberdorf, Luitpoldstraße / Kurze Gasse

Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

**Mängel / Hinweise:**

Tour ins Hintersteiner Tal (18): nicht vorhanden

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Tour ins Hintersteiner Tal (18)

**Mängel / Hinweise:**Aufhängung beschädigt - neue Montage erforderlich  
hängt schief

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5100

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Bad Oberdorfer Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten zwischen Straße und Gehweg im Süden der Kreuzung montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5101

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bad Hindelang, Sonthofer Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser Nr. 1 - 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit VZ 239 an der Nordostseite der Kreuzung montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5103

**Kommune:**  
Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich von Nordpol, Parkplatz Schwimmbad,  
OA 28



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780123-5104

### Kommune:

Bad Hindelang

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Ostrachstr. / Schmittengeweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Lichtmast auf der Südseite der Straßenquerung montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 3 an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Kraffräder sowie Kfz" montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780123-5105

**Kommune:**

Bad Hindelang

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

westlicher Ortseingang Oberjoch



**Träger 1:**  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit MTB-Wegweisern an der Nordseite der Straße setzen, damit von Oberjoch kommend der Abzweig in den Kiesweg nicht verpasst wird.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Einhängeschilder:**

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=350 mm

**Beschriftung:** einseitig