

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



- Standorte Zielgewässer
- Standorte Zwischenwegweiser
- Basissnetz Freizeit
- Basissnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschiederungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Gemeinde Balderschwang



Allgäu GmbH
Erstellt von: Koppen
Erstellt am: 27.06.2023
Maßstab 1:10000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Daten: LDBV 2023

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0106**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** ☒ neu ☐ Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Mountainbikewegweisern ungefähr bei Sitzbank setzen.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 Wäldle Schwabenhof 5 min 20 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 Riedbergerhorn Grasgehren 2½ h 2½ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 Ortsmitte 5 min 12 11	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	11 12  Girenkopf Heidenkopf Siplingerkopf 2¼ h 2¼ h 2¼ h 	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	Bleicherhorn Höllritzereck Dreifahrenkopf 2 h 2¼ h 2½ h 	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	2000-jährige Eibe Spicherhalde-Alpe ¼ h 1½ h 	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0401**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Gschwend, OA 9



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 + 2 an Lichtmast mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Schlipfhalde Burgl-Hütte (A) Feuerstatter Kopf (A) 10 min 2 h 2¾ h 	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2  Gelbhansekopf Hochschelpen 2 h 2½ h 	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3  Bodensee-Hütte Fuchs-Hütte 1 h 1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4  Balderschwang ¼ h 	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5  Balderschwang über Höhenweg ¾ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0501**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Gschwend, OA 9

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Pfosten zu bestehender Radwegweisung montieren. Wegweiser nach Hittisau/Sippersegg neu nach Westen ausrichten.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)


Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0502**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Gschwend, nahe Gschwendlift 2

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Radwegweiser Hittisau/Sippersegg neu nach Norden ausrichten.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

- | | | | |
|-------|---|----------------------------|---|
| Nr. 1 |  <div> <div>Bodensee-Hütte</div> <div>Fuchs-Hütte</div> <div>Brunos Käshütte</div> </div> <div> <div>¾ h</div> <div>1 h</div> <div>1½ h</div> </div> | Ausrichtung: Süden | Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig |
| Nr. 2 |  <div> <div>Gelbhansekopf</div> <div>Hochschelpen</div> </div> <div> <div>1¾ h</div> <div>2¼ h</div> </div> | Ausrichtung: Süden | Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig |
| Nr. 3 |  <div> <div>10</div> <div>Burgl-Hütte (A)</div> <div>Feuerstätter Kopf (A)</div> <div>Sibratsgfall (A)</div> </div> <div> <div>1½ h</div> <div>2¼ h</div> <div>3½ h</div> </div> | Ausrichtung: Süden | Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig |
| Nr. 4 |  <div> <div>Gschwend</div> <div>Schlipfhalden</div> <div>Balderschwang</div> </div> <div> <div>¼ h</div> <div>¼ h</div> <div>¾ h</div> </div> | Ausrichtung: Norden | Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig |
| Nr. 5 |  <div> <div>3</div> <div>Balderschwang</div> <div>über Bolgenachweg</div> <div>10</div> <div>Schwabenhof</div> </div> <div> <div>½ h</div> <div>1¼ h</div> </div> | Ausrichtung: Osten | Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig |

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0504**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südlich von Balderschwang, nahe
Schlepenbahn**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Holzmasten bei Pfosten mit
Wanderwegweisern montieren.**Träger 2:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0505**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Wäldle

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Bestehenden Radwegweiser entfernen.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 Köpfle-Alpe über Kreuzweg OPF 80113-028	¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 Gelbhansekopf Hochschelpen OPF 80113-028	1¼ h 2 h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 12 Schwabenhof Scheuen-Alpe Scheuenwasserfall OPF 80113-028	20 min 1 h 1½ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	 Rohrmoos Piesenkopf OPF 80113-028	2½ h 2¾ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 5	 Balderschwang OPF 80113-028	½ h 12	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 Wäldle Balderschwang OPF 80113-028	5 min ½ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0506**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Schwabenhof, Schwabenhoflift

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Scheuen-Alpe Scheuenwasserfall Hochschelpen ½ h 1 h 2 h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	Rohrmoos Piesenkopf 2½ h 2½ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	Köpfe-Alpe Gelbhansekopf Hochschelpen 1 h 1¼ h 2¼ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	12 Schwabenhof 5 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	Wäldle Balderschwang 20 min ½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0702**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich der Scheuen Alpe

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-0911**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

bei Scheuen Alpe

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Mountainbike Wegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Schilderdaten MTB:**

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780113-103

Kommune:

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Zwischen Obere Socher Alpe und Obere Balderschwanger Alpe



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-104**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Mountainbike Wegweiser Nr. 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten MTB:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-2006**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Schwabenhof



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-2007**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Schwabenhof, nahe OA 9

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Scheuen-Alpe" abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 1 ersetzen.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780113-2019

Kommune:

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Nähe Obere Socher Alpe



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-5001**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Balderschwang, nahe Höflealplift

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Scheuen-Alpe" abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 1 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-5002**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Balderschwang, OA 9

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweisern und Mountainbikewegweiser an Lichtmast an der Nordseite der Straße, gegenüber der Abzweigung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Schilderdaten MTB:**

Nr. 3

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-5010**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten MTB:**Nr. 1****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780113-5012**Kommune:**

Balderschwang

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** ☒ neu ☐ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Mountainbikewegweisern an nördliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten MTB:**Nr. 1****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm