

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Gemeinde Betzigau

Allegra GmbH
Erstellt von: Topplan
Erstellt am: 27.05.2023
Maßstab: 1:10000



Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0005**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Betzigau, Industriegebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Großholz ¼ h Bogenried 20 min Wildpoldsried 1 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Betzigau 5 min Kempten 1½ h Durach 1½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sterklings 10 min Waldmanns 20 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wildpoldsried 1 h Börwang 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0078**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Wildpoldsried

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach Wildpoldsried abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Einhängen "Kemptner-Wald-Runde (27)" abnehmen, da Route mit verlegt wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0091**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich von Baltenstein, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Rohrpfosten mit Zwischenwegweisern Rad an östliche Seite der Wegeinsel setzen.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Fischer Moos 10 min Leiterberg ½ h</p> <p><small>0798114-001</small></p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Kaisersmad 20 min Betzigau 50 min</p> <p><small>0798114-001</small></p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p> Kempter Wald ¼ h Stellbrunnenwiese 20 min</p> <p><small>0798114-001</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Möstenberg ½ h Hochgreut ¾ h Hauptmannsgreut ¾ h</p> <p> <small>0798114-001</small></p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0092

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Baltenstein, WaldgebietTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Sichtbarkeit des Pfostens sicherstellen. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0095**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Jaunen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Weitenauer $\frac{1}{4}$ h Unterthingau $1\frac{1}{2}$ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Dodels $\frac{1}{4}$ h Hochgreut $\frac{1}{2}$ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Notzen 10 min Notzenweiher $\frac{1}{4}$ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hochgreut 20 min Hauptmannsgreut 20 min Betzigau $1\frac{1}{2}$ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0096**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Bogenried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0105

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Stein, Waldgebiet

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm




Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Betzigau 5,9

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Tobias 40 min Durach 1½ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Dengelstein 20 min Tobias 40 min Betzenried 40 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Betzigau 1¼ h Kempten 2¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Waldkapelle ½ h Stellbrunnenwiese 40 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Beilstein 1½ h Görisried 1¾ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0106

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Stein, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte Richtungen aller Schilder vor Ort prüfen

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Betzigau 5,7

Nr. 4 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Dengelstein</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Betzenried</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td>Tobias</td><td>40 min</td><td></td></tr></table> <small>0798714-028</small>	Dengelstein	¼ h		Betzenried	40 min		Tobias	40 min		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Dengelstein	¼ h											
Betzenried	40 min											
Tobias	40 min											
Nr. 2	 <table><tr><td>Betzigau</td><td>1¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Kempton</td><td>2 h</td><td></td></tr></table> <small>0798714-028</small>	Betzigau	1¼ h		Kempton	2 h		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Betzigau	1¼ h											
Kempton	2 h											
Nr. 3	 <table><tr><td>Kaisersmad</td><td>50 min</td><td></td></tr><tr><td> Stellbrunnenwiese</td><td>1 h</td><td></td></tr><tr><td>Wildpoldsried</td><td>2¼ h</td><td></td></tr></table> <small>0798714-028</small>	Kaisersmad	50 min		 Stellbrunnenwiese	1 h		Wildpoldsried	2¼ h		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Kaisersmad	50 min											
 Stellbrunnenwiese	1 h											
Wildpoldsried	2¼ h											
Nr. 4	<table><tr><td></td><td> Waldkapelle</td><td>40 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td> Stellbrunnenwiese</td><td>40 min</td></tr><tr><td></td><td>Görisried</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798714-028</small>		 Waldkapelle	40 min			 Stellbrunnenwiese	40 min		Görisried	1¼ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	 Waldkapelle	40 min										
	 Stellbrunnenwiese	40 min										
	Görisried	1¼ h										
Nr. 5	<table><tr><td></td><td>Bodelsberg</td><td>50 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Görisried</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798714-028</small>		Bodelsberg	50 min			Görisried	1¼ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
	Bodelsberg	50 min										
	Görisried	1¼ h										

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0108

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzenried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  1,5
1,6

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  3,3

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  5,2
1,7

 Durach
Tobias




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Dengelstein Stein</p> <p>20 min ½ h</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Kempter Wald P Waldkapelle</p> <p>40 min 55 min</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Görisried</p> <p>2¼ h</p> <p>10</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p> Schweikarts Betzigau</p> <p>¼ h 40 min</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>15</p> <p>Lenzfried Kempten Durach</p> <p>1¼ h 1½ h 1¾ h</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Schönberg Tobias</p> <p>10 min 20 min</p> <p>K6</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Durach Bodelsberg</p> <p>1 h 1¼ h</p> <p><small>0793714-028</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0109

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Betzenried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Mängel / Hinweise: zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Nr. 4		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Mängel / Hinweise: Kempter-Wald-Runde (27): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich von Wegweiser Durach/Betzenried umhängen

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Schweikarts 5 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Betzigau ½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Betzenried 10 min Dengelstein ½ h Kempter Wald 50 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Waldkapelle 1¼ h Görisried 2½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Motzen 10 min Durach 50 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Kempten 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0110

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Betzigau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Betzigau austauschen, da Zielangabe ergänzt wird.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	<p>Durach 40 min Sulzberger See 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	<p>Betzigau 40 min Leupolz 55 min Kempten 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	<p>Lenzfried 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	<p>Motzen 10 min Betzenried 1/2 h Dengelstein 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	<p>Kempter Wald 1 1/4 h Waldkapelle 1 1/4 h Görisried 2 3/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0111

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Betzigau, OA 23Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" im Osten der Kreuzung montieren. Bestehenden Radwegweiser Doppelpfeil am Pfosten mit Wanderschildern entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrsspiegel im Westen der Kreuzung montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0117

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gewerbegebiet Betzigau-West, Weiher



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0118**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Betzigau

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0120**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Wildpoldsried**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

<small>078714-010</small>	Sterklings	20 min	
	Waldmanns	40 min	
	Bockarten	¾ h	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

12	Betzigau	40 min	
<small>078714-010</small>	Kempton	1¼ h	
	Durach	1¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Bogenried	20 min	13
	Wildpoldsried	¾ h	
	Börwang	50 min	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0122

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Leiterberg, Leiterberger Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Leiterberg	5 min
Bogenried	½ h
Wildpoldsried	50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Betzigau	¼ h
----------	-----

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

13	Hochgreut	55 min
14	Hauptmannsgreut	55 min
	Notzenweiher	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0123

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Leiterberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 1 mit der Pfeilspitze, an Lichtmast mit den vorhandenen Radweg- u. Wanderwegweisern montieren. Beide Radwegweiser ganz oben montieren. Alle Wander-Wegweiser 1-4 nach unten versetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Unterthingau 11

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0132

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Leiterberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Betzigau durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Kempter-Wald-Runde (27): ergänzen

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 4 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Unterthingau 9,5

Kempter-Wald-Runde (27): ergänzen

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Münstenberg ¼ h Hauptmannsgreut ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hochgreut ½ h Notzenweiher 40 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Kempter Wald ½ h Stellbrunnenwiese 40 min Kaisersmad 40 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Leiterberg ½ h Betzigau ¾ h Wildpoldsried ¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Burgruine Wolkenberg ½ h Wildpoldsried 1 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0134

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Leiterberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hauptmannsgreut 40 min
Notzenweiher 50 min

0758114-028

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Burgruine Wolkenberg ½ h
Wildpoldsried 40 min

0758114-028

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0135

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Leiterberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>zum Oberallgäuer RW $\frac{1}{4}$ h Burgruine Wolkenberg 40 min Hochgreut $\frac{3}{4}$ h</p> <small>078614-01.20</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hauptmannsgreut $\frac{3}{4}$ h Notzenweiher 55 min</p> <small>078614-01.20</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	<p>14</p>  <p>Betzigau $\frac{1}{2}$ h Wildpoldsried 55 min</p> <small>078614-01.20</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Kaisersmad $\frac{1}{2}$ h Görisried $2\frac{1}{4}$ h</p> <small>078614-01.20</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0137**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Kaisersmad, Kempfer-Wald-Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0139**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**nordöstlich von Baltenstein,
Kempter-Wald-Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Leiterberg	40 min
	Betzigau	40 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Kempter Wald	¼ h
	Stellbrunnenwiese	¼ h
	Görisried	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0141

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Baltenstein,
Kempter-Wald-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser Nr. 1 nach Südosten die Straße entlang ausrichten.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0142

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Baltenstein, Kempter-Wald-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Betzigau durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen.
alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle


Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Kaisersmad 10 min Betzigau ¼ h Leiterberg ¼ h</p> <small>OPF0714-0112</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Stellbrunnenwiese 3 min Görisried 1½ h</p> <small>OPF0714-0112</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Dengelstein 40 min Betzenried 50 min</p> <small>OPF0714-0112</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>6 15 Tobias 55 min</p> <small>OPF0714-0112</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0143

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Baltenstein, Kempter-Wald-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Betzigau durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 3 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0144

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Baltenstein, Kempfer-Wald-StraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0148

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Hauptmannsgreut



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0149

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hauptmannsgreut



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hochgreut	10 min
Notzenweiher	¼ h
Schwedenkapelle	½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Stellbrunnenwiese	¾ h	3
Görisried	2 h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Möstenberg	20 min
Leiterberg	55 min
Betzigau	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0152**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Hauptmannsgreut

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0153

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Hauptmannsgreut



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Unterthingau durch Radwegweiser Nr. 2 ersetzen, da Zielangabe Kraftisried fehlt. Bisherigen Radwegweiser nach Betzigau durch Radwegweiser Nr. 3 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Osten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Kempter-Wald-Runde (27): verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Moorwald-Runde

Ausrichtung: Osten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Westen **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Moorwald-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0156**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:** Kommune**Lagebeschreibung:**
östlich vom Notzenweiher**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table><tr><td>Berleberg</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Kraftisried</td><td>1 ¼ h</td></tr><tr><td>Unterthingau</td><td>1 ½ h</td></tr></table> <small>0786114-0736</small>	Berleberg	20 min	Kraftisried	1 ¼ h	Unterthingau	1 ½ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: U-Schiene	Beschriftung: einseitig
Berleberg	20 min								
Kraftisried	1 ¼ h								
Unterthingau	1 ½ h								
Nr. 1	<table><tr><td>Kempter Wald</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Waldkapelle</td><td>50 min</td></tr></table>  <small>0786114-0736</small>	Kempter Wald	¼ h	Waldkapelle	50 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Kempter Wald	¼ h								
Waldkapelle	50 min								
Nr. 2	<table><tr><td>2</td><td>Beilstein</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td></td><td>Görisried</td><td>1¾ h</td></tr></table>  <small>0786114-0736</small>	2	Beilstein	1¼ h		Görisried	1¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
2	Beilstein	1¼ h							
	Görisried	1¾ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Notzenweiher</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hochgreut</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Betzigau</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0786114-0736</small>	Notzenweiher	½ h	Hochgreut	40 min	Betzigau	1½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Notzenweiher	½ h								
Hochgreut	40 min								
Betzigau	1½ h								
Nr. 4	 <table><tr><td>Berleberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kraftisried</td><td>1 h</td></tr></table> <small>0786114-0736</small>	Berleberg	½ h	Kraftisried	1 h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Berleberg	½ h								
Kraftisried	1 h								

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0157**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Betzigau, OA 18**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Pfosten mit Zielwegweisern Rad an der Ostseite des Kreisverkehrs, am Radweg nördlich der Fahrbahn setzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Jakobus-Radpilgerweg,
Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Sterklings	20 min
Leupolz	½ h
Waldmanns	40 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Lenzfried	50 min
Kempton	1 h
Wildpoldsried	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Betzigau	10 min	11
Bernholz	½ h	1

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0158

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gewerbegebiet Betzigau-West, Westendstraße
/ OA 18



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "Geh- und Radweg" an der nordöstlichen Seite des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0159

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gewerbegebiet Betzigau-West, Westendstraße
(Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "Geh- und Radweg" an der nördlichen Seite des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0160

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Betzigau, Kemptener Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

<small>0708114-010</small>	Sterklings	20 min
	Waldmanns	40 min
	Wildpoldsried	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

<small>0708114-010</small>	Sterklings	20 min
	Waldmanns	40 min
	Wildpoldsried	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0161**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Wieseris

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0162

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von WieserisTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0168**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Stein, Waldgebiet

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Dengelstein	½ h
Betzenried	¾ h
Tobias	50 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

 Stellbrunnenwiese	10 min	15
Görisried	1¾ h	6

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0169

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Stein, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0182

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Hochgreut

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Möstenberg	10 min
Leiterberg	¾ h
Betzigau	1 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

3	Hauptmannsgreut	10 min
	Hohe Schulter	10 min
	Görisried	2 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0183

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, Kempter-Wald-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast mit blauer Straßenwegweisung "Kirchstraße" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Leiterberg	½ h
		Bogenried	50 min
		Wildpoldsried	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2		Hochgreut	1¼ h
		Hauptmannsgreut	1¼ h
		Notzenweiher	1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3		Bernholz	½ h
		Sterklings	½ h
		Waldmanns	40 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4		Leupolz	¾ h
		Kempton	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5		Götzen	20 min
		Kaisersmad	½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6		Völkkapelle	½ h
		Wieseris	½ h
		Stein	40 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7		Dengelstein	1 h
		Kempter Wald	1 h
		Görisried	3 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0184

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Betzigau, Rotkreuzstraße / Kirchstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Görisried / Kempter Wald) abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wieseris ½ h Schweikarts ½ h Betzenried 40 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>10 Dengelstein 1 h Kempter Wald 1 h Görisried 3 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>Leiterberg ½ h Bogenried 50 min Wildpoldsried 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Bernholz ½ h Leupolz 50 min Kempten 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Hochgreut 1¼ h Hauptmannsgreut 1¼ h Notzenweiher 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>9 14 Heinzelberg ¼ h Völkkapelle ½ h Stein 40 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0200

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Möstenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Leiterberg	40 min
Betzigau	55 min
Wildpoldsried	1 h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Hauptmannsgreut	¼ h
Hochgreut	¼ h
Notzenweiher	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Stellbrunnenwiese	40 min
Kaisersmad	50 min
Görisried	2 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0204

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich NotzenweiherTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Radwegweiser Nr. 3 neu montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1

Görisried 	8,2 
Beilstein	5,2 

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2

Betzigau	6,3 
Hoch-/Hauptmannsgreut	0,7 

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3

Unterthingau	7,1 
Kraftisried	5,5 

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0300

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, WageggerstraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0301

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, Falkenstraße / Hauptstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Unterthingau 13

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0314

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich vom Notzenweiher



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0322

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Betzigau, Hauptstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern an der Südseite der Kreuzung aufstellen. Zwischen Lichtmast und Vorfahrt achten-Schild.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Kempton 5,1
Leupolz 2,1

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 2 
Marktoberdorf 28
Wildpoldsried 4,2

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 3 
Görisried 11
Kempter Wald 3,6

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Leiterberg	½ h
Bogenried	50 min
Wildpoldsried	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Hochgreut	1¼ h
Hauptmannsgreut	1¼ h
Notzenweiher	1½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Kaisersmad	40 min	14
Kempter Wald	1 h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0324**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Betzigau, Geierstraße / Fasanstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Leiterberg	½ h
Hochgreut	1¼ h
Hauptmannsgreut	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Sterklings	20 min	13
Waldmanns	½ h	
Kempton	1¼ h	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0400

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Möstenberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Wildpoldsried) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Bestehenden Radwegweiser nach Betzigau durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Kempton-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Kempton-Wald-Runde (27): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Kempton-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Unterthingau 8,6

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Wildpoldsried	50 min
Burgruine Wolkenberg	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Leiterberg	½ h
Betzigau	40 min
Wildpoldsried	50 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hauptmannsgreut	20 min
Hochgreut	20 min
Notzenweiher	½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0410

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Möstenberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Leiterberg

½ h

Kempter Wald

40 min

Betzigau

¾ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0500

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Betzigau, OA 23

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0501

Kommune:

Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Betzigau, OA 23

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0503

Kommune:
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich vom Notzenweiher**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Berleberg	40 min
Kraftsried	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Notzenweiher	¼ h
Hochgreut	20 min
Betzigau	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-0504

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Hauptmannsgreut



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Kempter Wald</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Knollerhag (Aussichtspunkt)</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0793116-026</small>	Kempter Wald	¼ h	Knollerhag (Aussichtspunkt)	¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Kempter Wald	¼ h								
Knollerhag (Aussichtspunkt)	¾ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Waldkapelle</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Beilstein</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Görisried</td><td>1¾ h</td></tr></table> <small>0793116-026</small>	Waldkapelle	¾ h	Beilstein	1¼ h	Görisried	1¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Waldkapelle	¾ h								
Beilstein	1¼ h								
Görisried	1¾ h								
Nr. 3	<table><tr><td>Hauptmannsgreut</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Hohe Schulter</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hochgreut</td><td>½ h</td></tr></table> <small>0793116-026</small>	Hauptmannsgreut	10 min		Hohe Schulter	¼ h	Hochgreut	½ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hauptmannsgreut	10 min								
Hohe Schulter	¼ h								
Hochgreut	½ h								
Nr. 4	<table><tr><td>Notzenweiher</td><td>40 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Möstenberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0793116-026</small>	Notzenweiher	40 min		Möstenberg	40 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Notzenweiher	40 min								
Möstenberg	40 min								
Nr. 5	 <table><tr><td>Stellbrunnenwiese</td><td>40 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Betzigau</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0793116-026</small>	Stellbrunnenwiese	40 min		Betzigau	1½ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Stellbrunnenwiese	40 min								
Betzigau	1½ h								

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-0509**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Wildpoldsried**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-2103**Kommune:**

Betzigau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Stein, Waldgebiet

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-2129**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Hauptmannsgreut**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-2130**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Hauptmannsgreut**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-2134**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Kaisersmad, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-2136

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Leiterberg



Träger 1: neu Bestand
(, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Pfosten an Westseite der Kreuzung setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780114-2200**Kommune:**
Betzigau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Schönberg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5004

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, Geierstraße / Falkenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5005

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, Hauptstraße / Alte Landstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Ostseite der Kreuzung aufstellen. Zwischen Verteilerkasten und Vorfahrt-Achten/Duracher-Straße Schild.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Alte Radwegweisung am Lichtmast entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Kempten** 5,0
Leupolz 2,0

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 2 **Marktoberdorf** 28
Wildpoldsried 4,3

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 3 **Durach** 5,5
Bechen 4,5

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Betzenried

3,2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5008

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Betzigau / Stein) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 4 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5009

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Stein, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser entfernen. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten montieren. Ausrichtung dieser nach Norden und Osten beachten.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5014

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Notzen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Unterthingau durch Zielwegweiser
Rad Nr. 3 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27),
Moorwald-Runde

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Moorwald-Runde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5019

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gewerbegebiet Betzigau-West, Westendstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260
„Verbot für Krafträder sowie Kraftwagen,, montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5020

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Betzigau, Hauptstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 205
„Vorfahrt gewähren,, im Südwesten des Kreisverkehrs bei Übergang
Rad- und Fußweg montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5021

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Betzigau, OA 23



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten 2-fach (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5022

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Götzen, Kempter-Wald-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Baltenstein" montieren. Alten Radwegweiser entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780114-5025

Kommune:
Betzigau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Betzigau, Kirchstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser abnehmen und neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast bei Brückengeländer auf der anderen Straßenseite montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm