

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



200 400 600 800 m

**Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Gemeinde Blaiach**

- Standard-Zusammengefasst
- Standard-Zusammengefasst
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Bayer, LDBV 2023

Allgäu GmbH
 Erstellt von Topplan
 Erstellt am 27.06.2023
 Maßstab 1:15000

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0001

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Altmummen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike Nr. 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0004

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Altmummen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Schwanden 10 min
P Mittagbahn Talstation 40 min



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0005

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Ettensberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0006

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Ettensberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Rad am Standort abbauen.
Zielwegweiser Rad belassen! Einhängen "Radrundweg
Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht
mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauptroute

Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0007

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Altmummen und Blaichach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

<small>01/01/15 - 02/07</small>	Bildkapelle	10 min
	Reute	½ h
	Gunzesried	¾ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

<small>01/01/15 - 02/07</small>	Mittag	1¼ h
---------------------------------	--------	------

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0010

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Reute und Altmummen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ettensberg	½ h
Blaichach	40 min
Immenstadt	40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Reute	10 min
 Gunzesried	40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0012

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Alpe Schwanden, Mittag
Winterrodelbahn



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0013**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich Bergstation Mittag**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**


Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0015

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Gunzesried und Reute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:


Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig


Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0016

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Reute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:


Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest
Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gunzesried	½ h
Gunzesrieder Säge	1½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Mittag	1½ h
--------	------

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Ettensberg	40 min
Blaichach	¾ h
Immenstadt	50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0020**Kommune:**

Blaichach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Halden, OA 27 / Höhenweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0024

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Gunzesried, Am
Hasenacker/Im Grund



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Holzpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0027

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gunzesried, Talstraße / Moosackerweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Mountainbikewegweiser "Gunzesrieder Säge" abbauen und durch neuen Zielwegweiser Rad 3 ersetzen. Sowie bestehenden Radwegweiser "Scheidwang-Alpe" abbauen und durch neuen Zielwegweiser Rad 2 ersetzen. Einhängen "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
Hauptroute

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Winkelwies Gunzesrieder Säge über Höhenweg</p> <p>40 min 55 min</p>  	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wiesach Vordere Krumbach-Alpe</p> <p>1¼ h 1¼ h</p>  	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Steineberg Stuiben</p> <p>2¼ h 3¼ h</p>  	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wanderweg Schönes Buch</p>  	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Vorderschönebuch-Alpe</p> <p>1 h</p>  	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Gunzesrieder Säge über Tobelweg</p> <p>¾ h</p>  	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7	   <p>Halden Blaichach über Tobelweg</p> <p>20 min 1 h 1 h</p> 	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0028

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gunzesried, Am Aubach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0029**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Gunzesried, Moosackerweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Mountainbikewegweisung abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten auf der Südseite der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig



Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0030**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Im Winkel, Wiesachweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Mountainbikewegweisung abbauen und durch neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0031

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wiesachweg, nordwestlich Im Winkel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0032

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich der Winkelwiesenalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gunzesrieder Säge	½ h
Gunzesried	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Wiesach	½ h
Stuiben	2¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0033

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Vordere Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Baum (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0034

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Vordere Krumbach Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gunzesried	50 min
Gunzesrieder Säge	50 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0035

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Vordere Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0038

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gunzesried-Säge, Säge/Birkachweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0039

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Gunzesried-Säge, Autalweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0040

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich vom Tennenmooskopf, Autalweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Rindalphorn

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

2¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0045

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, südlich der Robert-Bosch-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0058

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Gunzesried, Talstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0059

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Oberzollbrücke, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0062

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Gunzesried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hüttenberg	½ h
Allgäuer Berghof	¾ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0070

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Gunzesried-Säge, Aupalweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Mountainbikewegweiser "Höllritzer-Alpe" abbauen und durch neuen Mountainbikewegweiser Nr. 3 ersetzen. Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Gunzesrieder Säge ¼ h Gunzesried 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Alpe-Gerstenbrändle 5 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Mittelberg-Alpe 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rappenschwend-Alpe 55 min Höllritzer-Alpe 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Balderschwang 3½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Siplingerkopf 2½ h über Alpe O. Wilhelmine</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Hintere Au-Alpe 55 min über Alpe Vorsäß 2 und 3 Scheidwang-Alpe 2¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 8	 <p>Rindalphorn 2¾ h Siplingerkopf 2¾ h Buralpkopf 3 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0072

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Alpe Schwanden und Vordere
Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0079

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gunzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0080

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ostertal



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Balderschwang	3½ h
Bolsterlang	3¼ h
Ofterschwang	3¾ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Otto-Schwegler-Hütte	5 min
Buhls-Alpe	10 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Gunzesrieder Säge	20 min
Aubachtal	½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Gunzesrieder Säge über Tobelweg	20 min
------------------------------------	--------

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7

Hörnergebiet	
Gunzesried	50 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0081

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Anger-Hütte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

 Gunzesrieder Säge 20 min
Gunzesried 50 min 

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

 Allgäuer Berghof 1 h
über Fußweg

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

 Ostertal-Parkplatz 5 min
  Gunzesrieder Säge ½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0082**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Alpe Stubenbach 1**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem MTB-Wegweiser montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0083

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Stubenbach 1 und Alpe
Stubenbach 2Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem
MTB-Wegweiser montieren.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0084

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Grauer Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem MTB-Wegweiser montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Höllritzer-Alpe ¼ h Bolsterlang ¾ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Balderschwang 2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Siplingerkopf 1¼ h über O. Wilhelmine Alpe</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Birkach-Alpe ½ h Mittelberg-Alpe ¾ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Gunzesrieder Säge 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Unt. Wilhelmine-Alpe 4 min Rappenschwend-Alpe 40 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Aubachtal ½ h Gunzesrieder Säge 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0085

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Höllritzereck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Mountainbikewegweisung abbauen und neue Mountainbikewegweiser Nr. 1,2,3 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Siplingerkopf über O. Wilhelmine Alpe</p> <p>50 min</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Bleicherhorn Balderschwang</p> <p>40 min 1¼ h</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Höllritzer-Alpe Höllritzereck</p> <p>3 min 1 h</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Printschen-Alpe Bolsterlang</p> <p>55 min 3¼ h</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Rappenschwend-Alpe Mittelberg-Alpe</p> <p>50 min 1 h</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Aubachtal Gunzesrieder Säge</p> <p>40 min 1½ h</p> <small>0790115-008</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0086

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Höllritzer Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

 Mittelberg-Alpe 1¼ h
Gunzesrieder Säge 1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Aubachtal ¾ h
Balderschwang 1¾ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Printschen-Alpe ¾ h
Bolsterlang 3¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Höllritzereck 1 h
Bleicherhorn 1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7

Riedbergerhorn 1¾ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8

Ostertal-Parkplatz 1½ h
Gunzesrieder Säge 1¾ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0092

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Grafenälpehütte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

<small>07/2015 - 07/21</small>	Printschen-Alpe	50 min
	zum Panoramaweg	
	Berghaus Schwaben	1½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

<small>07/2015 - 07/21</small>	Ochsenkopf	1½ h
	Riedbergerhorn	2 h
	Bolsterlang	3 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0102

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gunzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0103

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gunzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Berghaus Blässe ¼ h
Gunzesried ¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Gunzesrieder Säge ½ h
über Tobelweg
Ostertal 10 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Panoramaweg
Allgäuer Berghof

20 min
½ h



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Oferschwanger Horn

1 h



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0105

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich der Alpe Birkach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Höllritzer-Alpe	1½ h
Balderschwang	3 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Mitter-Älpe	55 min
Ober-Älpe	1½ h
Rangiswanger Horn	1¾ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Bolsterlang	3¼ h
Ofterschwang	3¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0108

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Blaichach und Bihlerdorf, OA 27 / OA
5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Westen Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0109

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Blaichach, Sonthofener Straße / Siedler Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0111

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Blaichach, Sonthofener Straße / Ettensberger Straße / Burgberger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Nr. 4 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0114

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Blaichach, Ettensberger Straße / Kirchplatz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ettensberg	10 min
Schwanden	20 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0115

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Seifriedsberg, OA 27

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Sonthofen	10 min
Oberzollbrücke	10 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0120

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bihlerdorf, Oberzollbrückestraße /
Hofackerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0121

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bihlerdorf, Oberzollbrückestraße / Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0122

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberzollbrück,
Oberzollbrückestraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 4 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17), Radrunde Allgäu,
Dörferrunde Sonthofen, Wassertour

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Ofterschwang" umhängen

Nr. 4



Einhängeschilder:
Wassertour

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0123

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ettensberg, Schwandener Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0124

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ettensberg, Schwandener Straße / Reuteweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0125

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bihlerdorf, Oberzollbrückestraße /
Hüttenberger Weg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)"
abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0126

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Reute und AltmummenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Immenstadt	40 min
Mittag	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Sennalpe-Derb	5 min
Reute	10 min
Gunzesried	40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0127

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bihlerdorf, Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Lichtmast mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Radwegweiser Nr. 1 neu nach Nordosten ausrichten. Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Blaichach 2,8

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden

Iller-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Sonthofen 2,5
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen

Iller-Radweg und Bodensee-Königssee an diesem Wegweiser abbauen
verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0129

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altmmumen



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0130

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altmummen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0131

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Alpe Schwanden und Vordere
Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0137

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Gunzesried-Säge, Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Blaichach/Gunzesried neu nach Norden ausrichten. Einhängen "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>0786119-0127</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0141**Kommune:**

Blaichach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Seifriedsberg, OA 27

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Kühberg	5 min
Bihlerdorf	5 min
Blaichach	20 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Halden	10 min
Gunzesried	½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0142

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Halden, OA 27



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Seifriedsberg	5 min	
	Blaichach	½ h	

07/2011-01-12

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Bihlerdorf	¼ h	
	Oberzollbrücke	½ h	
	Sonthofen	½ h	

07/2011-01-12

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig


Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0147**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Gunzesried und Gunzesried-Säge**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Mountainbikewegweisung abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wiesach ½ h Stuiben 2¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Vorderschönebuch-Alpe 10 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Winkelwies ½ h Steineberg 2 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>  Gunzesried 50 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Wanderweg Schönes Buch</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Gunzesrieder Säge 5 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Wanderweg Schönes Buch 5 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0148

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Ostertal, Tobelweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Hörnergebiet
Gunzesried

50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt



Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0152**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Gunzesried, Im Grund**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Winkelwies 40 min Gunzesrieder Säge 1 h Wiesach 1 h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Halden ½ h Blaichach 1 h über Tobelweg 1 h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>Reute ½ h Blaichach 1¼ h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Immenstadt 1½ h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Mittag 2 h Bärenkopf 2¼ h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Steineberg 2¼ h Stuiben 3¼ h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Winkelwies 40 min Wiesach 1 h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 8	 <p>Mittag 2 h Bärenkopf 2 h</p> <small>0798119-0102</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0155

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gunzesried, Talstraße/Im Grund



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Gunzesrieder Sennalptour (12)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7		Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 8		Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0156

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Halden und Gunzesried, Kapf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 3 durch neuen ersetzen. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0157

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Bärenköpfe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0202**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Gunzesried,
Moosackerweg/Wiesachweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Mountainbikewegweisung abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Höchstgeschw. 50" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0204

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Altmummen, OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Westen Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0205

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Altmummen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten westlich der Brücke montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0206**Kommune:**
Blaichach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Bihlerdorf**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bihlerdorf über Höhenweg Halden 20 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Seifriedsberg Gunzesried ¾ h ¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Bihlerdorf 10 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Oberzollbrücke Hüttenberg Ofterschwang 10 min ¼ h 50 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0207

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Blaichach, Sonthofener Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0208

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, Schloßbergweg / Sonthofener
Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0210

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Vordere Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



Steineberg	1¼ h
Stuiben	2½ h

078115-024

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Winkelwies	10 min
  Gunzesried	40 min
  Gunzesrieder Säge	40 min

078115-023

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Gunzesried	½ h
------------	-----

078115-025

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0212

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Alpe Eck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Panoramaweg	10 min
Allgäuer Berghof	20 min
Ofterschwang	55 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Weltcup-Ex. Bergst.	40 min
Ofterschwanger Horn	55 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0213

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Anger-Hütte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	  Gunzesrieder Säge 20 min
	Geißrücken-Alpe ½ h
	  Gunzesried 50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0311

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Im Winkel, WiesachwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Mountainbikewegweiser abbauen und neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1

Blaichach	5,9	
Gunzesried	1,5	

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
HauptrouteNr. 2

Scheidwang	9,5	
Gunzesrieder Säge	2,0	

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780115-0400**Kommune:**

Blaichach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Hofen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abnehmen und durch neue Wegweiser ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0403

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich vom Siegelsee

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-0409

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Hofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-077

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Mountainbikewegweiser abbauen und neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Bleicherhorn 20 min Höllritzereck ½ h</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Riedbergerhorn 2 h</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Höllritzer-Alpe ¼ h Aubachtal 50 min</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p> Gunzesrieder Säge 1½ h</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 8	<p>Ob. Wilhelmine-Alpe 10 min  Balderschwang 1½ h</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 9	 <p> Siplingerkopf 40 min</p> <small>SPR 10-271</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-2006

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von EttensbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-201

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser an Pfosten mit Verkehrsspiegel montieren.
Hinweis: Zur Bergbahn ist kein Radwegweiser erforderlich, da große Kfz-Wegweisung an der Abzweigung vorhanden ist.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-2092

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Kleiner OchsenkopfTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-2201

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Ettensberg, MittagstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-327

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Neumummen



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Lichtmast mit Verkehrszeichen "gemeinsamer Geh- und Radweg" montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5001

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bihlerdorf, nahe OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 4 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Dörferrunde
Sonthofen, Iller-Radweg, Wassertour

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Nr. 3



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Radrunde Allgäu,
Wassertour

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Wassertour: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5002

Kommune:

Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Blaichach, Schützenstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Wassertour,
Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Wassertour, Bayernnetz

Ausrichtung: Norden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5003

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, Burgberger Straße /
Schützenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Bayernetz: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Bayernetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5004

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, Burgberger
Straße/Weidachstraße/Osterberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser am Lichtmast entfernen und neuen Zwischenwegweiser Rad 1 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit weißer Straßenwegweisung "Weidachstraße" im Norden der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5005

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, Immenstädter Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5018

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ettensberg, Reuteweg / Unterem Bild



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5024

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Vordere Krumbach-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5038

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Parkplatz Guzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5039

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Gunzesried-Säge, Autalweg



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5040

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Alpe Schwarzberg 1



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem MTB-Wegweiser montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5042

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Grauer Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem MTB-Wegweiser montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5050

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich der Alpe Birkach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5051

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gunzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5053

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Gunzesried-Säge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5073

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Rieden und Bihlerdorf, OA 5Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Radwegweiser Nr.1-3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Alte konkurrierende Radwegweiser abbauen.
alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Wassertour, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Wassertour

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780115-5074

Kommune:
Blaichach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Blaichach, Heinrich-Gyr-Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen, beschädigten Zwischenwegweiser Rad durch zwei neue Radwegweiser ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm