

Datum 01.03.2024


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung  
Markt Buchenberg

- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Allegra GmbH  
Erstellt von Topplan  
Erstellt am 27.06.2023  
Maßstab 1:15000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Bayer, LDBV 2023

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0100

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
östlich von Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A WTA-Ortsrundgang Pikto in Datenbank hinterlegt, muss  
umgeplant werden auf ZWW B Kreuzthal so wie auf Bestand; ZWW D  
in Datenbank rechtsweisend umplanen wie im Bestand

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Schmidsfelden  
Wolfsberg

½ h  
1 h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



Alpe Herrenberg  
Rohrdorf  
Schwarzer Grat

50 min  
1¼ h  
3 h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0101

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Schmidfelden und Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Schmidsfelden	20 min	
	Winterstetten	1¼ h	
	Friesenhofen	1½ h	

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0109

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Oberkürnach, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0118

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Kreuzleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Schmidfelden) und (Buchenberg / Kreuzleshöhe) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue MTB Wegweiser Nr. 1 + 2 montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4), Naturbiken:  
Zubringer

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Kleine Schwedenschanze ¼ h Jägerhütte ½ h Eschach 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Kreuzthal über Kreuzbachthal 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Ulmer Thal 40 min Blockwiesen 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Kreuzthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Kürnach-Tal 55 min Blockhäusle 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0120

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordöstlich von Kreuzleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kreuzeshöhe	10 min
Kreuzthal	1¼ h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0122**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Kreuleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

- Nr. 1**  Kreuzleshöhe 10 min  
Kreuzthal 55 min  
über Kreuzbachthal 0786117-0121 **Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 2**   Kürnach-Tal 55 min  
Blockhäusle 55 min 0786117-0122 **Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 3**   Kleine Schwedenschanze 2 min  
Jägerhütte 20 min  
Eschach 1½ h 0786117-0122 **Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0123

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Kreuzelshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0130

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
östlich von Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Naturbiken: Kreuzlesrunde

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Krummen	½ h	
Kreuzthal	40 min	
Kreuzleshöhe	1¼ h	

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0131

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Krummen  
Kreuzthal

½ h  
40 min



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0132

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0133

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordöstlich von Kreuzthal, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0134

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Kreuzthal, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0135

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordöstlich von Kreuzthal, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Schmidfelden) und (Buchenberg / Kreuzleshöhe) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue MTB Wegweiser Nr. 1+2 montieren. Bisherigen Einhänger übernehmen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde, Auf und Ab durch die Adelegg (4)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0137

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Kreuzthal, Zur Kreuzleshöhe



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0138

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordöstlich von Kreuzthal, Zur Kreuzleshöhe

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0146

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Kreuzthal, OA 20Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild zum Schwarzen Grad durch neuen Radwegweiser Nr. 1 ersetzen, da Zielangabe ergänzt wird;

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**nicht vorhanden  
ZWW nicht vorhanden - absichtlich demontiert? wenn nein nachbestellen und neu montieren**Schilderdaten Rad:**

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0151

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Waldgebiet Kürnacher Wald, Hangweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0152

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Kreuzthal, Hangweg,  
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Hangweg  
Fürstenbrunnen  
Jägerhütte

20 min  
¾ h



09/2017-012

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Kreuzleshöhe  
Eschach

¾ h  
2 h



09/2017-012

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



Wirtsberg  
Kreuzthal  
Eisenbach

½ h  
¾ h  
50 min



09/2017-012

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0155

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Kreuleshöhe, Hangweg,  
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0160

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Kreuzleshöhe, Hangweg,  
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0161

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Ursersberg, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Schmidfelden / Kreuzleshöhe) + (Buchenberg / Eschach) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue MTB Wegweiser Nr. 1 u. 2 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)


Nr. 3 

Ausrichtung: Norden  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Naturbiken: Zur Kreuzleshöhe

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Eschachthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>9 Hangweg Kleine Schwedenschanze ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Kreuzleshöhe ½ h Kreuzthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Eschach über Breitenbergweg 1¼ h Blockhäusle 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Gr. Schwedenschanze 10 min Parkpl Eschacher Weiher 40 min Eschach 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0162

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Ursersberg, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Jägerhütte  
Kreuzleshöhe

10 min  
40 min



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0164

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Hangweg, Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Pfosten aufstellen. Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an diesen montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten      Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0165

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südwestlich von Kreuleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0166

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Kreuzleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Buchenberg / Eschach) und (Schmidtsfelden / Kreuzleshöhe) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue MTB Wegweiser Nr. 1 u. 2 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zur Kreuzleshöhe, Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zur Kreuzleshöhe, Auf und Ab durch die Adelegg (4)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Hangweg</td><td></td></tr><tr><td>Jägerhütte</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Eschach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798177-016</small>	Hangweg		Jägerhütte	¼ h	Eschach	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig			
Hangweg													
Jägerhütte	¼ h												
Eschach	1½ h												
Nr. 2	 <table data-bbox="295 443 670 548"><tr><td> Kleine Schwedenschanze</td><td>2 min</td></tr><tr><td>Kürnach-Tal</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Blockhäusle</td><td>1 h</td></tr></table> <small>0798177-016</small>	 Kleine Schwedenschanze	2 min	Kürnach-Tal	55 min	Blockhäusle	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig			
 Kleine Schwedenschanze	2 min												
Kürnach-Tal	55 min												
Blockhäusle	1 h												
Nr. 3	<table data-bbox="239 616 670 721"><tr><td>Kreuzleshöhe</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Kreuzthal</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>0798177-016</small>	Kreuzleshöhe	¼ h	Kreuzthal	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig					
Kreuzleshöhe	¼ h												
Kreuzthal	1 h												
Nr. 4	<table data-bbox="239 788 670 893"><tr><td>Hangweg</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fürstenbrunnen</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td>Eschachthal</td><td>55 min</td><td></td></tr></table>  <small>0798177-016</small>	Hangweg			Fürstenbrunnen	10 min		Eschachthal	55 min		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Hangweg													
Fürstenbrunnen	10 min												
Eschachthal	55 min												

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0168

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Waldgebiet Künacher Wald, nordwestlich von  
Ursersberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0169

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

#### Lagebeschreibung:

Waldgebiet Künacher Wald, nördlich von  
Ursersberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0170

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

#### Lagebeschreibung:

Waldgebiet Künacher Wald, nordöstlich von  
Ursersberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

#### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0171

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Ursersberg, Waldgebiet  
Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Eschacher Höhenweg  
Parkpl Eschacher Weiher 20 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Jägerhütte 1 h  
Kreuzleshöhe 55 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0172

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Waldgebiet Künacher Wald, östlich von  
Ursersberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kreuzeshöhe  
Blockhäuse

1 h  
1¼ h



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0173

### Kommune:

Buchenberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Eschach

Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zielwegweiser "Buchenberg" abbauen und durch neuen Zielwegweiser Rad 1 ersetzen. Einhängen Sonneck-Runde (6) entfernen, übrige Einhängen übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
MTB blau vor Schwarzer Grat

### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4),  
Allgäuer Seenland (23)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Pflaumenmühle</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Eschachberg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0796117-0120</small>	Pflaumenmühle	¼ h	Eschachberg	40 min	Wiggensbach	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Pflaumenmühle	¼ h							
Eschachberg	40 min							
Wiggensbach	1¼ h							
Nr. 2	<table><tr><td>Parkpl Eschacher Weiher</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Zum Hangweg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Jägerhütte</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>0796117-0120</small>	Parkpl Eschacher Weiher	¼ h	Zum Hangweg	½ h	Jägerhütte	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Parkpl Eschacher Weiher	¼ h							
Zum Hangweg	½ h							
Jägerhütte	1½ h							
Nr. 3	<table><tr><td>Wenger-Egg-Alpe</td><td>1¾ h</td></tr><tr><td>Kreuzthal</td><td>2¼ h</td></tr></table>  <small>0796117-0120</small>	Wenger-Egg-Alpe	1¾ h	Kreuzthal	2¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig		
Wenger-Egg-Alpe	1¾ h							
Kreuzthal	2¼ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Steckenried</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Eschacher Weiher</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Schwarzerd</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>0796117-0120</small>	Steckenried	20 min	Eschacher Weiher	½ h	Schwarzerd	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Steckenried	20 min							
Eschacher Weiher	½ h							
Schwarzerd	40 min							
Nr. 5	 <table><tr><td>Eschachried</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Buchenberg</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0796117-0120</small>	Eschachried	¼ h	Buchenberg	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Eschachried	¼ h							
Buchenberg	¾ h							

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0174

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten mit Verkehrszeichen "Halteverbot" nach Osten näher an die Kreuzung setzen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an diesen montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden  
Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Norden  
Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0175

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kreuzeshöhe	1¼ h
Blockhäuser	2 h

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0178

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
östlich von Ursersberg, Waldgebiet Kürnacher Wald



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 3:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0179**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südöstlich vom Ursersberg, Kürnacher Wald**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <p>Gr. Schwedenschanze 20 min Jägerhütte ½ h (Variante)</p> <small>0798117-0139</small>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 2</b>	 <p>Kreuzleshöhe 50 min Kreuzthal 1½ h</p> <span style="background-color: green; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">9</span> <small>0798117-0139</small>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 3</b>	<p>Parkpl Eschacher Weiher ¼ h Eschach ½ h</p>  <small>0798117-0139</small>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 4</b>	<p>Eschach ½ h über Eschacher Höhenweg</p>  <small>0798117-0139</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>Nr. 5</b>	<p>Jägerhütte 55 min über Breitenbergweg Blockhäusle 1¾ h</p>  <small>0798117-0139</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0181

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Kreuzleshöhe, Hangweg,  
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Pfosten aufrichten und Mountainbikewegweiser neu montieren.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

←	Jägerhütte	20 min
	Eschach	1¼ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0182

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Waldgebiet Künacher Wald, Hangweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0183

Kommune:  
Buchenberg

## Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Eschach, Waldgebiet Kürnacher  
Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

## Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Schmidsfelden) + (Kreuzleshöhe)  
abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neue MTB Wegweiser Nr.  
1 + 2 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

## Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Naturbiken: Zur Kreuzleshöhe

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0184

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von EschachTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Zwischenwegweiser Rad abnehmen und durch neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
- (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 4

Ausrichtung: Nordwesten      **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 5

Ausrichtung: Südosten      **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0185

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südwestlich von Eschach, OA 20



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Schmidsfelden / Kreuzleshöhe) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 4 und neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen, übrige Einhänger übernehmen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
MTB blau vor beide Zielangaben

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Zubringer

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten MTB:

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0186

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südwestlich von Eschach, OA 20Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen und neue Mountainbike- u. Radwegweiser Nr. 1,2,3 an Pfosten montieren.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen**Schilderdaten Rad:**Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Schilderdaten MTB:**Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0187

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Waldweg nördlich von Hohenkapf



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0188

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Waldweg nordwestlich Hohenkapf



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0189**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Waldweg nordwestlich von Hohenkapf**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0190**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Hohenkapf**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Rohrpfosten nach Nordosten auf andere Wegseite versetzen.  
Bestehende Radwegweisung abbauen und durch neue  
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 ersetzen.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0199

### Kommune:

Buchenberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Eschach, OA 20

Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zielwegweiser Rad 2 ergänzen. Alle Einhänger  
Sonneck-Runde (6) am Standort entfernen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Band seitlich

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

**Mängel / Hinweise:**  
Logo/Pikto aufkleben  
MTB blau vor Schwarzer Grat

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Band seitlich

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Allgäuer Seenland (23)

**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Band seitlich

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Band seitlich

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Allgäuer Seenland (23), Auf und Ab durch die Adelegg (4)

**Mängel / Hinweise:**

Allgäuer Seenland (23): nicht vorhanden

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0200**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Eschach, Steckenried**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit  
Wanderwegweisern montieren.**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Steckenried	10 min
Eschacher Weiher	¼ h
Schwarzerd	½ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Eschach	10 min
---------	--------

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0201

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Eschach und Schwarzerd



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**  
überklebt - bitte säubern

Nr. 2




**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Eschacher Weiher 10 min Brotzeitstube ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Wenger-Egg-Alpe 1¼ h Schwarzer Grat 2¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>3 Steckenried 10 min Schwarzerd 20 min Rechtis 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Buchenberg ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Eschach 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0208**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Schwarzerd, St 2055**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0225

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Waldgebiet Kürnacher Wald, Hangweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0226**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Schwarzerd, St 2055**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0227

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Schwarzerd



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1   
**Einhängeschilder:**  
Allgäu-Radweg, Bayernnetz, Allgäuer  
Seenland (23), Jakobus-Radpilgerweg

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2   
**Einhängeschilder:**  
Allgäuer Seenland (23)

**Ausrichtung:** Westen **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3   
**Einhängeschilder:**  
Bayernnetz, Allgäu-Radweg

**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig  
**Mängel / Hinweise:**  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Kempten 11

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0228

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Schwarzerd, Alter Bahndamm  
Isny-Kempton



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz, Allgäuer  
Seenland (23), Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

#### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Kempton 12

#### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Bayernnetz,  
Allgäu-Radweg

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0229

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Schwarzerd, Alter Bahndamm  
Isny-Kempton



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Alle Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz, Allgäuer  
Seenland (23)

#### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Kempten 12

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Bayernnetz,  
Allgäu-Radweg, Jakobus-Radpilgerweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Waldhäusle Buchenberg über Waldsträßle</p> <p>50 min 55 min</p> <p><small>0796117-0239</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2	 <p>Radweg Weitnau Weitnau</p> <p>2 h</p> <p><small>0796117-0239</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p> Rehtis</p> <p>½ h</p> <p><small>0796117-0239</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4	 <p> Radweg Kempten Schwarzerd Buchenberg</p> <p>10 min 50 min</p> <p><small>0796117-0239</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0230**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
östlich von Rechtis, nahe OA 7**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0231**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
östlich von Rechtis, OA 7**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0233**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Schwarzerd, Waldgebiet**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**


verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0235**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Schwarzerd, Waldgebiet**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0236

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Buchenberg, Waldgebiet



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Alle Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0237**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Buchenberg, Waldgebiet**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alten Radwegweiser (weißes Fahrrad auf grünem Grund) abbauen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0238**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Buchenberg, Waldgebiet**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen  
Pfosten näher an Forstweg, welcher in Ost-West-Richtung verläuft,  
setzen**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Rohrbahtobel Spießbeck</p> <p>20 min ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2	 <p>Variante: Waldhäusle Waltenhofen</p> <p>55 min 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Buchenberg</p> <p>½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>1 Memhölz-Ried 2 Waldhäusle</p> <p>40 min ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Schöneberg Rechtis</p> <p>½ h 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Wirtings Waltenhofen</p> <p>½ h 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Buchenberg über Waldsträßle</p> <p>½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0242

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Buchenberg, Waldgebiet



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**  
verschmutzt – bitte säubern


Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0244

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Buchenberg, Wirlinger WaldTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm


Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0245

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Buchenberg, Wirlinger Wald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0246

### Kommune:

Buchenberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Buchenberg, Wirlinger Straße

Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zielwegweiser "Kempten" abbauen und durch neuen Zielwegweiser Rad 1 ersetzen. Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen, übrige Einhänger übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wirlinger Wald Waldhäusle</p> <p>5 min 1¼ h</p> <p><small>0796117-024</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p> Wirtings Waltenhofen</p> <p>40 min 1½ h</p> <p><small>0796117-024</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p><b>2</b> Rechtis über Waldsträßle</p> <p>1¼ h</p> <p><small>0796117-024</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Ortsmitte</p> <p>10 min</p> <p><small>0796117-024</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0247

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

#### Lagebeschreibung:

Buchenberg, Wirlinger Straße /  
Walter-von-Hohenegg-Straße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0248

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø unter 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

Pfosten mit Wegweisung so versetzen, dass diese von Norden kommend sichtbar ist.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

#### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Eschach

3 min

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0249

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten      **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt      **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt      **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Wenger-Egg-Alpe	1½ h
Kreuzthal	2 h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0250

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südwestlich von Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten      Größe: 250 x 250 mm  
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten  
Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Wenger-Egg-Alpe  
Kreuzthal

1½ h  
2 h



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0251

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südwestlich von Eschach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1   
Eschach 10 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2   
Eschacher Weiher 10 min  
Hoher Kapf ½ h  
Brotzeitstube ½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3   
Wenger-Egg-Alpe 1½ h  
Schwarzer Grat 2 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4   
9 Zum Hangweg 10 min  
Jägerhütte 1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Kreuzleshöhe  
Kreuzthal

1¼ h  
1¼ h



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0253**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Eschach und Wegscheidel**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0254**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Eschach und Wegscheidel**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0255**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Eschach und Wegscheidel**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0257

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Wegscheidel, St 2376



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0258

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Wiggensbach und Wegscheidel

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest  
Größe: 250 x 250 mm  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten  
Befestigung: nicht bekannt  
Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: nicht bekannt  
Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0263**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Eschachberg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**


steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Masers 10 min Wagenbühl ½ h Ermengerst 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Wiggensbach ½ h Buchenberg 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>6 Fernsehturm ¼ h Blender ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Wegscheidel 10 min Pflaumenmühle ½ h Eschach 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Eschachried 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Wiggensbach 55 min Schmidsreute 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0281**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Eschachried und Buchenberg, OA 20**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Eschachried Eschach (Variante) 10 min ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Wasserschmeckerweg Buchenberg ½ h 6</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Eschach ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0285

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Eschachried, OA 20

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Pflaumenmühle  
Wegscheidel

¼ h  
½ h



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0300

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Ahegg, Zum Burgus



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:  
Bayernnetz, Allgäu-Radweg


Ausrichtung: Südosten  
Befestigung: Klemmschelle  
Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig  
Mängel / Hinweise:  
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:  
Bayernnetz, Allgäu-Radweg,  
Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle  
Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig  
Mängel / Hinweise:  
verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Burgus 5 min Buchenberg 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Otto-Merkt-Grab 20 min Hölzlertobel 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Radweg Kempten 20 min Rothkreuz 3/4 h Kempten</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Herrenwieser Weiher 10 min Ermengerst 40 min Wiggensbach 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Radweg Weitnau</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0308

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Buchenberg, Lindauer Straße / Wirlinger  
Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr.3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit Verkehrsleitung westlich der Kreuzung montieren. Vorhandene Radwegweiser an bisherigem Pfosten entfernen und an neuem Standort montieren

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Allgäuer Seenland (23)

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Allgäuer Seenland (23): ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Jakobus-Radpilgerweg, Allgäuer  
Seenland (23)

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Seenland (23): ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Buchenberg (Gipfel)</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Wirlinger Wald</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Waldhäusle</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0790117-028</small>	Buchenberg (Gipfel)	10 min	Wirlinger Wald	¼ h	Waldhäusle	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Buchenberg (Gipfel)	10 min							
Wirlinger Wald	¼ h							
Waldhäusle	1¼ h							
Nr. 2	 <table><tr><td>Wirlings</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Waltenhofen</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>0790117-028</small>	Wirlings	¾ h	Waltenhofen	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Wirlings	¾ h							
Waltenhofen	1½ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Hözlertobel</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Ahegg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kempton</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0790117-028</small>	Hözlertobel	20 min	Ahegg	½ h	Kempton	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Hözlertobel	20 min							
Ahegg	½ h							
Kempton	1¼ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Eschach</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Rechtis</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Weitnau</td><td>2¾ h</td></tr></table>  <small>0790117-028</small>	Eschach	50 min	Rechtis	1¼ h	Weitnau	2¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Eschach	50 min							
Rechtis	1¼ h							
Weitnau	2¾ h							
Nr. 5	<table><tr><td>Ermengerst</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>1¾ h</td></tr></table>  <small>0790117-028</small>	Ermengerst	1¼ h	Wiggensbach	1¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Ermengerst	1¼ h							
Wiggensbach	1¾ h							
Nr. 6	<table><tr><td>Eschacher Weiher</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Schwarzer Grat</td><td>3¼ h</td></tr></table>  <small>0790117-028</small>	Eschacher Weiher	1 h	Schwarzer Grat	3¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Eschacher Weiher	1 h							
Schwarzer Grat	3¼ h							

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0326

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Buchenberg, Lindauer Straße / Eschacher Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zielwegweiser Rad 4 zu bestehenden Radwegweisern montieren. Alle Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:  
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Nordosten  
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:  
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:  
Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:  
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Band seitlich

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0327**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Buchenberg, Jörg-Funk-Straße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0330**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Buchenberg und Schwarzerd**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0331**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Buchenberg und Schwarzerd**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0332

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Buchenberg und Schwarzerd



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0333**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Buchenberg und Schwarzerd**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0334

Kommune:  
Buchenberg

### Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Buchenberg und Schwarzerd

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0335

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
östlich von Schwarzerd



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**




**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0343

Kommune:  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südwestlich von Buchenberg, nahe Lindauer  
StraßeTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**


---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Kempton 8,3**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Jakobus-Radpilgerweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0344

### Kommune:

Buchenberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Buchenberg, Eschacher Straße / Kürnacher Straße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zielwegweiser "Niedersont. See" abbauen und durch neuen Zielwegweiser Rad 1 ersetzen. Einhänger Sonneck-Runde (6) entfernen, übrige Einhänger übernehmen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, Allgäuer Seenland (23)



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
MTB blau vor Schwarzer Grat

### Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4),  
Allgäuer Seenland (23)



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

### Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz, Auf und  
Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 4



**Einhängeschilder:**  
Bayernnetz, Allgäu-Radweg

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

**Allgäu-Radweg:** eingeschränkt sichtbar

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7




**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig


**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0345**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
östlich von Buchenberg, Alter Bahndamm  
Isny-Kempton**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen  
"gem. Geh- u. Radweg" ohne Wanderschilder montieren.**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen  
"gem. Geh- u. Radweg" und Wanderschildern montieren.**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Schwarzerd ¼ h Rechtis 55 min Weitnau 2½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Radweg Weitnau</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Radweg Kempten Buchenberg 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>4 Zum Moorrundweg 2 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0357**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
zwischen Buchenberg und Wagenbühl, OA 15**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hölzlertobel 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Ahegg 40 min Kempten 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Radweg Weitnau</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Hölzlertobel 1/4 h (Variante) Buchenberg 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Wagenbühl 10 min Masers 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Radweg Kempten 40 min Ermengerst 1 1/4 h Wiggensbach</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0358**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Buchenberg, OA 15**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-0363

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Kreuzthal, OA 20Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild zum Schwarzer Grat durch MTB-Wegweiser Nr. 3 ersetzen; Radwegweiser Nr. 1 neu ergänzen;

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**Nr. 1 **Buchenberg** 8,8  
**Eschach** 5,1

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Schmidfelden** 7,2  
**Eisenbach** 2,9

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Schilderdaten MTB:**Nr. 3 **Wengen**  8,0  
**Schwarzer Grat**  4,2

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-0370**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
östlich von Krummer, Zur Kreuzleshöhe**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank  
beide Piktos von ZWW C Kreuzleshöhe umplanen auf ZWW A Kreuzthal, so wie im Bestand aufgeklebt**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0375

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Schmidsfelden und Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0376

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Schmidsfelden und Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten      Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0377

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Schmidsfelden und Blockwiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0398

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Kreuzthal, OA 20



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-0429

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Eschach, OA 20



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren. Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-0651

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
östlicher Ortsrand Schmidsfelden



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (-, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (-, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Wiggensbach** 9,7  
**Unterkürnach** 3,6

Ausrichtung: Osten **Größe:** 200 x 800 mm  
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 **Isny / Leutkirch** 4,0  
**Friesenhofen** 4,0

Ausrichtung: Westen **Größe:** 200 x 800 mm  
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

## Schilderdaten MTB:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### **Einhängeschilder:**

Naturbiken: Kreuzlesrunde

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-296

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Ahegg, Auf der Halde



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3




**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780117-297

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Ahegg, Auf der Halde / BurgusringTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kfz" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-298**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Ahegg, Burgusring**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4




**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-301

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Gablers



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-302**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
St 2055, Gablers**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---


**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "gem. Geh- u. Radweg" montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-410**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Buchenberg, Lindauer Str. / Schulstr.**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Zone 30" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hözlertobel	20 min
Otto-Merkt-Grab	20 min
Kempton	1½ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ortsmitte	3 min
-----------	-------

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-412

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Buchenberg, Kemptener Str. Kreisverkehr



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und "Kreisverkehr" im Westend es Kreisverkehrs montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-413

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Buchenberg, Kemptener Str. nördlicher Ortsrand



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2




**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-5008**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Kreuzleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald**Träger 1:**  neu  Bestand  
Holzmast / Mast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue  
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-5011**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Kreuzleshöhe, Waldgebiet  
Kürnacher Wald**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5015

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Waldgebiet Künacher Wald, östlich von  
Ursersberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5017

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Eschach



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5019

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Eschach



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 150 x 650 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Naturbiken: Zur Kreuzleshöhe

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5021

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Waldgebiet Künacher Wald, Hangweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5026

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Schwarzerd, St 2055

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5027

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Buchenberg, Wirlinger Wald



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Rohrpfosten auf Westseite des Weges versetzen, sodass die Radwegweiser besser sichtbar sind. Ausrichtung des Wanderwegweisers bei neuer Position anpassen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5028

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Buchenberg, Gerstlandenweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten zu bestehendem Radwegweiser montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780117-5029**Kommune:**  
Buchenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Buchenberg, nahe Lindauer Straße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**  
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5030

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Ermengerst und Wagenbühl, St 2376



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten auf der Südseite der St 2376 montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5031

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Ermengerst und Wagenbühl, St 2376



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verbotsschild für Reiter montieren. Alten Wegweiser von Allgäu-Radweg abbauen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780117-5048

**Kommune:**  
Buchenberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich vom Ursersberg, Kürnacher Wald



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780117-5050

Kommune:  
Buchenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Ahegg, Alter Bahndamm



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

## Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 -3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig