

Datum 01.03.2024


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



- Standorte Zeeleegwasser
- Standorte Zwischenwegweiser
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikeweisung  
Gemeinde Fischen i. Allgäu



Allgäu GmbH  
Erstellt von: Aprilien  
Erstellt am: 27.06.2023  
Maßstab 1:10000

Kein amtlicher Lagestab, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Allgäu, LDBV 2023

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0001

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Fischen, OA 26



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
auf ZWW A Fischen zwei weitere Piktos aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank, grünes Pikto 3 löst sich, entfernen und neu aufkleben; auf ZWW C Auwaldsee auf Bestand zweite Zielzeile Magischre Ort Iller aufgedruckt, fehlt in Datenbank - nacherfassen

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen  
Bayernnetz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu, Illertal  
Runde (17), Bayernnetz

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen  
Bayernnetz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg, Illertal  
Runde (17), Bayernnetz

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

bitte klären warum das Ziel Oberstdorf überklebt wurde;

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0003

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Oberthalhofen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu, Illertal  
Runde (17), Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen  
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg,  
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4



### Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
nach Sonthofen auf 5,5  
Illertal Runde (17): ergänzen

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0005

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Unterthalhofen, Altstädter Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Standort mit zwei Trägern auf jeder Wegeseite, Hauptstandort südl. Straße; weitere Piktos auf ZWW A Fischen und D Schöllang, alle drei in DB nachplanen; auf ZWW B Hinang fehlerh. Piko entfernen und neu kleben; fünften Bestands ZWW Hinang in DB nahe

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:  
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:  
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
nach Sonthofen auf 4,8  
Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0006**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Unterthalhofen, Altstädter Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich  
ZWW A Sonthofen leicht verbogen, aber noch funktional**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0009

Kommune:  
Fischen i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Unterthalhofen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

#### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich  
Träger komplett freischneiden und gesamt Heckenflucht nach Norden zurückschneiden

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

#### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Altstädten	20 min
Sonthofen	50 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Unterthalhofen	4 min
Oberthalhofen	¼ h
Fischen	½ h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0010**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Unterthalhofen**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank  
Standortpunkt gem. Bestand auf östl. Straßenseite zu verschieben**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0011**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Oberthalhofen, Eybachweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank  
Standortpunkt gem. Bestand auf nördliche Straßenseite zu verschieben; hier wurden ZWW mit ZWW von 154 gemixt! in Datenbank korrigieren für A Sonthofen und C Hinang, ZWW Fischen/Sonthofen mit Piktos nachzuplanen

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Unterthalhofen 5 min Altstädten 1/2 h Sonthofen 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>1 Au 10 min Fischen 1/4 h Schöllang 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Schöllang 1/4 h Hinang 20 min Hinanger Wasserfälle 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0013

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberthalhofen, Winkelstraße / Eybachweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Fischen, B Hinang und C Gais-Alpe Piktos aufgeklebt,  
fehlen alle drei in Datenbank

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
nach Sonthofen auf 5,5

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Au	10 min
Fischen	¼ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Unterthalhofen	10 min	1
Hinang	½ h	
Hinanger Wasserfälle	1 h	

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Schöllang	¼ h
Reichenbach	¾ h
Gais-Alpe	1¾ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0014

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Au, Illerstraße / Am Burgstall



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
auf ZWW A grünes Pikto 2 aufklebt, stark beschädigt, entfernen und neu kleben, in Datenbank nachzuplanen; dritte Gehrichtung nach Südwest/Fischen fehlt, ZWW nachzuplanen, kein Platz mehr alle ZWW auf Laterne ummontieren

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> Klemmschelle <b>Mängel / Hinweise:</b> Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren nach Sonthofen auf 6,1	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Oberthalhofen	10 min
	Unterthalhofen	¼ h
	Hinang	40 min

079x127-021x

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Schöllang	20 min
---	-----------	--------

079x127-021x

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0021

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Langenwang, entlang der Iller



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern  
von ZWW B Tiefenbach und C Fischen Kleber entfernen; von ZWW C löst sich grünes Pikto 3, nachkleben; ZWW D Jägersberg in DB Ausrichtung nach Nord korrigieren; auf allen ZWW Diskrepanz zw. Bestand- und DB-Piktos - korrigieren; Standortpunkt auf westl.

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Oberstdorf 3,6

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Oberstdorf 3,7

### Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg,  
Bayernnetz

Iller-Radweg: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

von Wegweiser Nr.1 "Oberstdorf" wegen Routenverlegung umhängen

Bayernnetz: ergänzen  
Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Nr. 3 

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

von Wegweiser Nr. 1 umhängen

Bayernnetz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Illertal Runde (17),  
Bayernnetz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td> Rubi</td><td>5 min</td><td></td></tr><tr><td>Oberstdorf</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td>Gais-Alpe</td><td>1¼ h</td><td></td></tr></table>	 Rubi	5 min		Oberstdorf	40 min		Gais-Alpe	1¼ h		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
 Rubi	5 min													
Oberstdorf	40 min													
Gais-Alpe	1¼ h													
Nr. 2	 <table><tr><td>Iller-Ursprung</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Oberstdorf</td><td>¾ h</td><td></td></tr><tr><td>Tiefenbach</td><td>1¼ h</td><td></td></tr></table>	Iller-Ursprung	¼ h		Oberstdorf	¾ h		Tiefenbach	1¼ h		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Iller-Ursprung	¼ h													
Oberstdorf	¾ h													
Tiefenbach	1¼ h													
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Fischen</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sonthofen</td><td>2 h</td><td></td></tr></table>		Fischen	40 min			Sonthofen	2 h		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
	Fischen	40 min												
	Sonthofen	2 h												
Nr. 4	<table><tr><td></td><td> Langenwang</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Fischen</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jägersberg</td><td>50 min</td><td></td></tr></table>		 Langenwang	10 min			Fischen	40 min			Jägersberg	50 min		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
	 Langenwang	10 min												
	Fischen	40 min												
	Jägersberg	50 min												

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0022

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Langenwang, entlang der Iller



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

**3** Rubi ¼ h  
Gais-Alpe 1½ h



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

 Iller-Ursprung 20 min  
Oberstdorf 50 min  
Tiefenbach 1½ h



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0023**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Fischen, entlang der Iller

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0024**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Fischen, entlang der Iller**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Bahnhof zwei Piktos aufgeklebt, fehlen beide in  
Datenbank**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Fischen	5 min
		Kurhaus Fiskina	10 min
		Bahnhof	10 min

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2		Langenwang	½ h
		Iller-Ursprung	¾ h
		Oberstdorf	1¼ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3		Au	10 min
		Oberthalhofen	¼ h
		Sonthofen	1½ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0025

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Fischen, OA 26



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Wandern: auf ZWW B Bahnhof, C Oberthalhofen und F Oberstdorf (weitere) Piktos aufgeklebt, fehlen alle vier in Datenbank

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Einhängeschilder:**  
Radrunde Allgäu

**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Wegweiser war aufgrund von Bauarbeiten mit Folie unkenntlich gemacht

Nr. 2



**Einhängeschilder:**  
Iller-Radweg, Illertal Runde (17),  
Bayernnetz

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Wegweiser war aufgrund von Bauarbeiten mit Folie unkenntlich gemacht  
**Illertal Runde (17):** ergänzen  
**Bayernnetz:** ergänzen

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Einhängeschilder:**

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg, Illertal  
Runde (17), Bayernnetz

**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

**Radrunde Allgäu:** am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

bisher an falschen Wegweiser (Schöllang/Au) montiert

**Iller-Radweg:** am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

bisher an falschen Wegweiser (Schöllang/Au) montiert

**Illertal Runde (17):** ergänzen

**Bayernnetz:** ergänzen

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0034**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südlich von Fischen, Wiesenweg /  
Mühlenstraße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

ZWW histor. Sägemühle nicht mehr vorhanden - bewusst entfernt?  
wenn nein Ziel auf ZWW D Fischen mit einplanen, nachbestellen und  
D austauschen; auf ZWW C und D weitere Piktos aufgelebt, fehlen  
beide in Datenbank**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Au ½ h  
Oberthalhofen ½ h  
Oberstdorf 1¼ h SPR17-026

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2  Fam.-u.Erlebnisbad 2 min  
Sport/Wellnessanl. 5 min SPR17-026

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Langenwang ¼ h **4**  
Jägersberg 40 min  
Hermannstein 50 min SPR17-026

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4 **4**  Fischen 10 min  SPR17-026

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5  histor. Sägemühle 5 min SPR17-026

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0041

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Langenwang, entlang der Iller



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
nach Wegenetzcorr. Standortpunkt weiter östl. verschieben an  
Kreuzungsbereich; auf Bestand beide Piktos 5 grün, in Datenbank auf  
ZWW B Fischen und C Breitachklamm orange, falsch umplanen

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Bayernnetz,  
Iller-Radweg

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

**Bayernnetz:** nicht vorhanden  
**Iller-Radweg:** nicht vorhanden

Nr. 2 

### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz, Illertal  
Runde (17)

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

**Iller-Radweg:** nicht vorhanden  
**Bayernnetz:** nicht vorhanden

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0042**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Langenwang, B 19**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**verschmutzt – bitte säubern  
Standortpunkt gem. Bestand weiter östl. verschieben an Kreuzungsbereich; alle ZWW reinigen; auf Bestandauf ZWW C Jägersberg und D Fischen grünes Pikto 5 aufgeklebt, in DB aber orangenes Pikto 5 eingeplant, umplanen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0044

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Langenwang, Bahnhof



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern  
von ZWW C Gais-Alpe Kleber entfernen

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Südosten


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0048**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, nahe Kurhaus Fiskina

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Au ¼ h Oberthalhofen 20 min Langenwang 40 min</p> <p><small>079127-008</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>histor. Sägemühle 10 min Fam.-u.Erlebnisbad 20 min</p> <p><small>079127-008</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Bahnhof 5 min</p> <p><small>079127-008</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Maderhalm ¼ h Langenwang ½ h Obermaiselstein ¾ h</p> <p><small>079127-008</small></p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0050

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Am Anger

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour  
(16)



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16), Radrunde  
Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Maderhalm ¼ h Langenwang ½ h Obermaiselstein ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Histor. Sägemühle 10 min am.-u. Erlebnisbad ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Kurhaus Fiskina 5 min Bahnhof 5 min Au ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Obermühlegg 40 min Untermühlegg ¾ h Bolsterlang 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Kurhaus Fiskina 5 min Bahnhof 5 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780121-0051

**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, Mühlenstraße / B 19



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Oberstdorf und B hist. Sägemühle Piktos aufgeklebt,  
fehlen beide in Datenbank

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0052**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich von Fischen, Wiesenweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Hermannstein, C Sport/Wellnessanlage und D Maderalm  
Piktos aufgeklebt, fehlen alle drei in Datenbank**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

übermalt - bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Langenwang</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Jägersberg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Hermannstein</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0791017-002</small>	Langenwang	10 min	Jägersberg	40 min	Hermannstein	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Langenwang	10 min										
Jägersberg	40 min										
Hermannstein	¾ h										
Nr. 2	<table><tr><td><b>4</b></td><td>Niederdorf</td><td>½ h</td></tr><tr><td></td><td>Obermaiselstein</td><td>¾ h</td></tr><tr><td></td><td>Jägersberg</td><td>50 min</td></tr></table> <small>0791017-002</small> 	<b>4</b>	Niederdorf	½ h		Obermaiselstein	¾ h		Jägersberg	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>4</b>	Niederdorf	½ h									
	Obermaiselstein	¾ h									
	Jägersberg	50 min									
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>am.-u. Erlebnisbad</td><td>5 min</td></tr><tr><td></td><td>port/Wellnessanl.</td><td>5 min</td></tr></table> <small>0791017-002</small> 		am.-u. Erlebnisbad	5 min		port/Wellnessanl.	5 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
	am.-u. Erlebnisbad	5 min									
	port/Wellnessanl.	5 min									
Nr. 4	<table><tr><td>Fischen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Maderhalm</td><td>½ h</td></tr></table> <small>0791017-002</small> 	Fischen	¼ h	Maderhalm	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig					
Fischen	¼ h										
Maderhalm	½ h										

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0053

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Langenwang, Dorfstraße / Sägstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser an Lichtmast ummontieren, da an diesem besser sichtbar.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
ZWW B Ochsenberg wie A Oberstdorf nach Südost umplanen in DB;  
auf ZWW B und D Fischen Piktos aufgeklebt, fehlen beide in  
Datenbank

## Schilderdaten Rad:



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <table><tr><td>Rubi</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Iller-Ursprung</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberstdorf</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079127-003</small>	Rubi	20 min	Iller-Ursprung	½ h	Oberstdorf	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rubi	20 min							
Iller-Ursprung	½ h							
Oberstdorf	1 h							
<b>Nr. 2</b>	 <table><tr><td>Jägersberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hermannstein</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Ochsenberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079127-003</small>	Jägersberg	½ h	Hermannstein	40 min	Ochsenberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Jägersberg	½ h							
Hermannstein	40 min							
Ochsenberg	1¼ h							
<b>Nr. 3</b>	<table><tr><td> Sport/Wellnessanl.</td><td>¼ h</td></tr><tr><td> am.-u.Erlebnisbad</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>079127-003</small>	 Sport/Wellnessanl.	¼ h	 am.-u.Erlebnisbad	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
 Sport/Wellnessanl.	¼ h							
 am.-u.Erlebnisbad	¼ h							
<b>Nr. 4</b>	<table><tr><td>Fischen</td><td>½ h</td></tr></table> <small>079127-003</small>	Fischen	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Fischen	½ h							
<b>Nr. 5</b>	 <table><tr><td>Maderhalm</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Hirschsprung</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Obermaiselstein</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079127-003</small>	Maderhalm	40 min	Hirschsprung	55 min	Obermaiselstein	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Maderhalm	40 min							
Hirschsprung	55 min							
Obermaiselstein	1 h							

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-0056

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Langenwang, Kipfelerweg / Dorfstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Ochsenberg und B Maderhalm unbekannte Kneipp-Piktos  
eingepant, in Datenbank nachzuerfassen

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm


**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Jägersberg ½ h Judenkirche 50 min Ochsenberg 55 min</p> <small>079121-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Fischen ½ h Maderhalm 40 min</p>  <small>079121-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Iller-Ursprung 20 min Oberstdorf 55 min</p>  <small>079121-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Rubi ¼ h Gais-Alpe 1½ h</p> <small>079121-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780121-0057

Kommune:  
Fischen i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Langenwang, Bundesstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten      Größe: 200 x 800 mm  
Befestigung: Klemmschelle      Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen      Größe: 200 x 800 mm  
Befestigung: Klemmschelle      Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0061

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Langenwang, B 19



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
Standortpunkt nach Wegenetzkorrektur südl. Dreierkreuzung verschieben; Ausrichtung A Oberstdorf in DB auf Südwest korrigieren; beide Piktos grün 5 fehlen auf Bestand, in DB falsch orange eingeplant, ändern

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:  
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: nicht vorhanden  
Bayernnetz: nicht vorhanden

Einhängeschilder:  
Iller-Radweg, Bayernnetz, Illertal  
Runde (17)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten  
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm  
Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden  
Iller-Radweg: nicht vorhanden

Einhängeschilder:  
Illertal Runde (17), Bayernnetz,  
Iller-Radweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0070

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Langenwang, Sägestraße /  
Wiesenweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Oberstdorf und C Sturmanshöhle Piktos aufgeklebt,  
fehlen beide in Datenbank; auf Bestand ZWW B Ochsenberg und F  
Oberdorf grünes Picto 7 aufgeklebt, in Datenbank orange eingeplant -  
korrigieren

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnderdörfer Tour  
(16)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Hörnderdörfer Tour (16): nicht vorhanden

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

### Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16), Radrunde  
Allgäu

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Langenwang 10 min Iller-Ursprung 40 min Oberstdorf 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Hermannstein 50 min Jägersberg 50 min Ochsenberg 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Hirschsprung 3/4 h Obermaiselstein 50 min Sturmannshöhle 1 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>am.-u. Erlebnisbad 1/4 h Sport/Wellnessanl. 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Fischen 20 min Maderhalm 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Niederdorf 1/2 h Maderhalm 1/2 h Oberdorf 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0071**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Langenwang, Lochleiteweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Langenwang</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Fischen</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberstdorf</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>019102-021</small>	Langenwang	20 min	Fischen	40 min	Oberstdorf	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Langenwang	20 min							
Fischen	40 min							
Oberstdorf	1½ h							
Nr. 2	<table><tr><td><b>7</b></td><td>Niederdorf</td><td>½ h</td></tr><tr><td></td><td>Oberdorf</td><td>40 min</td></tr></table> <small>019102-021</small> 	<b>7</b>	Niederdorf	½ h		Oberdorf	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
<b>7</b>	Niederdorf	½ h						
	Oberdorf	40 min						
Nr. 3	<table><tr><td>Hirschsprung</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Obermaiselstein</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Sturmannshöhle</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>019102-021</small> 	Hirschsprung	40 min	Obermaiselstein	40 min	Sturmannshöhle	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Hirschsprung	40 min							
Obermaiselstein	40 min							
Sturmannshöhle	1¼ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Jägersberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hermannstein</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Ochsenberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>019102-021</small> 	Jägersberg	½ h	Hermannstein	40 min	Ochsenberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Jägersberg	½ h							
Hermannstein	40 min							
Ochsenberg	1¼ h							

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0081**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südlich von Maderhalm**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser mit Pfeil geradeaus abnehmen und durch neuen Zwischenwegweiser Rad 2 ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Maderhalm 5 min Fischen 20 min Kurhaus Fiskina 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Langenwang 1/2 h Iller-Ursprung 1 h Oberstdorf 1 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Niederdorf 1/4 h Obermaiselstein 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0082**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Maderhalm

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0083

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Maderhalm



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Niederdorf ¼ h  
Langenwang 40 min  
Oberstdorf 1½ h 

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2  Oberdorf ¼ h    
Obermaiselstein ½ h   
Bolsterlang ¾ h 

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3   Fischen ¼ h  
Kurhaus Fiskina 20 min 

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0092

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Weiler



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 630 376"><tr><td>Weiler</td><td>2 min</td></tr><tr><td>Tiefenberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ofterschwang</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>0798121-002</small>	Weiler	2 min	Tiefenberg	½ h	Ofterschwang	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Weiler	2 min									
Tiefenberg	½ h									
Ofterschwang	1¼ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 630 542"><tr><td>Untermühlegg</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Bolsterlang</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>0798121-002</small>	Untermühlegg	20 min	Bolsterlang	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Untermühlegg	20 min									
Bolsterlang	1 h									
Nr. 3	 <table data-bbox="295 600 630 705"><tr><td>Berg</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Fischen</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>0798121-002</small>	Berg	20 min	Fischen	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Berg	20 min									
Fischen	20 min									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 763 630 869"><tr><td>Fischen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Altstädten</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Sonthofen</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>0798121-002</small>	Fischen	¼ h	Altstädten	40 min	Sonthofen	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Fischen	¼ h									
Altstädten	40 min									
Sonthofen	1¼ h									

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0093**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Weiler, B 19

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0095

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Weiler



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0097

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Weiler

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16)

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0098

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Weiler



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0102**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Fischen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0104

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Fischen

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Ofterschwang abbauen und neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren, da Zielangabe Sonthofen ergänzt wird.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Obermühlegg ¼ h Untermühlegg ½ h Bolsterlang ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Golfplatz ½ h Weiler 40 min Ofterschwang 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Fischen 10 min</p> <p>4</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Obermaiselstein 40 min Sonderdorf 40 min Bolsterlang 40 min</p> <p>4</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0105**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, Achweg / Wannenkopfweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	<p>0798127-010</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	<p>0798127-010</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	<p>0798127-010</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	<p>0798127-010</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	<p>0798127-010</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0110

Kommune:  
Fischen i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Langenwang, B 19



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser durch neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank auf ZWW B Tiefenbach und C Fischen grüne Piktos 5, in Datenbank orange?? nach Wegenetzkorrektur Standortpunkt gem. Bestand an Kurve westl. Unterführung verschieben

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Iller-Ursprung	5 min	
	Langenwang	½ h	
	Fischen	55 min	

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0131

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Hauptstraße / Burgstraße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden  
alle sechs ZWWs fehlen, nachbestellen und neu montieren

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Sonthofen**  
**Weiler** 6,8  
1,6 

**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16)

Nr. 2  **Oberstdorf**  
**über Illerradweg** 7,1  


**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3  **Schöllang**  
**Au** 2,0  
0,8 

**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4  **Sonthofen**  
**über Illerradweg** 8,1  


**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Hörnerdörfer Tour (16), Radrunde  
Allgäu

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0133

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Achweg / Beslerstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

### Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 u. 3 an Lichtmast mit vorhandenen Radwegweiser montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Obermühlegg	½ h
	Untermühlegg	40 min
	Bolsterlang	40 min

091812-01.01

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Oberdorf	40 min	
	Obermaiselstein	55 min	

091812-01.01

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

	Kurhaus Fiskina	10 min	
	Bahnhof	¼ h	

091812-01.01

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0136

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Bolgenstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
Standortpunkt gem. Bestandsort auf nördl.  
Straßenseite/Rad-Fuss-Weg zu verschieben, bei ZWW A Au und B  
Obermaiselstein Ausrichtung li/re ändern

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Au	10 min
Oberthalhofen	¼ h
Schöllanger Burgkirche	½ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Obermühlegg	½ h
Bolsterlang	40 min
Obermaiselstein	55 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Kurhaus Fiskina	10 min
Bahnhof	¼ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Maderhalm	20 min
Oberdorf	40 min
Obermaiselstein	40 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0137

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Bolgenstraße / Hauptstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW B Weiler und C Kurhaus Fiskina (weitere) Piktos aufgeklebt,  
fehlen beide in Datenbank

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16), Radrunde  
Allgäu

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour  
(16)

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0138**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, Am Anger / Hauptstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-0142

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich von Fischen, Weilerstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Weiler	10 min
		Tiefenberg	40 min
		Ofterschwang	1¼ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2		Untermühlegg	½ h
		Altstädten	¾ h
		Sonthofen	1¼ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3		Fischen	10 min	
		Kurhaus Fiskina	20 min	
		Bahnhof	20 min	

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0151**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, B 19

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table border="0"> <tr> <td>Maderhalm</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Oberdorf</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Obermaiselstein</td> <td>¾ h</td> </tr> </table>	Maderhalm	½ h	Oberdorf	½ h	Obermaiselstein	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Maderhalm	½ h											
Oberdorf	½ h											
Obermaiselstein	¾ h											
Nr. 2	<table border="0"> <tr> <td>Kurhaus Fiskina</td> <td>4 min</td> <td><b>5</b></td> <td><b>4</b></td> </tr> <tr> <td>Bahnhof</td> <td>10 min</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	Kurhaus Fiskina	4 min	<b>5</b>	<b>4</b>	Bahnhof	10 min			<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Kurhaus Fiskina	4 min	<b>5</b>	<b>4</b>									
Bahnhof	10 min											
Nr. 3	<table border="0"> <tr> <td>Au</td> <td>¼ h</td> </tr> <tr> <td>Oberthalhofen</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Bolsterlang</td> <td>50 min</td> </tr> </table>	Au	¼ h	Oberthalhofen	20 min	Bolsterlang	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Au	¼ h											
Oberthalhofen	20 min											
Bolsterlang	50 min											
Nr. 4	<table border="0"> <tr> <td> Histor. Sägemühle</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td> Fam.-u. Erlebnisbad</td> <td>¼ h</td> </tr> </table>	 Histor. Sägemühle	10 min	 Fam.-u. Erlebnisbad	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig				
 Histor. Sägemühle	10 min											
 Fam.-u. Erlebnisbad	¼ h											
Nr. 5	<table border="0"> <tr> <td>Langenwang</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Oberstdorf</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Langenwang	½ h	Oberstdorf	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig				
Langenwang	½ h											
Oberstdorf	1¼ h											

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0154

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberthalhofen, Eybachweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden  
alle ZWW fehlen am Standort, hängen teils an 011 siehe Mängel dort;  
ZWW hier aber unbedingt erforderlich wegen Viererkreuzung/drei  
Wegenetzrichtungen, also ggf. Piktos nachplanen, nachbestellen und  
neu montieren

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Fischen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Altstädten</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Sonthofen</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>SPR012-019A</small>	Fischen	¼ h	Altstädten	1 h	Sonthofen	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Fischen	¼ h								
Altstädten	1 h								
Sonthofen	1½ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Unterthalhofen</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Altstädten</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Sonthofen</td><td>1 h</td></tr></table> <small>SPR012-019A</small>	Unterthalhofen	5 min	Altstädten	½ h	Sonthofen	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Unterthalhofen	5 min								
Altstädten	½ h								
Sonthofen	1 h								
Nr. 3	<table><tr><td>Au</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Schöllang</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Fischen</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>SPR012-019A</small>	Au	10 min		Schöllang	¼ h	Fischen	¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Au	10 min								
Schöllang	¼ h								
Fischen	¼ h								
Nr. 4	<table><tr><td>Hinang</td><td>20 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Hinanger Wasserfälle</td><td>50 min</td></tr></table> <small>SPR012-019A</small>	Hinang	20 min		Hinanger Wasserfälle	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Hinang	20 min								
Hinanger Wasserfälle	50 min								

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0155**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Fischen, Beslerstraße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen „gem. Geh- und Radweg,, montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Oberdorf</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Niederdorf</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Obermaiselstein</td><td>40 min</td></tr></table> <small>SPR012-018</small>	Oberdorf	½ h	Niederdorf	40 min	Obermaiselstein	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Oberdorf	½ h							
Niederdorf	40 min							
Obermaiselstein	40 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Fischen</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Kurhaus Fiskina</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Bahnhof</td><td>½ h</td></tr></table> <small>SPR012-018</small>	Fischen	10 min	Kurhaus Fiskina	20 min	Bahnhof	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Fischen	10 min							
Kurhaus Fiskina	20 min							
Bahnhof	½ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Obermaiselstein</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Bolsterlang</td><td>40 min</td></tr><tr><td colspan="2">über Geh- und Radweg</td></tr></table> <small>SPR012-018</small>	Obermaiselstein	½ h	Bolsterlang	40 min	über Geh- und Radweg		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Obermaiselstein	½ h							
Bolsterlang	40 min							
über Geh- und Radweg								

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0156**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, Bolgenstraße / Sankt -Florian-Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Obermühlegg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Obermaiselstein</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Bolsterlang</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0798127-0156</small>	Obermühlegg	½ h	Obermaiselstein	¾ h	Bolsterlang	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Obermühlegg	½ h									
Obermaiselstein	¾ h									
Bolsterlang	¾ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 443 670 548"><tr><td>Kurhaus Fiskina</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Bahnhof</td><td>4 min</td></tr></table> <small>0798127-0156</small> 	Kurhaus Fiskina	4 min	Bahnhof	4 min	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Kurhaus Fiskina	4 min									
Bahnhof	4 min									
Nr. 3	<table data-bbox="239 616 670 721"><tr><td>Au</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oberthalhofen</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Schöllanger Burgkirche</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0798127-0156</small> 	Au	¼ h	Oberthalhofen	20 min	Schöllanger Burgkirche	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Au	¼ h									
Oberthalhofen	20 min									
Schöllanger Burgkirche	40 min									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 788 670 893"><tr><td>Berg</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Weiler</td><td>½ h</td></tr></table>  <small>0798127-0156</small>	Berg	10 min	Weiler	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> zweiseitig		
Berg	10 min									
Weiler	½ h									

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0157

Kommune:  
Fischen i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Langenwang, Wiesenweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank  
auf ZWW A Obermaiselstein und C Sport/Wellnessanlage grünes  
Pikto 4 aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm




Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Oberdorf ½ h Niederdorf ½ h Obermaiselstein 40 min</p> <small>079822-0107</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Langenwang ¼ h Hermannstein ¾ h Jägersberg ¾ h</p> <small>079822-0107</small>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>am.-u. Erlebnisbad 10 min Sport/Wellnessanl. 10 min</p> <small>079822-0107</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Fischen 20 min</p> <small>079822-0107</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0162

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Bahnhofstraße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16), Radrunde  
Allgäu

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): nicht vorhanden

Nr. 2



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour  
(16)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): nicht vorhanden

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0167**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Oberthalhofen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser abnehmen und neue  
Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen  
Pfosten wurde offensichtlich weiter südwestl. versetzt, für Kreuzung  
nordöstl. muss Stellösung gefunden werden sonst dortige Lenkung  
nicht gewährleistet; alle ZWW reinigen; an diesem Punkt  
Richtungsweiser einzuplanen**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-0169**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Au, Am Burgstall

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**Logo/Pikto aufkleben  
beide grüne Piktos 2 beschädigt/lösen sich, entfernen und nachkleben; auf ZWW A Fischen grünes Pikto 2 nachzuplanen**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-0171

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischen, Beslerstraße / Wannenkopfweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-02056

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich von Langenwang, nahe B 19



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Pfosten in mit Zwischenwegweisern Rad in Weggabelung setzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-02060

**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

südlich von Langenwang

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-2001**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Unterthalhofen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank  
Standortpunkt gem. Bestand auf westl. Wegseite verschieben;  
linksweisender RW nicht mehr vorhanden, stattdessen ZWW Fischen  
mit weiterem Pikto; in Datenbank ändern, für Gegenrichtung  
rechtsweisend nach Osten ebenfalls ZWW einplanen und RW  
demonstrieren

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-4013

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Weiler



**Träger 1:**  neu  Bestand  
(, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmasten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-4033**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Fischen, Am Anger

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
- (3,00 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780121-4177

### Kommune:

Fischen i.Allgäu

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Langenwang, entlang der Iller



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten mit Verlängerung aufstocken und neue Zielwegweiser Rad 2 u. 3 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
- (2,50 m, Ø -)

### Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel  
Standortpunkt gem. Bestand auf westl. Wegseite verschieben; dritter ZWW gem. D/021 einplanen und nachbestellen; Pfosten zu verlängern

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Illertal Runde (17),  
Bayernnetz

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Illertal Runde (17),  
Bayernnetz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-5001

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich von Langenwang, B 19



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780121-5004**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Au**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-5005

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich von Au



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser abbauen und durch neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780121-5007

Kommune:  
Fischen i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Fischen, Beslerstraße / Am Nägelesberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> Band seitlich	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-5008

**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

Fischen, Maderhalmer Weg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780121-5009

**Kommune:**

Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Bachtelmühle

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**  
neuen Radwegweiser Nr. 5 ergänzen**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 5		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780121-5010

**Kommune:**  
Fischen i.Allgäu

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Fischen, Am Anger



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen 283-30 "absolutes Halteverbot" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm