

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



0 200 400 600 800 m

- Standard-Zustellweiser
- Standard-Zustellwegweiser
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
 Markt Osnersaun

● Standard-Zustellweiser
● Standard-Zustellwegweiser
— Basisnetz Freizeit
— Basisnetz Mountainbike
— Alternative Strecke Mountainbike

Allgäu GmbH
 Erstellt vom Topplan
 Erstellt am: 27.06.2023
 Maßstab 1:15000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt
 geeignet ©Allgäu, LGRV 2023

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0001

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wiedemannsdorf, Am Mühlacker / Salzstraße /
Mühlenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich
Standort fast komplett eingewachsen, sauber freischneiden

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
BergKäse Runde, Rund um die Thaler
Höhe / Salmaser Höhe (9), Radrunde
Allgäu, Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Bayernnetz: ergänzen



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um die Thaler
Höhe / Salmaser Höhe (9),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3



Einhängeschilder:
BergKäse Runde

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0002

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wiedemannsdorf, Salzstraße / BurgangerwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Alten Radwegweiser entfernen und neue Zwischenwegweiser Rad an
Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" montieren.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
ZWW A Oberstaufen abgebrochen, nachbestellen und austauschen;
ZWW B hängt schief, Schilderhalter/Schellen kontrollieren; auf ZWW
C grüne Piktos R5+R14 aufgeklebt, in Datenbank aber grünes
R37-Pikto hinterlegt?**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Thalkirchdorf	10 min
	Salmas	½ h
	Oberstaufen	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2	Konstanzer	10 min
	Ratholz	¾ h
	Alpsee	1 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3	Salmas	40 min	R37
	Thaler Höhe	1¼ h	
	Salmaser Höhe	1½ h	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4	Alpsee	1½ h
	über Höhenweg	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0008

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wiedemannsdorf, Salzstraße / MühlenwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abnehmen und durch neue Zwischenwegweiser ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich
auf ZWW A Alpsee und D Lamprechts weitere Piktos aufgeklebt,
fehlen beide in Datenbank; fünfter ZWW mit Jakobsweg-Zielname und
Pikto sehr stark ausgebleichen, in Datenbank einplanen und
nachbestellen**Schilderdaten Rad:**

Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Konstanzer</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ratholz</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Alpsee</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>07/10/12-2008</small>	Konstanzer	½ h	Ratholz	1 h	Alpsee	1¼ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Konstanzer	½ h							
Ratholz	1 h							
Alpsee	1¼ h							
Nr. 2	 <table><tbody><tr><td>Alpsee</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>über Höhenweg</td><td></td></tr><tr><td>Salmaser Höhe</td><td>1½ h</td></tr></tbody></table> <small>07/10/12-2008</small>	Alpsee	1½ h	über Höhenweg		Salmaser Höhe	1½ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Alpsee	1½ h							
über Höhenweg								
Salmaser Höhe	1½ h							
Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Salmas</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>07/10/12-2008</small>	Thalkirchdorf	10 min	Salmas	½ h	Oberstaufen	1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Thalkirchdorf	10 min							
Salmas	½ h							
Oberstaufen	1¼ h							
Nr. 4	 <table><tbody><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td>Lamprechts</td><td>10 min</td><td></td></tr></tbody></table> <small>07/10/12-2008</small>	Thalkirchdorf	10 min		Lamprechts	10 min		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Thalkirchdorf	10 min							
Lamprechts	10 min							

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0021**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Thalkirchdorf, Alte Schulstraße / Kirchdorfer Straße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
bei ZWW B Oberstaufen und C Alpsee Diskrepanz bezügl. Piktos
zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, abzugleich bzw. neu zu
erfassen bzw. zu löschen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

BergKäse Runde

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

BergKäse Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0029

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Kalzhofen, HompessenalpwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**überklebt - bitte säubern
auf ZWW D 2x Kleber entfernen, Öffnungszeiten-Halterung komplett marode, erneuern oder ganzen ZWW nachbestellen; ZWW A Buflings gebrochen, Reparatur macht Gehzeit unleserlich - sollte ersetzt werden; auf ZWW B Oberstaufen in DB zwei grüne R35/R34 Pikto**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0030**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich der Kalzhofener Höhe,
Hompressenalpweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**übermalt - bitte säubern
auf ZWW B mit Edding Hinweis auf falsche Gehzeiten - Planung prüfen und ggf. neuen ZWW nachbestellen, falls in Ordnung ZWW zusammen mit ZWW C Wiedemannsdorf reinigen; auf ZWW B in Datenbank grünes R35-Pikto eingeplant, fehlt auf Bestand?**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

- | | | | |
|-------|---|--|--------------------------------|
| Nr. 1 |  <p>Kalzhofen ¼ h
Oberstaufen 55 min</p> | Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig |
| Nr. 2 |  <p>Juget ¼ h
Kalzhofner Höhe ½ h
Missen 2 h</p> | Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig |
| Nr. 3 |  <p>Salmaser Höhe 40 min
Wiedemannsdorf 1¼ h</p> | Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig |
| Nr. 4 |  <p>Tröblers-Alpe ¼ h
Kalzhofen 1¼ h</p> | Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig |

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0032

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ochsenberg Alpe und Hirnbein Alpe
Eibele



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser "Missen/Geretsried" und "Oberstaufen/Juget" abbauen und durch neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank bei ZWW B Oberstaufen und C Missen Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, prüfen und umplanen/ergänzen/löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Um die Kalzhofener Höhe (8)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Um die Kalzhofener Höhe (8)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0034

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kalzhofen, Meerau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung abbauen und neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 montieren. Einhängen übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank auf ZWW A Wengen, B Zell, D Kalzofner Höhe und E Juget Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeintrag, prüfen und ggf. nachplanen/umplanen/lösschen; auf ZWW G Alpe Mohr auf Bestand 1/4 h Gehzeit, in Datenbank 1/2 h?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1  14 2,9 

The sign is rectangular with a green border and a white background. It contains two rows of text: 'Missen' with a mountain bike icon and a checkbox, and 'Juget' with a mountain bike icon and a green arrow icon. To the right of the text are the numbers '14' and '2,9'. On the far right is a green arrow pointing right with a white mountain bike icon inside.

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 2  1,9 

The sign is rectangular with a green border and a white background. It contains one row of text: 'Oberstaufen' with a mountain bike icon and a green arrow icon. To the right of the text is the number '1,9'. On the far right is a green arrow pointing right with a white mountain bike icon inside.

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-00409

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich vom Denneberg, Ehrenschwanger
Tal



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
Standortpunkt gem. Bestand weiter östl. verschieben; ZWW E
Prodel-Alpe fehlt, nachbestellen; ZWW B Laubgund-Alpe und C
Klamm reinigen; auf ZWW B grünes R17-Pikto aufgeklebt, fehlt in DB;
auf ZWW D Holzschlag-Alpe grünes Pikto R44 eingekl., kein Bestand

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Denneberg	1 h	
Klamm	1 h	
Thalkirchdorf	2 h	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Holzschlag-Alpe	¼ h	
Unt. Schwarzenbg.-Alpe	½ h	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

  Hochgratbahn Talst.	1 h
Prodel-Alpe	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0041

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Zell



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

ZWW C Gotische Kapelle fehlt, wurde dieser bewußt demontiert?
wenn nein nachbestellen und neu montieren; auf ZWW A
Stiefenhofen WWW Tour 21-Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
BergKäse Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Jakobus-Radpilgerweg, BergKäse
Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserweg Nr 16 aufkleben

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserweg Nr 16 aufkleben

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Jakobsweg

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0042

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Zell



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Buflings in Datenbank zwei grüne Piktos R32+R33
hinterlegt, fehlen aber auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, BergKäse
Runde

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

BergKäse Runde

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Buflings	10 min	
Kalzhofen	½ h	
Oberstaufen	½ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Weißbachmühle	10 min	
Stiefenhofen	50 min	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Nr. 3

Schwarzenbachtal	10 min		
Buflings	½ h		

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Nr. 4

Mutten	40 min
Kalzhofen	40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0046

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Isnyer Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen "40" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
ZWW Richtung Mitte 204 und ZWW Richtung 048 Buflings beide weder in Datenbank noch in Bestand, Wandernetzspangen aber im Bestand? Planung prüfen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	P Kurhaus Sinswang Saneberg	10 min ½ h 40 min
---	--	-------------------------

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Buflings Kalzhofen Zell	10 min 20 min ½ h	
--	-------------------------------	-------------------------	---

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Mutten Stiefenhofen	¾ h 1¼ h	
--	------------------------	-------------	---

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0049

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Kalzhofen und Wengen, St 2005



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (grünes Radschild) am Standort abbauen.
Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 4: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) — Austausch erforderlich
ZWW D Oberstaufen abgebrochen, nachbestellen und austauschen;
fünfter ZWW im Bestand mit Jakobsweg-Pikto, total ausgebleichen, in
Datenbank in bestehende ZWW integrieren A Zell, im Bestand Pikto
nachkleben; auf ZWW B Thalkirchdorf weiteres Pikto aufkleben

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, BergKäse Runde,
Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), Bayernnetz

Ausrichtung: Norden **Größe:** 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), BergKäse Runde, Radrunde
Allgäu, Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0054**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Salmas**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
ZWW B Alpee grünes Pikto R16 aufgeklebt, in Datenbank aber R39
eingeplant?**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

- Nr. 1** 

Hündle Talstation	20 min
Oberstaufen	1 h
Weißbach	1¼ h

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 2**  

Thalkirchdorf	½ h
Konstanzer	50 min
Alpsee	2 h

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 3** 

Knechtenhofen	20 min
Wengen	40 min
Oberstaufen	50 min

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 4** 

Salmas	½ h
Lamprechts	40 min
Wiedemannsdorf	¾ h

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0060

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schindelberg, Fluhstraße/St.-Rochus-Weg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
auf ZWW B Riefensberg und D Aach (weitere) Piktos aufgeklebt,
fehlen alle drei in Datenbank; ZWW D Aach gebrochen, wird
demnächst abbrechen - nachbestellen und austauschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hohenegg-Alpe	40 min
Vordere Fluh-Alpe	50 min
Imberg	1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Dreiländerblick	40 min
Hagspiel	55 min
Aach	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0061

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schindelberg, Fluhstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Standortpunkt nach Wegenetzkor. weiter nördl. an Kreuzung verschieben; auf ZWW C Aach und D Steibis (weitere) Piktos aufgeklebt, fehlen alle drei in Datenbank; bei ZWW D in Datenbank grünes Picto R46 eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hagspiel	50 min
Dreiländerblick	55 min
Hochlitten (A)	55 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Hohenegg-Alpe	40 min
Vordere Fluh-Alpe	50 min
Imberg	1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Höfen	40 min
Oberstaufen	1¼ h
Aach	1½ h

07/12/20

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

 	Steibis	½ h
---	---------	-----

07/12/20

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0066

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Schindelberg und Bärenloch-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Steibis grünes R9_Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank;
auf ZWW C Aach unbekanntes Pikto aufgeklebt, in Datenbank aber
grün R9?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

R9

Hagspiel

½ h

Dreiländerblick

40 min

Aach

1½ h

07/01/12 - 02A

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hohenegg-Alpe

¼ h

Vordere Fluh-Alpe

½ h

Imberg

1 h

07/01/12 - 02A

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0067

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Steibis, Am Gemsholz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
bei ZWW A Steibis, B Imberghaus, E Dreiländerblick und F Vordere
Fluh-Alpe Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, nachplanen/umplanen/löschen und ggf.
nachkleben

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Imberg 1¼ h
Auf dem Falken 2½ h
alpine Gefahr! 079112-007

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  Hochgrat 5 h
über Nagefluhkette 079112-007

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 5  Hagspiel 1 h
Dreiländerblick 1¼ h  079112-007

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 6  Bärenloch-Alpe 20 min
Hohenegg-Alpe 50 min
Vordere Fluh-Alpe 1 h 079112-007

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0068

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich vom Ravensburger HausTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
bei ZWW B Steibis, C Vordere Fluh-Alpe und D Dreiländerblick
Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, umplanen/einplanen/löschen bzw. ggf.
nachkleben; Pikto auf C löst sich, sauber entfernen und neu kleben**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Bärenloch-Alpe	¼ h
Hohenegg-Alpe	40 min
Vordere Fluh-Alpe	50 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Hagspiel	50 min
Dreiländerblick	55 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0072

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Schindelberg, Fluhstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hohenegg-Alpe	40 min
Vordere Fluh-Alpe	50 min
Imberg	1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0074

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Höfen und Schindelberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0075

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Höfen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen
Pfosten bitte in die Grünfläche in der mitte der Kreuzung setzen, da
der Standort von Westen kommend sonst nicht sichtbar ist.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von ZWW C Steibis Kleber entfernen; auf ZWW A Hagspiel
unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank; auf ZWW B Ach in
Datenbank grünes Pikto R43 eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Steinebach	20 min
Schindelberg	¾ h
Hagspiel	1½ h



079112-025

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Weißlach	10 min
Oberstauen	40 min
Aach	1½ h



079112-025

R43

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Steibis	40 min
---------	--------



079112-025

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0076

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Steibis, OA 25



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser mit Doppelpfeil entfernen. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten mit Verkehrsspiegel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von ZWW A Steibis und B Oberstaufen Kleber entfernen; bei ZWW B in Datenbank grünes R43-Pkto hinterlegt, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0077

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weißach, Sennereiweg/Mühlenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 1 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Zwischenwegweiser mit Doppelpfeil abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich
ZWW A Schindelberg komplett ausgebleichen, nachbestellen und austauschen; auf ZWW C Bad Rain Kleber entfernen; auf ZWW B Aach und C in Datenbank grüne Piktos eingeplant, fehlen alle vier auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Höfen 10 min Steibis 50 min Schindelberg 50 min</p> <small>0198112-017</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Malas 20 min Oberstauen ½ h Aach 1½ h</p> <small>0198112-017</small> R43 R27 R26	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Bad Rain ½ h Hündle Talstation 40 min</p> <small>0198112-017</small> R28	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Salmas 55 min Thalkirchdorf 1¼ h</p> <small>0198112-017</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Buchenegg 1 h Bucheneg. Wasserf. 1¾ h Hündlekopf 1¾ h</p> <small>0198112-017</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0102

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Steibis, Am Gemsholz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
bei ZWW B Dreiländerblick in Datenbank grüne Piktos R10+R48
eingeplant, fehlen beide auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0120

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von SägmühleTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**übermalt - bitte säubern
ZWW B Wildes Wasser im Bestand linksweisend mit 2 h Gehzeit, in Datenbank entspr. umplanen; auf allen ZWW bis auf A Thalkirchd. Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, umplanen/nachpl./löschen, ZWW B Rückseite reinigen**Schilderdaten MTB:**Nr. 1 **Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**
Naturbiken: Steibinger GenusstourNr. 2 **Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Sonnhalde-Alpe 3/4 h Buchenegg 1 1/4 h Thalkirchdorf 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Nagelfluhschleife 2 1/4 h Wildes Wasser</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Lanzenbach 20 min Hochgratbahn Talst. 1/2 h Prodel 2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Buchenegg Wasserf. 3/4 h Steibis 3/4 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Nagelfluhschleife 2 3/4 h Wildes Wasser</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0122

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Sägmühle, Am Giebel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Steibis und E Oberstaufen (weitere) Piktos aufgeklebt
fehlen alle drei in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Remmeleck-A. Imberg	55 min 2 h
------------------------	---------------

09/18/12-01/22

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Waldlehrpfad	5 min	
Alpe Neugschwend	10 min	
Alpe Neugreuth	¼ h	

09/18/12-01/22

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Bucheneg. Wasserf.	½ h	
Buchenegg	1¼ h	
Oberstaufen	2 h	

09/18/12-01/22

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Tarzansteg	¼ h
Sonnhalde-Alpe	1 h
Thalkirchdorf	2 h

09/18/12-01/22

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7

Hochgratbahn Talst.	¾ h
Prodel	2¼ h

09/18/12-01/22

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0123

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Sägmühle, Am Giebel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
auf ZWW A Steibis und B Buchenegg (weitere) Piktos aufgeklebt
fehlen alle drei in Datenbank; Pikto WWW Tour 22 halb abgerissen,
komplett entfernen und neues hinten sauber aufkleben

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Tarzansteg	20 min
Hochgratbahn Talst.	¾ h
Thalkirchdorf	2 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0125

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Steibis, In der Au



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Steibis, B Imberg und D Thalkirchdorf (weitere) Piktos
aufgeklebt, fehlen alle drei in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Walderlebnispfad	10 min
Steibis	¼ h

07/2012-012

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Bucheneg. Wasserf.	50 min
Hochgratbahn Talst.	1¼ h
Thalkirchdorf	2½ h



07/2012-012

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0126

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Steibis, In der Au



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von ZWW D Imberghaus Kleber von Vorder- u. Rückseite entfernen;
ZWW C Imberg über Alpweg nicht mehr vorhanden, aus Datenbank
löschen? auf ZWW A Walderlebnispf., B Steibis und D Imberg
Diskrepanz bezügl. Piktos zw. Bestand u. DB, umplanen, einplanen o

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0128

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Steibis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von ZWW A Imberg Kleber entfernen; ZWW von Flechten reinigen; bei
ZWW A, B Steibis und C Waltners-Alpe Diskrepanz bezügl. Piktos
zwischen Bestand und DB-Einträgen, umplanen/einplanen/löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3 

Waltners-Alpe	40 min
Imberghaus	50 min
Imberg	1¼ h



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4 

Hagspiel	1¼ h
Dreitänderblick	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5 

Hörmoos-Alpe	1¾ h
Falkenhütte	2½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0134

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weißach, Mühlenstraße / Am Steinbruch



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf ZWW D Schindelberg Kleber entfernen; ZWW B Aach beginnt auszubleichen, zum Aufnahmezeitpunkt noch funktional, in Datenbank grünes R26-Pikto hinterlegt, fehlt auf Bestand? auf ZWW C Oberstaufen grüne R43+R27-Piktos in Datenbank, fehlen auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0135**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Weißach, Am Steinbruch**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**überklebt - bitte säubern
auf ZWW D Steibis Kleber entfernen; auf ZWW E Oberstaufen WWW
Tour23-Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank, in DB grünes R26-Pikto
eingeplant, fehlt aber auf Bestand?**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Krebs-Wasserfall</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Eibele</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Aach</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	Krebs-Wasserfall	55 min	Eibele	1¼ h	Aach	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Krebs-Wasserfall	55 min								
Eibele	1¼ h								
Aach	1¼ h								
Nr. 2	 <table><tr><td> Blockhütte</td><td>20 min</td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	 Blockhütte	20 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig					
 Blockhütte	20 min								
Nr. 3	 <table><tr><td>Schaubrennerei</td><td>20 min</td></tr><tr><td> Hüll</td><td>20 min</td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	Schaubrennerei	20 min	 Hüll	20 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Schaubrennerei	20 min								
 Hüll	20 min								
Nr. 4	<table><tr><td>Weißbach</td><td>5 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Steibis</td><td>55 min</td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	Weißbach	5 min		Oberstaufen	½ h	Steibis	55 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Weißbach	5 min								
Oberstaufen	½ h								
Steibis	55 min								
Nr. 5	 <table><tr><td>Malas</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	Malas	¼ h		Oberstaufen	½ h		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Malas	¼ h								
Oberstaufen	½ h								
Nr. 6	 <table><tr><td>Willis</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kapf</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>SPRUELL 01.26</small>	Willis	½ h	Kapf	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Willis	½ h								
Kapf	1¼ h								

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0136**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Weißach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Aach und C Oberstaufen (weitere) Piktos aufgeklebt,
fehlen alle drei in Datenbank**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Krebs-Wasserfall	½ h
	Eibele	40 min
	Aach	55 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

		
	Steinebach	10 min
	Schindelberg	55 min
	Steibis	1 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Weißach	½ h	
	Oberstauen	55 min	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0139

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Eibele



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Hagspiel, D Oberstaufen und E Oberstaufen (weitere)
Piktos aufgeklebt, fehlen alle drei in Datenbank

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3





Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0140

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Eibele, Paradiesweg/EibeleswegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

ZWW A Krebs fehlt, nachbestell./ montieren; ZWW B Steinebach
verdreht, nach Südost ausrichten, in DB grünes R25-Pikto hinterlegt,
fehlt auf Bestand? auf E Ziel Sulzberg Bestand 1 1/2, in DB 2 h
Gehzeit? Auf F Eibele-Wasserf u. G Willis weitere Piktos a**Schilderdaten Rad:**Nr. 1  5,7
4,4**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitigNr. 2  7,8
6,1**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Krebs-Wasserfall 10 min Krebs ¼ h Aach 40 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Steinebach 50 min Weißbach 1¼ h Oberstaufen 1½ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Eibelesmühle 5 min Aach über Österreich ½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Döbilisried 40 min Laufenegg 55 min Berg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Glafberg (A) ¾ h Oberreute 1¾ h Sulzberg (A) 2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Eibele-Wasserfälle 5 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Hinterhalden 20 min Willis 1 h Oberstaufen 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 8	 <p>Café Ponyhof 20 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0142

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Laufenegg und Hinterreute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf ZWW A Oberstaufen weitere Piktos aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank, grünes Picto R4 beginnt sich zu lösen nachkleben; auf ZWW C Vorderreute in Datenbank grünes R29-Picto eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Missen-Berg ¼ h Kapf ½ h Oberstaufen 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Keller-Alpe ½ h Eibele 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hinterreute ½ h Gschwend ½ h Vorderreute 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hopfen 1¼ h Oberreute 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0143

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hinterreute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Oberstaufen/Laufenegg abbauen und durch neuen MTB-Wegweiser Nr. 4 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Stiefenhofen, C Oberreute und D Eibele Diskrepanz
bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, Planung
prüfen und umplanen, einplanen bzw. löschen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 4



Einhängeschilder:

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0144

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Hinterreute, nahe B 308Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

sonstiger Mangel

Träger in Datenbank auf Holzmast ändern; ZWW D+E Oberreute fehlen, vermutl. demontiert wegen vorgesehener Neuplanung Route durch künftige Tunnelführung? Nachzuplanen und neu zu montieren; ZWW A Oberstaufen und B Eibele linksweisend umplanen in Datenb

Schilderdaten Rad:Nr. 1


Oberreute 5,9
Gschwend 0,4

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitigNr. 2

Oberstaufen 5,1
Hinterreute 0,3

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Vorderreute ½ h Sinswang 40 min Oberstaufeu 1 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Laufenegg ½ h Berg ¾ h Eibele 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hopfen ½ h Stiefenhofeu 50 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Irsengund ü. Unterf. 55 min Oberreute ü. Unterf. 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Gschwend 2 min Irsengund 40 min Oberreute 50 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0145

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlicher Ortseingang von Sinswang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Oberreute unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank; auf ZWW B Kapf in Datenbank grünes R29-Pikto
eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm




Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Oberstaufen 20 min Buflings ½ h Kalzhofen 40 min</p> <small>SPR112-016</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Saneberg 10 min Berg ¾ h Kapf 50 min</p> <small>SPR112-016</small> R29	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Vorderreute 20 min Hinterreute ¾ h Oberreute 1½ h</p> <small>SPR112-016</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Genhofen ½ h Stiefenhofen 1 h Hopfen 1¼ h</p> <small>SPR112-016</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0146**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Vorderreute und Hinterreute**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Gschwend unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank; auf ZWW B Oberstaufen und E Stiefenhofen grünes
Piktos eingeplant, fehlen beide auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Vorderreute Sinswang 10 min 1/2 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>R29 Genhofen Oberstaufen 40 min 3/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hinterreute H Gschwend 10 min 1/4 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Berg Oberreute 3/4 h 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>B R3 Katzensteig Hopfen Stiefenhofen 10 min 40 min 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0147

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Laufenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Aach, D Oberstaufen und E Marienkapelle (weitere)
Piktos aufgeklebt, fehlen alle vier in Datenbank; auf ZWW B
Gschwend in Datenbank grünes R29-Pikto eingeplant, fehlt auf
Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm



Nr. 2



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Döbilisried 10 min Eibele ¾ h Aach ¾ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Laufenegg 5 min Hinterreute ½ h Gschwend 40 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Vorderreute ¾ h Hopfen 1¼ h Oberreute 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Missen-Berg ¼ h Kapf ½ h Oberstaufer 40 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Marienkapelle</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0152

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Stiesberg, nahe B 308



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf allen ZWW Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeintragungen, umplanen/nachplanen/löschen; auf ZWW A Eibele Rückseite Kleber entfernen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Willis	10 min	<small>OPF012-012</small>
		Weißach	40 min	
		Eibele	1¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2		Malas	20 min	
		 Café Ponyhof	40 min	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3		Berg	¼ h	
		Kapf	½ h	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4		Paradies	½ h	<small>OPF012-012</small>
		Laufenegg	½ h	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5		Stießberg	¼ h	<small>OPF012-012</small>
		Oberstauen	½ h	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0153

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Stiesberg, nahe B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank bei ZWW A Oberstaufen, B Kapf und C Laufenegg Diskrepanz bez. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, nach- bzw. umplanen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Berg	20 min
Paradies	½ h
Laufenegg	½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Kapf	40 min
Saneberg	40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0154

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
BergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**nicht vorhanden - neuen Pfosten setzen
ZWW B Laufenegg fehlt - bewußt entnommen? wenn ja aus DB löschen, wenn nein nachbestellen und neu montieren; auf ZWW A Malas, C Eibele und D Oberstaufen (weitere) Piktos aufgeklebt, fehlen sechs in Datenbank**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0155

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Berg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung abbauen und durch neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf allen ZWW Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, Planung prüfen und umplanen/nachplanen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0156

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Berg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren. auf ZWW C Eibele und D Oberreute Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, Planung prüfen und umplanen/nachplanen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table><tr><td>Paradies</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Laufenegg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Eibele</td><td>50 min</td></tr></table> 	Paradies	10 min	Laufenegg	¼ h	Eibele	50 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Paradies	10 min							
Laufenegg	¼ h							
Eibele	50 min							
Nr. 4	 <table><tr><td>Hinterreute</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Hopfen</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Oberreute</td><td>1½ h</td></tr></table> 	Hinterreute	40 min	Hopfen	1¼ h	Oberreute	1½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hinterreute	40 min							
Hopfen	1¼ h							
Oberreute	1½ h							
Nr. 5	 <table><tr><td>Kapf</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Willis</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>40 min</td></tr></table>  	Kapf	¼ h	Willis	½ h	Oberstaufen	40 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Kapf	¼ h							
Willis	½ h							
Oberstaufen	40 min							
Nr. 5	<table><tr><td>Saneberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Sinswang</td><td>40 min</td></tr></table>  	Saneberg	½ h	Sinswang	40 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Saneberg	½ h							
Sinswang	40 min							
Nr. 6	 <table><tr><td>Café Paradies</td><td>5 min</td></tr></table>  	Café Paradies	5 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Café Paradies	5 min							
Nr. 6	<table><tr><td>Oberstaufen</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Genhofen</td><td>55 min</td></tr></table>  	Oberstaufen	50 min	Genhofen	55 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Oberstaufen	50 min							
Genhofen	55 min							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0157

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Laufenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren. durch längeren Pfosten ersetzen - Bestand ist zu kurz

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
auf ZWW A Eibele, B Oberreute und C Oberstaufen Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, umplanen/nachplanen/löschen; beide grünen R4-Piktos beginnen sich zu lösen, nachkleben

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Laufenegg 10 min Döbilisried ¼ h Eibele ¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hinterreute ½ h Hopfen 1¼ h Oberreute 1½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Berg 10 min Kapf 20 min Oberstaufen 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Paradies 10 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0165

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Sägmühle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hochgratbahn Talst.
Prodel

40 min
2¼ h



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-01709

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Isnyer Straße / In PfalzenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**Nr. 1 **Ausrichtung:** Süden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitigNr. 2 **Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Jakobus-RadpilgerwegNr. 3 **Ausrichtung:** Norden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitigNr. 4 **Ausrichtung:** Osten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-01713

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Steibis, Im Dorf / Am Anger



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0202

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Kalzhofer Straße / Jugetweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
ZWW A Kapellenwanderweg fehlt - wurde dieser bewußt demontiert?
Wenn nein entweder als Pikto auf Bestand nachkleben/in DB
nachplanen/ZWW löschen oder ZWW nachbestellen/nachmontieren

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02218

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Kuhschwand und Moos-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0222

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bad Rain



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
bei allen ZWW Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, nachplanen bzw. umplanen bzw. löschen oder
nachkleben

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

▲	Hündle Talstation	20 min	
	Buchenegg	½ h	
	Bucheneg. Wasserf.	1¼ h	

09780132-0222

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

▲	Salmas	¾ h	R43
	Thalkirchdorf	1¼ h	
	Steibis	2¼ h	R28

09780132-0222

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

R23 <small>09/18/12-022</small>	Naturpark Rainwald	10 min	
	Oberstaufer	½ h	
	Staufner Berg	55 min	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Weißlach	½ h	R27 R26 <small>09/18/12-022</small>
	Höfen	½ h	
	Steibis	1¼ h	

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02221

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich der Alpe Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02223

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Tahlkirchdorf, Kirchdorfer Straße / Alte
Schulstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02227

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlicher Ortseingang von Wiedemannsdorf



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0223

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Weißsach, Sennereiweg/Im Ried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von ZWW B Bad Rain Kleber entfernen; bei ZWW A Steibis, B und C
Thalkirchdorf Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, nachplanen/umplanen/löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Salmas	1 h
	Thalkirchdorf	1¼ h

01/10/12-020

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Buchenegg	1¼ h
	Bucheneg. Wasserf.	1¾ h
	Hündlekopf	1¾ h

01/10/12-020

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-02238**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Kalzhofen, Meerau / Kreuzwiesenweg**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0224

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hinterstaufen und Bad Rain



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Buchenegg unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank; bei ZWW E Hubertusstube geöffnet/geschlossen-Rahmen
in Datenbank eingeplant, fehlt auf Bestand - nicht mehr erforderlich?
Sonst nachmontieren

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Bad Rain</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Weißach</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberstaufer</td><td>½ h</td></tr></table> <small>079812-024</small>	Bad Rain	10 min	Weißach	½ h	Oberstaufer	½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Bad Rain	10 min							
Weißach	½ h							
Oberstaufer	½ h							
Nr. 2	<small>079812-024</small> <table><tr><td>Ifen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Buchenegg</td><td>20 min</td></tr></table> 	Ifen	¼ h	Buchenegg	20 min	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Ifen	¼ h							
Buchenegg	20 min							
Nr. 3	<table><tr><td>Buchenegg Wasserf.</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Steibis</td><td>2¼ h</td></tr></table>  <small>079812-024</small>	Buchenegg Wasserf.	1¼ h	Steibis	2¼ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Buchenegg Wasserf.	1¼ h							
Steibis	2¼ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Hündle Talstation</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Salmas</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>079812-024</small>	Hündle Talstation	¼ h	Thalkirchdorf	¼ h	Salmas	40 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hündle Talstation	¼ h							
Thalkirchdorf	¼ h							
Salmas	40 min							
Nr. 5	 <table><tr><td>Hubertusstube</td><td>5 min</td></tr></table> <small>079812-024</small>	Hubertusstube	5 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Hubertusstube	5 min							

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-02242**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Salmas, nahe B 308**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02248

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Huberschwändle und Alpe
Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0225**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Buchenegg und Hinterstaufen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
ZWW A Bad Rain verdreht, gleich wie ZWW B Oberstaufen
ausrichten; auf ZWW C Buchenegg unbekanntes Pikto aufgeklebt,
fehlt in Datenbank; auf ZWW E Weißsach in DB grünes Pikto R28
eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bad Rain ¼ h Hündle Talstation 20 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Oberstaufen ¾ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Buchenegg ¼ h Bucheneg. Wasserf. 1 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hündlekopf 1¼ h Steibis 2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Ifen 10 min Weißbach ¾ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02251

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wiedemannsdorf und Reuter,
Moosweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0226**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Bucheneegg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Bäenschwand-Alpe, E Oberstaufen und F Weißsach
Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, abzugleichen und ggf. nachplanen/umplanen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Bucheneg. Wasserf.</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Sonnhalde-Alpe</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Steibis</td><td>1¾ h</td></tr></table> <small>0198112-0236</small>	Bucheneg. Wasserf.	¾ h	Sonnhalde-Alpe	1¼ h	Steibis	1¾ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Bucheneg. Wasserf.	¾ h								
Sonnhalde-Alpe	1¼ h								
Steibis	1¾ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Tura-Alpe</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>2 h</td></tr></table>  <small>0198112-0236</small>	Tura-Alpe	40 min	Thalkirchdorf	2 h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Tura-Alpe	40 min								
Thalkirchdorf	2 h								
Nr. 3	<table><tr><td>Hündle Bergstation</td><td>55 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Hündlekopf</td><td>55 min</td></tr><tr><td> Brenschwand-Alpe</td><td>1 h</td></tr></table> <small>0198112-0236</small>	Hündle Bergstation	55 min		Hündlekopf	55 min	 Brenschwand-Alpe	1 h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hündle Bergstation	55 min								
Hündlekopf	55 min								
 Brenschwand-Alpe	1 h								
Nr. 4	<table><tr><td>Bergkäserei</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td> Hündlealpe</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0198112-0236</small>	Bergkäserei		 Hündlealpe	¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Bergkäserei									
 Hündlealpe		¾ h							
Nr. 5	 <table><tr><td>Bad Rain</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hündle Talstation</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberstaußen</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>0198112-0236</small>	Bad Rain	½ h	Hündle Talstation	40 min	Oberstaußen	1 h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Bad Rain	½ h								
Hündle Talstation	40 min								
Oberstaußen	1 h								
Nr. 6	 <table><tr><td>Ifen</td><td>20 min</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Weißbach</td><td>1 h</td></tr></table> <small>0198112-0236</small>	Ifen	20 min		Weißbach	1 h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Ifen	20 min								
Weißbach	1 h								

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02282

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, WeißsachstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Pfosten bei Hydranten verlängern. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an diesen montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 250 "Verbot für Fahrzeuge aller Art" montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02291

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Höfen und Schindelberg, Bei den Eichen



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02295

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bad Rain



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0230

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Weißsach, Sennereiweg/Zur
Holzschleife



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
auf ZWW A fehlen sämtliche Gehzeitenangaben, entsprechende
Kleber produzieren lassen und für alle drei Ziele nachkleben; auf
ZWW B Bad Rain in DB grünes Pikto 28 eingeplant, fehlt auf
Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Salmas	55 min
Thalkirchdorf	1¼ h

07/12/2024

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Buchenegg	1 h
Bucheneg. Wasserf.	1¾ h
Hündlekopf	1¾ h

07/12/2024

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02300

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Alpe Unteregg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0231

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Thalkirchdorf, Kirchdorfer Straße / Am
Schwandweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser höher am Lichtmast montieren, da eingeschränkt sichtbar.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
kein rechtsweisender ZWW Richtung Ortsmitte? Planung prüfen; auf ZWW B Denneberg, B und D Oberstaufen Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, Planung prüfen und in Datenbank abzugleichen bzw. löschen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Schwand-Alpe</td><td>½ h</td><td></td></tr><tr><td>Walderlebnispfad</td><td>½ h</td><td></td></tr><tr><td>Hündlekopf</td><td>1¼ h</td><td></td></tr></table> <small>07/16/12 02/11</small>	Schwand-Alpe	½ h		Walderlebnispfad	½ h		Hündlekopf	1¼ h		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Schwand-Alpe	½ h												
Walderlebnispfad	½ h												
Hündlekopf	1¼ h												
Nr. 2	 <table data-bbox="295 443 670 548"><tr><td>Moos-Alpe</td><td>¾ h</td><td>R41 R39</td></tr><tr><td>Denneberg</td><td>2 h</td><td>R40 R7</td></tr></table> <small>07/16/12 02/11</small>	Moos-Alpe	¾ h	R41 R39	Denneberg	2 h	R40 R7	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Moos-Alpe	¾ h	R41 R39											
Denneberg	2 h	R40 R7											
Nr. 3	 <table data-bbox="295 616 670 721"><tr><td>Senn-Alpe</td><td></td><td></td></tr><tr><td> Hunschwand</td><td>1¼ h</td><td></td></tr></table> <small>07/16/12 02/11</small>	Senn-Alpe			 Hunschwand	1¼ h		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Senn-Alpe													
 Hunschwand	1¼ h												
Nr. 4	 <table data-bbox="295 788 670 893"><tr><td>Hündle Talstation</td><td>40 min</td><td>R38</td></tr><tr><td>Salmas</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td>Oberstauen</td><td>1¼ h</td><td>R16</td></tr></table> <small>07/16/12 02/11</small>	Hündle Talstation	40 min	R38	Salmas	40 min		Oberstauen	1¼ h	R16	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Hündle Talstation	40 min	R38											
Salmas	40 min												
Oberstauen	1¼ h	R16											

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02321

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Im Escha



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-02324

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Laufenegg, B 308Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0260

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Vorderreut



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Oberreute unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-03048

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hochgratbahn Talstation, ParkplatzTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)Mängel / Hinweise:
---**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0315

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sinswang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten verlängern und Wegweisung höher montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
ZWW E Kapf fehlt, nachbestellen und neu montieren

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Oberstaufen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Buflings</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Kalzhofen</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079612-015</small>	Oberstaufen	¼ h	Buflings	20 min	Kalzhofen	40 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Oberstaufen	¼ h							
Buflings	20 min							
Kalzhofen	40 min							
Nr. 2	<table><tr><td>Saneberg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Berg</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Stiefenhofen</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>079612-015</small>	Saneberg	¼ h	Berg	¾ h	Stiefenhofen	1 h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Saneberg	¼ h							
Berg	¾ h							
Stiefenhofen	1 h							
Nr. 3	<table><tr><td>Vorderreute</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hinterreute</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberreute</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>079612-015</small>	Vorderreute	½ h	Hinterreute	40 min	Oberreute	1½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Vorderreute	½ h							
Hinterreute	40 min							
Oberreute	1½ h							
Nr. 4	<table><tr><td>Hopfen</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>079612-015</small>	Hopfen	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Hopfen	1¼ h							
Nr. 5	<table><tr><td>Oberstaufen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Stießberg</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Kapf</td><td>50 min</td></tr></table>  <small>079612-015</small>	Oberstaufen	½ h	Stießberg	50 min	Kapf	50 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Oberstaufen	½ h							
Stießberg	50 min							
Kapf	50 min							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0320

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Stiesberg, Bergstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
auf ZWW C Eibele Piktos aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank; bei ZWW B Laufenegg in Datenbank zwei weitere grüne Piktos R2+R25 eingeplant, fehlen aber beide auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0322

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Oberstaufen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde, Bayernnetz, Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Oberstaufen	¼ h
Buflings	¼ h
Kalzhofen	40 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Sinswang	4 min
Saneberg	20 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Vorderreute	½ h
Hopfen	1¼ h
Oberreute	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Genhofen	20 min
Stiefenhofen	55 min

Ausrichtung: Norden


Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-0326**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Weißach, Mühlenstraße / Weißachstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast montieren.
Zielwegweiser Rad nach Oberstaufen entfernen.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
ZWW B Oberstaufen hinten abgeschlagen, ist grünes R43-Pikto in Datenbank für diesen ZWW noch aktuell? Wenn nein löschen und ZWW nachbestellen und austauschen; auf ZWW A Aach Kleber entfernen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0327

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Oberstaufen, Argenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW D Kalzhofen in Datenbank grünes R31-Pikto eingepplant,
fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0328

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Bergstraße / Stießberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
auf ZWW B Paradies, C Eibele und D Saneberg Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und Datenbankeinträgen, Planung überprüfen und entsprechend umplanen bzw. löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0410

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich der Mittlere Simatsgund-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
in Datenbank ZWW B Hochtgratbahn und C Steibis getrennte ZWW,
im Bestand ein ZWW - in Datenbank korrigieren; auf ZWW A
Immenstadt und B grünes R18-Pikto aufgeklebt, fehlen beide in
Datenbank, auf E Mittagbe in DB grünes R49-Pikto eingeplant, fehlt
auf

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0411

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich vom Denneberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Standortpunkt nach Wegenetzcorr. gem. Bestand weiter nordöstl. an Kreuzung verschieben; ZWW A Holzschlag-Alpe fehlt, nachbestellen und neu montieren; auf ZWW D Immenstadt grünes R44 auf ZWW D in DB, fehlt auf Bestand, ZWW D verdreht, nach Nordost ummon

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0416

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Klammen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Mountainbike 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Strecke nach 415 wurden aus Planung genommen, auch keine Beschilderung mehr von 414/413 aus - Ausrichtungen A Dennebeg und B Klamm ändern, Gehzeiten prüfen; bei C Holzschlag-Alpe in DB R44-Pikto, fehlt auf Bestand

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Holzschlag-Alpe $\frac{1}{2}$ h 
 Hochgratbahn Talst. $1\frac{1}{2}$ h
über Bürschgschwend

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Unt. Schwarzenbg.-Alpe $\frac{3}{4}$ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

 Hochgratbahn Talst. $1\frac{3}{4}$ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Untere Eck-Alpe 40 min
Ehrenschwang $\frac{3}{4}$ h
Immenstadt $3\frac{1}{4}$ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0417

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Klammen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich
ZWW A Hochgratbahn leicht verbogen, aber noch funktional; auf
ZWW B Unt. Schwarzenbg.-Alpe in Datenbank grünes R44-Pikto
eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Laubgund-Alpe	20 min
Klamm	1¼ h
Thalkirchdorf	2 h

0798112-0417

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Holzschlag-Alpe	40 min
Denneberg	1¼ h
Prodel-Alpe	2 h

0798112-0417

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Untere Eck-Alpe	½ h
Ehrenschwang	40 min
Immenstadt	¾ h

0798112-0417

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0418

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpe Untereg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
ZWW A Denneberg und B Hochgratbahn in Datenbank zwei getrennte
ZWW, im Bestand ein ZWW - Planung ändern ; von ZWW A Kleber
entfernen;

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ehenschwang	10 min
Mittelberg-Alpe	1¼ h
Immenstadt	2½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Skizirkus Bergstation	1¼ h
Immenstadt	2¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0419

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Unteregg und Rosshuette,
Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
ZWW A Hochgratbahn abgeschlagen, ZWW B Immenstadt Spitze
komplett ausgeblühen; beide ZWW nachbestellen und austauschen;
in Datenbank ZWW C Thalkirchdorf noch hinterlegt, Strecke wurde
aber schon vor längerer Zeit stillgelegt, aus Datenbank zu löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Himmeleck	1¼ h
Thalkirchdorf	3 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0505

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Lanzenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
in Datenbank ZWW E Hochtgratbahn und F Steibis getrennte ZWW,
im Bestand ein ZWW - in Datenbank korrigieren; auf ZWW C
Holzschlag-Alpe und E (weitere) Piktos aufgeklebt, fehlen alle drei in
Datenbank, auf E in DB Oberallgäu-Pikto fehlt auf Bestand nachk

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3
Au-Alpe ¼ h
Unt. Schwarzenbg.-Alpe ½ h
Holzschlag-Alpe ¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4
Prodel-Alpe 50 min
Prodel 1½ h
Denneberg 1¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5
Hochgratbahn Talst. 5 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6
Steibis 1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0507

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Lanzenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf ZWW B Thalkirchdorf Kleber entfernen; bei ZWW A Tarzansteg, B
und C Hochgratb. Talstation Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen
Bestand und Datenbankeinträgen, umplanen/nachplanen/löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0523

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kalzhofen, Klosterstraße / Kalzhofer Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Missen/Juget abbauen und durch neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 ersetzen. Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" am Standort abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
sonstiger Mangel

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

bitte prüfen ob alle Radschilder an einem Standort montiert werden können
Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
ZWW B Alpsee abgebrochen, nachbestellen und austauschen; ZWW C Cafe Vincenzo fehlt, stattdessen Blank ZWW mit Trikedays-Aufkleber?? Firmen ZWW nicht richtlinienkonform. auf ZWW A Oberstaufen und E Missen weitere Piktos aufgeklebt, fehlen alle vier in DB

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, BergKäse Runde,
Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8),
BergKäse Runde, Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
BergKäse Runde

Schilderdaten MTB:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Um die Kalzhofener Höhe (8), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten
Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0524

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Gschwend



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
zum Aufnahmezeitpunkt Streckensperrung wegen Baustelle für ZWW
B Oberstaufen und C Eibele, wird Spange hier dauerhaft umgeleitet?
 Klären und ggf. umzuplanen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0525

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Eibele, Paradiesweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
auf ZWW A Aach zwei Piktos aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank;
auf ZWW E bei Ziel Sulzberg auf Bestand 1 1/2 h, in Datenbank 2 h
hinterlegt??

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Oberreute** 7,6
Sulzberg (A) 5,9

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Oberstaufen** 5,9
Weißbach 4,6


Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Krebs-Wasserfall 10 min Krebs ¼ h Aach 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hinterhalden 20 min Willis 1 h Oberstaufen 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Steinebach 50 min Weißbach 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Aach über Österreich ½ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Glafberg (A) ¾ h Oberreute 1¾ h Sulzberg (A) 2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Eibele-Wasserfälle</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Keller-Alpe ½ h Laufenegg 55 min Gschwend 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 8	 <p>Döbilisried ½ h Berg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0528

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Sägmühle und Am Hößl



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
ZWW A Walderlebnispfad und B Thalkirchdorf reinigen; auf ZWW C in
Datenbank grünes Pikto R45, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Naturbiken: Steibinger Genusstour

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0529

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Krebs, St 2005



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW D Hagspiel in Datenbank grünes R25-Pikto hinterlegt, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Krumbach (A)** 8,3
Aach i. Allgäu 1,2

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  **Oberstaufen** 5,8
Weißbach 4,6

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Krebs-Wasserfall 10 min Eibele 1/2 h Laufenegg 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hinterhalden 40 min Willis 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Weißbach 1 1/4 h Oberstaufen 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Aach 1/4 h Riefensberg (A) 1 h Hagspiel 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0530


Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Thalkirchdorf, Kirchdorfer StraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Ratholz und D Salmaser Höhe grünes R7-Pikto
aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank bzw. bei ZWW C in DB grünes
Pikto 38 eingeplant**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Lamprechts 10 min Salmas 20 min Oberstaufen 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Schwand-Alpe 40 min Hündle Talstation 3/4 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Osterdorf 1/4 h Konstanzer 1/2 h Ratholz 1 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wiedemannsdorf 1/4 h Alpsee 1 1/4 h Salmaser Höhe 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0535

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Schloßstraße / Hädrichweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zielwegweiser Rad 3 zu bestehenden Radwegweisern montieren. Bestehenden Zielwegweiser nach Berg/Stießberg abbauen und durch neuen Mountainbikewegweiser Nr. 1 ersetzen. Einhängers "Um die Kalzhofener Höhe (8)" am Standort abbauen; Route verläuft hier nicht

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
neu nach NO ausrichten



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Kalvarienberg 5 min
Stießberg ½ h
Kapf 40 min 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Willis ½ h
Missen-Berg 40 min 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Bahnhof 10 min 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Weißbach ½ h
Steibis 1¼ h
Aach 2¼ h 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Ortmitte 

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0616

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Buchenegg und Hinterstaufen,
Waldgebiet Naturpark Rainwald



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,25 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Bucheneg. Wasserf.
Steibis

1 h
2 h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Hündle Talstation

20 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Salmas
Thalkirchdorf
Alpsee

50 min
1¼ h
2½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0705

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ochsenwand-Alpe und Moos
Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C + G Wildes Wasser, D Immenstadt, E Kuhschwand-Alpe
und F Hündlekopf Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbank; abzugleichen und umzuplanen/zu löschen in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Nagelfluhschleife 4 h
Wildes Wasser 079112-026

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  Schwand-Alpe ¼ h
Thalkirchdorf 40 min 
Immenstadt 4½ h 079112-026

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 5 
Moos-Alpe 5 min
Kuschwand-Alpe ¾ h 079112-026

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 6  Hündle Bergstation 1 h 
Hündlekopf 1 h  079112-026

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 7  Nagelfluhschleife 1 h
Wildes Wasser 079112-026

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0706

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Moos Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Kuhschwand-Alpe, D Thalkirchdorf, E Bucheneg.
Wasserf. Diskrepanz zwischen Pikto-Bestand und -Datenbank; auf
ZWW C Moos-Alpe 2 min. Gehzeit im Bestand, in Datenbank 4 Min?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0707

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Moos Alpe und Alpe Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C Denneberg in Datenbank grünes R41-Pikto hinterlegt,
fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Moos-Alpe	20 min
Schwand-Alpe	½ h
Thalkirchdorf	55 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Hündle Bergstation	1¼ h
Bucheneg. Wasserf.	2 h
Steibis	3 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0708

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Moos Alpe und Alpe Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
ZWW D falsch herum linksweisend produziert hängt hinter Bestands-ZWW und ist von vorn nicht zu sehen, dringend rechtsweisend produzieren und auf Vorderseite zu montieren! Auf ZWW C Ratholz in Datenbank grünes R42-Pikto eingeplant, fehlt in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0709

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpe Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Standort wurde auf zwei Träger aufgeteilt, ZWW B hängt an
Tafelstandort 3029 mit unbekanntem Pikto, fehlt in Datenbank,
zweiten Träger und Pikto einplanen; auf ZWW C Ratholz grünes
R42-Pikto in DB hinterlegt, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

R42 Konstanzer
Ratholz 50 min
1¼ h



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Immenstadt 3¼ h



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0710

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich der Alpe Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
Standortpunkt gem. Bestand weiter westlich an Pfadkreuzung verschieben; ZWW E Immenstadt fehlt, nachbestellen und neu montieren; in DB auf ZWW B Hündlekopf und D Ratholz grüne Piktos eingeplant, fehlen beide auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Klamm	1¼ h
Himmeleck	1½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Sämmel-Alpe	½ h
Bärenfalle-Alpe	1 h
Ratholz	1½ h

R42

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Immenstadt	3¾ h
------------	------

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0711

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Huberschwändle und Alpe
Kuhschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Thalkirchdorf in Datenbank grünes R42 Pikto hinterlegt,
fehlt aber auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen


Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu


Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ratholz	40 min
Bärenfalle-Alpe	¾ h
Immenstadt	3¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Thalkirchdorf	1¼ h
Klamm	1½ h
Hündlekopf	2¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Kuhschwand-Alpe	½ h
-----------------	-----

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0725

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ochsenwand-Alpe und
Buchenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf ZWW C Wildes Wasser Kleber entfernen und reinigen; auf ZWW
D Oberstaufen, E Weißach und G Wildes Wasser Diskrepanz bez.
Piktos zwischen Bestand und Datenbank, abzugleichen bzw.
umzuplanen/zu löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table border="1" data-bbox="295 271 670 376"> <tr> <td>Hündlekopf</td> <td>40 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Hündle Bergstation</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>über Bärenschwand</td> <td></td> </tr> </table>	Hündlekopf	40 min		Hündle Bergstation	1 h	über Bärenschwand		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Hündlekopf	40 min												
Hündle Bergstation	1 h												
über Bärenschwand													
Nr. 2	 <table border="1" data-bbox="295 436 670 542"> <tr> <td>Sonnhalde-Alpe</td> <td>¾ h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Schwand-Alpe</td> <td>1½ h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thalkirchdorf</td> <td>1½ h</td> <td></td> </tr> </table>	Sonnhalde-Alpe	¾ h		Schwand-Alpe	1½ h		Thalkirchdorf	1½ h		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Sonnhalde-Alpe	¾ h												
Schwand-Alpe	1½ h												
Thalkirchdorf	1½ h												
Nr. 3	 <table border="1" data-bbox="295 604 670 710"> <tr> <td>Nagelfluhschleife</td> <td>1½ h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wildes Wasser</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nagelfluhschleife	1½ h		Wildes Wasser			Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Nagelfluhschleife	1½ h												
Wildes Wasser													
Nr. 4	<table border="1" data-bbox="239 772 670 878"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Buchenegg</td> <td>20 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Bad Rain</td> <td>50 min</td> </tr> <tr> <td>Oberstaufen</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>		Buchenegg	20 min		Bad Rain	50 min	Oberstaufen	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	
	Buchenegg		20 min										
	Bad Rain		50 min										
	Oberstaufen	1¼ h											
Nr. 5	<table border="1" data-bbox="239 938 670 1043"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Ifen</td> <td>40 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Hündle Talstation</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>Weißbach</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>		Ifen	40 min		Hündle Talstation	1 h	Weißbach	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	
	Ifen		40 min										
	Hündle Talstation		1 h										
	Weißbach	1¼ h											
Nr. 6	 <table border="1" data-bbox="295 1104 670 1209"> <tr> <td>Bucheneg. Wasserf.</td> <td>20 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Steibis</td> <td>1¼ h</td> </tr> <tr> <td> Hochgratbahn Talst.</td> <td>1½ h</td> </tr> </table>	Bucheneg. Wasserf.	20 min		Steibis	1¼ h	 Hochgratbahn Talst.	1½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Bucheneg. Wasserf.	20 min												
Steibis	1¼ h												
 Hochgratbahn Talst.	1½ h												
Nr. 7	 <table border="1" data-bbox="295 1270 670 1375"> <tr> <td>Nagelfluhschleife</td> <td>3½ h</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wildes Wasser</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Nagelfluhschleife	3½ h		Wildes Wasser			Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Nagelfluhschleife	3½ h												
Wildes Wasser													

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0731

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ochsenwand-Alpe und Moos
Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich
Standort sauber freischneiden; auf Bestand ZWW A Hochgrathbahn
und Steibis ein ZWW, in Datenbank entsprechend zu korrigieren;
ZWW C+ E Wildes Wasser, ZWW D Thalkirchdorf und F Hündlekopf
Diskrepanz Piktos zwischen Bestand und DB, abzugleichen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 150 x 650 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu,
Naturbiken: Steibinger Genusstour

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen **Größe:** 150 x 650 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table border="1" data-bbox="295 271 670 376"> <tr> <td>Sonnhalde-Alpe</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Hochgratbahn Talst.</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Sonnhalde-Alpe	10 min	Hochgratbahn Talst.	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Sonnhalde-Alpe	10 min											
Hochgratbahn Talst.	1¼ h											
Nr. 2	 <table border="1" data-bbox="295 436 670 542"> <tr> <td>Steibis</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Steibis	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig						
Steibis	1¼ h											
Nr. 3	 <table border="1" data-bbox="295 602 670 707"> <tr> <td>Nagelfluhschleife</td> <td>3½ h</td> </tr> <tr> <td>Wildes Wasser</td> <td></td> </tr> </table>	Nagelfluhschleife	3½ h	Wildes Wasser		Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Nagelfluhschleife	3½ h											
Wildes Wasser												
Nr. 4	<table border="1" data-bbox="239 768 670 873"> <tr> <td rowspan="3"></td> <td>Moos-Alpe</td> <td>½ h</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Schwand-Alpe</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Thalkirchdorf</td> <td>55 min</td> </tr> </table>		Moos-Alpe	½ h		Schwand-Alpe	40 min	Thalkirchdorf	55 min	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
	Moos-Alpe		½ h									
	Schwand-Alpe		40 min									
	Thalkirchdorf	55 min										
Nr. 5	<table border="1" data-bbox="239 934 670 1039"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td>Nagelfluhschleife</td> <td>1½ h</td> </tr> <tr> <td>Wildes Wasser</td> <td></td> </tr> </table>		Nagelfluhschleife	1½ h	Wildes Wasser		Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
	Nagelfluhschleife		1½ h									
	Wildes Wasser											
Nr. 6	 <table border="1" data-bbox="295 1099 670 1205"> <tr> <td>Ochsenschwand-A.</td> <td>5 min</td> <td rowspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Bärenschand-Alpe</td> <td>¾ h</td> </tr> <tr> <td>Hündlekopf</td> <td>1¼ h</td> </tr> </table>	Ochsenschwand-A.	5 min		Bärenschand-Alpe	¾ h	Hündlekopf	1¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	
Ochsenschwand-A.	5 min											
Bärenschand-Alpe	¾ h											
Hündlekopf	1¼ h											
Nr. 7	 <table border="1" data-bbox="295 1265 670 1370"> <tr> <td>Bucheneg. Wasserf.</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>Buchenegg</td> <td>1 h</td> </tr> <tr> <td>Oberstauen</td> <td>2 h</td> </tr> </table>	Bucheneg. Wasserf.	1 h	Buchenegg	1 h	Oberstauen	2 h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Bucheneg. Wasserf.	1 h											
Buchenegg	1 h											
Oberstauen	2 h											

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0780

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Standortpunkt gem. Bestand auf nordöstl. Straßenseite an Baum verschieben; auf ZWW C Stiefenhofen WTA Ortsrundgang-Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank - nachplanen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener Höhe (8), Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0783

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Rainwaldstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von allen ZWW Kleberreste entfernen; auf ZWW B Berg, C Bahnhof
und D Reihe grüner Piktos in Datenbank eingeplant, fehlen alle acht
auf Bestand? Planung prüfen und ggf. löschen oder nachkleben

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2







Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0788

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Bgm.-Hertlein-Straße / Kalzhofer
Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
auf ZWW D Kalzhofen Kleber entfernen; bei ZWW A Bahnhof und B
Zell Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen; Planung prüfen und ergänzen/löschen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, BergKäse Runde,
Um die Kalzhofener Höhe (8),
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8),
BergKäse Runde, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig


Nr. 3 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Um den Staufen Wengen ¼ h Bahnhof ¼ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Buflings Zell 20 min ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sinswang Stiefenhofen 40 min 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>R14 R15 Kalzhofen 10 min Kalzhofner Höhe 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Bahnhof Haus des Gastes 10 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0790

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, In Pfalzen / Argenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Oberreute in Datenbank grünes R31-Pikto eingepplant,
fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Jakobus-Radpilgerweg, BergKäse
Runde, Um die Kalzhofener Höhe (8),
Radrunde Allgäu, Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener
Höhe (8), Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0803

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wiedemannsdorf, SalzstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**nicht vorhanden
ZWW C nicht mehr vorhanden, bewusst demontiert? Dann aus Datenbank zu löschen; auf ZWW B Alpsee unbekanntes Picto aufgeklebt, fehlt in Datenbank; auf ZWW A Kleberreste entfernen**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Salmas</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079112-083</small>	Thalkirchdorf	¼ h	Salmas	40 min	Oberstaufen	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Thalkirchdorf	¼ h							
Salmas	40 min							
Oberstaufen	1¼ h							
Nr. 2	<table><tr><td>Konstanzer</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ratholz</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Alpsee</td><td>55 min</td></tr></table>  <small>079112-083</small>	Konstanzer	10 min	Ratholz	40 min	Alpsee	55 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Konstanzer	10 min							
Ratholz	40 min							
Alpsee	55 min							
Nr. 3	<table><tr><td>Schneidberg-Alpe</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>079112-083</small>	Schneidberg-Alpe	20 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Schneidberg-Alpe	20 min							
Nr. 4	<table><tr><td>Thaler Höhe</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Alpsee</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>über Höhenweg</td><td></td></tr></table>  <small>079112-083</small>	Thaler Höhe	1¼ h	Alpsee	1½ h	über Höhenweg		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Thaler Höhe	1¼ h							
Alpsee	1½ h							
über Höhenweg								

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0804

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**nordwestlich von Konstanzer, Salzstraße /
MooswegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf Verkehrspfosten ggü. Graben hinten ZWW montiert, komplett
ausgeblichen, vermutlich Jakobsweg-ZWW - am besten in Bestand
integrieren und ZWW nachbestellen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Wiedemannsdorf	5 min
Thalkirchdorf	20 min
Oberstaufen	1½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Konstanzer	5 min
Osterdorf	10 min
Thalkirchdorf	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gschwend-Alpe	½ h
Ratholz	40 min
Alpsee	55 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0805

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Sinswang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
ZWW D Stiefenhofen gebrochen/hinten abgesplittert, nachbestellen und austauschen; auf ZWW A Oberreute unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank; auf ZWW B Oberstaufen in Datenbank grünes Pikto R29 eingeplant, fehlt auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Oberreute** 8,4
Vorderreute 1,1

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  **Stiefenhofen** 3,7
Genhofen 1,4

Ausrichtung: Westen **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Um die Kalzhofener Höhe (8): verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde

Nr. 3  **Oberstaufen** 2,8
Sinswang 0,7

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Vorderreute</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hopfen</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Oberreute</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079112-080</small>	Vorderreute	¼ h	Hopfen	1¼ h	Oberreute	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Vorderreute	¼ h									
Hopfen	1¼ h									
Oberreute	1¼ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Sinswang</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>½ h</td></tr></table> <small>079112-080</small>	Sinswang	10 min	Oberstaufen	½ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Sinswang	10 min									
Oberstaufen	½ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td>Saneberg</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Kapf</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079112-080</small>	Saneberg	20 min	Kapf	1 h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Saneberg	20 min									
Kapf	1 h									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 768 670 873"><tr><td>Genhofen</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Hopfen</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Stiefenhofen</td><td>55 min</td></tr></table> <small>079112-080</small>	Genhofen	20 min	Hopfen	50 min	Stiefenhofen	55 min	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Genhofen	20 min									
Hopfen	50 min									
Stiefenhofen	55 min									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0806

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Vorderreute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Oberreute unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Sinswang	¼ h
Saneberg	½ h
Oberstaufen	40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Vorderreute	10 min
Hopfen	1 h
Oberreute	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0807

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Weißsach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
auf ZWW B Blockhütte Plastikhalterung für geöffnet/geschlossen
gebrochen, wenn noch benötigt erneuern oder neuen ZWW mit neuer
Fassung bestellen; auf ZWW C Steibis WWW Tour 23-Pikto
aufgeklebt, in Datenbank aber grünes R3-Pikto eingeplant?

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Willis</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Malas</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Kapf</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079132-087</small>	Willis	40 min	Malas	40 min	Kapf	1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Willis	40 min													
Malas	40 min													
Kapf	1¼ h													
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td> Blockhütte</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079132-087</small>	 Blockhütte	10 min	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig								
 Blockhütte	10 min													
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td></td><td>Weißbach</td><td>¼ h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>Oberstauen</td><td>¾ h</td></tr><tr><td></td><td>Steibis</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079132-087</small>		Weißbach	¼ h			Oberstauen	¾ h		Steibis	1¼ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
	Weißbach	¼ h												
	Oberstauen	¾ h												
	Steibis	1¼ h												
Nr. 4	 <table data-bbox="295 768 670 873"><tr><td>Krebs-Wasserfall</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Eibele</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Aach</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079132-087</small>	Krebs-Wasserfall	¾ h	Eibele	55 min	Aach	1¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Krebs-Wasserfall	¾ h													
Eibele	55 min													
Aach	1¼ h													

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0809

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Weißachstraße / B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Malas, C Kapf und D Bad Rain Diskrepanz bezügl. Piktos
zwischen Bestand und Datenbankeinträgen,
umplanen/nachplanen/löschen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Weißbach 10 min Steibis 1¼ h Aach 2 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Malas 20 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>H Oberstufen 5 min Kapf 50 min</p> <p>R26 R3 R23</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Naturpark Rainwald ¼ h Bad Rain ½ h</p> <p>R26</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0812

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
LamprechtsTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Alpsee und C Oberstaufen (weitere) Piktos aufgeklebt,
fehlen alle vier in Datenbank**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

- Nr. 1**  **Ausrichtung:** Osten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 2**  **Ausrichtung:** Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** zweiseitig
- Nr. 3**  **Ausrichtung:** Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0813

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Knechtenhofen und Salmas, nahe B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Alpee grünes Pikto R38 in Datenbank eingeplant, fehlt aber auf Bestand? auf ZWW A Jakobsweg-Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, BergKäse Runde,
Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

BergKäse Runde

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), BergKäse Runde, Radrunde
Allgäu, Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Knechtenhofen 10 min Wengen ½ h Oberstaufen ¾ h</p> <small>078012-003</small>	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Lamprechts ¼ h Wiedemannsdorf ½ h Alpsee 1¾ h</p> <small>078012-003</small>	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hündle Talstation ½ h Thalkirchdorf ½ h</p> <small>078012-003</small>	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0814

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
SalmasTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Alpsee grünes Pikto R38 in Datenbank eingeplant, fehlt
aber auf Bestand**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Knechtenhofen	¼ h
	Wengen	40 min
	Oberstaufen	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Thalkirchdorf	¼ h
	Ratholz	1¼ h
	Alpsee	2 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

	Oberstaufen	55 min
	Alpsee	1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0815

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wiedmannsdorf und Lamprecht



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Ausrichtung der Wegweiser prüfen und korrigieren. Fundamentierung des Pfostens prüfen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
auf allen ZWW (weitere) Piktos aufgeklebt, fehlen alle sechs in Datenbank; auf ZWW B Alpsee fehlt auf einer Seite Schilderspitze, ZWW sollte nachbestellt werden

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0816

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Weißsach und Höfen, Kapellenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
ZWW C Pestkapelle Ausrichtung in Datenbank gem. Trampelpfad über Wiese/Ausrichtung Bestand nach Südost korrigieren; Kleber von ZWW B Steibis entfernen, unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank; auf ZWW A bei Ziel Aach auf Bestand 1 3/4 h Gehzei

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Weißach	10 min
Oberstaufen	½ h
Aach	1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Steibis	¾ h
Schindelberg	50 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Pestkapelle	5 min
-------------	-------

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0817

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Höfen und Schindelberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle drei ZWW Vorder- wie Rückseiten reinigen, Wegweiser
freischneiden; auf ZWW A Aach unbekanntes Picto aufgeklebt, fehlt in
Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Schindelberg	40 min
Steibis	40 min
Hagspiel	1½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0822

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
Steibis, Im Dorf / UnterdorfTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**überklebt - bitte säubern
von ZWW A Oberstaufen und B Steibis Kleber entfernen; ZWW C
Hagspiel reinigen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0825

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Wengen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Thalkirchdorf in Datenbank grünes R38-Pikto eingeplant,
fehlt aber auf Bestand?

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
BergKäse Runde, Rund um die Thaler
Höhe / Salmaser Höhe (9), Radrunde
Allgäu, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um die Thaler
Höhe / Salmaser Höhe (9),
Bodensee-Königssee-Radweg,
BergKäse Runde, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Wengen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Kalzhofen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>40 min</td></tr></table> <small>078112-003</small>	Wengen	¼ h	Kalzhofen	½ h	Oberstaufen	40 min	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Wengen	¼ h							
Kalzhofen	½ h							
Oberstaufen	40 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Knechtenhofen</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Salmas</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Thalkirchdorf</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>078112-003</small>	Knechtenhofen	10 min	Salmas	20 min	Thalkirchdorf	40 min	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Knechtenhofen	10 min							
Salmas	20 min							
Thalkirchdorf	40 min							
Nr. 3	<table><tr><td>Hündle Talstation</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Bad Rain</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hündlekopf</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>078112-003</small>	Hündle Talstation	10 min	Bad Rain	½ h	Hündlekopf	1 h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Hündle Talstation	10 min							
Bad Rain	½ h							
Hündlekopf	1 h							
Nr. 4	<table><tr><td>Buchenegg</td><td>¾ h</td></tr></table>  <small>078112-003</small>	Buchenegg	¾ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Buchenegg	¾ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0826

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Buflings, St 2005



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Stiefenhofen Kleberreste entfernen, in DB grünes Pikto
R32/R33 eingeplant, fehlen aber auf Bestand? auf ZWW A auf
Bestand weiteres Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
BergKäse Runde



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Jakobus-Radpilgerweg



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
BergKäse Runde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Kalzhofen	20 min
	Oberstaufen	½ h
	Wengen	½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

 	Zell	10 min	
	Weißbachmühle	½ h	
	Stiefenhofen	1 h	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Festplatz	10 min
	Sinswang	20 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0830

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Zell



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser nach Missen/Mutten abbauen und durch neuen Mountainbikewegweiser Nr. 3 ersetzen. Diesen neuen Wegweiser zur besseren Sichtbarkeit nach Möglichkeit ganz oben an Pfosten montieren und ggf. Bushaltestellenschild tiefer hängen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Sinswang und C Stiefenhofen WWW Tour21-Pikto aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, BergKäse
Runde

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener
Höhe (8)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Um die Kalzhofener Höhe (8): ergänzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Um die Kalzhofener Höhe (8)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserweg Nr 16 aufkleben

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserweg Nr 16 aufkleben

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Kapellenweg 3

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Kapellenweg 3

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grüne 2

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0844

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Buchenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Steibis, B Weißach und D Walderlebnispfad unbekannte
Piktos aufklebt, fehlen alle drei in Datenbank; auf ZWW B grüne
Piktos R56+R39 eingeplant in Datenbank, fehlen auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bad Rain	½ h
Hündle Talstation	½ h
Oberstaufen	50 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

 Hündle Bergstation	40 min
Walderlebnispfad	40 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0849

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Buchenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Steibis und C Höfen unbekannte Piktos aufgeklebt, fehlen
beide in Datenbank; auf B in Datenbank grünes Picto R43 eingeplant,
fehlt auf Bestand?

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ifen
Weißbach
Höfen

5 min
40 min
¾ h



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0851

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Knechtenhofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW B Alpsee grünes Pikto R38 in Datenbank eingeplant, fehlt
aber auf Bestand?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Wengen	20 min
Kalzhofen	40 min
Oberstaufen	40 min



0198112-001

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Lamprechts	20 min
Thalkirchdorf	40 min
Alpsee	1¼ h



0198112-001



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bauernhofmuseum
Huimatle



0198112-001

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0855

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Aach, St 2005Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert


Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW C bei Ziel Sulzberg im Bestand 1 3/4 h, aber in Datenbank 2
1/4 h Gehzeit angegeben? Planung prüfen und ggf. ZWW
nachbestellen/austauschen oder DB ändern**Schilderdaten Rad:**Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Eibele	40 min
Hagspiel	1¼ h
Oberstaufen	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Untertitten (A)	5 min
Springen (A)	½ h
Riefensberg (A)	40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Gschwendtobelb. (A)	10 min
Eibele	½ h
Sulzberg (A)	2¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0866

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Höfen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0867

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Höfen, OA 25



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Steibinger Genusstour

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0868

Kommune:
Oberstausfen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Höfen, OA 25



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen
Rohrpfosten näher an Straße versetzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
von beiden ZWW Kleber entfernen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0870

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlicher Ortseingang von Schindelberg,
Fluhstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Steibinger Genusstour

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0871

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Höfen und Schindelberg, Bei den Eichen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Standortpunkt nach Wegenetzänderung auf nördl. Wegseite verschieben

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0875

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sägmühle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hochgratbahn Talst.	1¼ h
Thalkirchdorf	2¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0968

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weißach, Mühlenstraße/Hammerschmiede



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Höfen	10 min
Steibis	50 min
Schindelberg	50 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-0998

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Lanzenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
bei allen ZWW Diskrepanz bezügl. Piktos zwischen Bestand und
Datenbankeinträgen, umplanen/einplanen/löschen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	 Hochgratbahn Talst. 20 min	
	Prodel 1¼ h	
	Denneberg 2¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

		Lanzenbach 10 min
		Remmeleck-A. 40 min
		Imberg 1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2006

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Laufenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.
Widerspruch zur Datenbank
auf linksweisendem RW unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2018

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Hinterreute, B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf rechtsweisendem RW weitere Piktos aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2020

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstl. Gschwend



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestandspfosten mit 0,5 Segment verlängern, beide Radwegweiser ganz nach oben versetzen und drei neue Wanderwegweiser darunter montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2050

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Wengen



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

vier neue Wegweiser nachbestellen und an Lichtmast aufhängen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5

<small>Kreis Hünle-Talstation 73*</small>	Hünle Talstation	5 min
<small>01012-20</small>	Thalkirchdorf	¾ h
	Hündlekopf	1 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-2056**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Weißsach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2093

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Sägmühle, Am GiebelTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
Standortpunkt nach Wandernetzkorrektur gem. Bestand weiter östlich
an Straßenquerung verschieben, Ausrichtung rechtsweisenden RW
auf Süden ändern**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2103

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von SchindelbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2112

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Alpe Huberschwändle und Alpe
Kuhschwand**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**nicht vorhanden - neuen Pfosten setzen
Träger inkl. RWs fehlen komplett; nur handgemachter Ersatz vor Ort
mit Zielangaben, hier vermutl. ZWW einzuplanen wegen ständiger
Fragerei, mit Eigentümer Trägerstandort abklären**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2153

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich Kalzhofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrsspiegel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden - neuen Pfosten setzen
Träger inkl. RWs fehlen, nachbestellen und neu montieren

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-2164**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Buflings, St 2005**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast mit gelber Kfz-Wegweisung "Zell" montieren

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Höchstgeschw. 40" auf der westlichen Straßenseite montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Widerspruch zur Datenbank statt rechtsweisendem RW ZWW Jakobsweg mit Pikto - total ausgeblichen, müsste nachbestellt werden; wenn ZWW - Standort dann wäre rechts und linksweisende ZWW einzuplanen für beide Gehrrichtungen, auf linksweisendem ZWW beide unbekannte Piktos mit einpl

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2177

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Wiedemannsdorf, Moosweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-228

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hinterstaufen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
nach Wegenetzcorr. Standortpunkt weiter östl. an
Kreuzungspunkt/Gleis verschieben; auf ZWW B Oberstaufen
unbekanntes Pikto aufgeklebt, fehlt in Datenbank

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-229

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Wengen, B 308/Hinterstaufen



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (-, Ø 80 - 100 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu: nicht vorhanden

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Steibinger Genusstour,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu: nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Bad Rain	20 min	<small>Kreis Hündle-Talstation 79 090102-01</small>
	Buchenegg	40 min	
	Oberstaufen	40 min	

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

<small>Kreis Hündle-Talstation 79 090102-01</small>	Knechtenhofen	10 min	
	Salmas	20 min	
	Thalkirchdorf	40 min	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

<small>Kreis Hündle-Talstation 79 090102-01</small>	Hündle Talstation	5 min	
---	-------------------	-------	---

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2782

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Hochgratstraße / Färberweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Wandernetzknoten mit drei Gehrichtungen, Standort in ZWW-Standort
mit drei ZWW umzuplanen - Bestandspfosten evtl. verlängerbar,
Einplanung zwei Richtungen (Süd/Nord) WTA-rot-Pikto
berücksichtigen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-2806

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
KnechtenhofenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4013

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Kirchplatz / Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Um die Kalzhofener Höhe (8)" am Wegweiser Steibis/Weißach abbauen; Route verläuft nicht in diese Richtung
Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Bahnhof** 0,1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener Höhe (8), Radrunde Allgäu

Nr. 2  **Steibis** 3,9 
Weißach 1,3

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  **Sinswang** 2,1 
Buflings 2,0

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener Höhe (8), Radrunde Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4015

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Schloßstraße / FreibadwegTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Kalzhofen auf Bestand WTA-Ortsrundgang-Pikto
aufgeklebt, fehlt in Datenbank**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4016

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Kirchplatz / Hochgratstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Berg/Stießberg abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 2 ersetzen. Einhängen "Um die Kalzhofener Höhe (8)" am Standort abbauen; Route verläuft hier nicht Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4042

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von LanzenbachTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**beschädigt (stark) – Austausch erforderlich
beide RW beschmiert, reinigen**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4069

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hochgratbahn Talstation



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
Wandernetz-Knotenpunkt - neben beiden ZWW weitere
Gehrichtungen einzuplanen! Ausrichtungen in Datenbank ZWW B
Steibis nach Nordost, ZWW A Hochgrat nach Ost korrigieren

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Mit. Simatsgund-A. ½ h
Ehenschwang 2 h
Hochgrat 2¼ h

019112-00P

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Steibis 1¼ h
Bucheneg. Wasserf. 1¼ h

019112-00P

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4086

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Hugo-von-Königssegg-Straße /
Rothenfelsstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
beide RW verdreht, korrekt in Gehrichtung ummontieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Um die Kalzhofener
Höhe (8), BergKäse Runde

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Um die Kalzhofener
Höhe (8), BergKäse Runde

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-4998

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von WeißsachTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**sonstiger Mangel
Wandernetzknoten mit drei Gehrichtungen, Standort in drei ZWW
umpzuplanen, Pfosten kann verlängert werden RW mit neuen ZWW
austauschen**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-5001**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Gschwend, nahe B 308**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
- (2,50 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5003

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Montfortweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast an der äußeren Seite der Kurve montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5004

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Lindauer Straße / ArgenstraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**

BergKäse Runde, Um die Kalzhofener Höhe (8), Radrunde Allgäu

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**

Um die Kalzhofener Höhe (8), BergKäse Runde, Radrunde Allgäu

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5005

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, In Pfalzen / Schloßwiesweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5007

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Bgm.-Hertlein-Straße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5008

Kommune:

Oberstaufen

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Oberstaufen, Kalzhofer Straße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Um die Kalzhofener Höhe (8),
BergKäse Runde, Radrunde Allgäu

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**BergKäse Runde, Um die Kalzhofener
Höhe (8), Radrunde Allgäu

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5021

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpe Leiterschwand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5025

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich der Kuhschwandalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5043

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Buchenegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5046

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger: Kommune

Lagebeschreibung:
Kreisverkehr Hündle Bahn



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- und Radweg" im Südosten des Kreisverkehrs montieren. Pfosten um 0,5 m verlängern wegen drei neuer Wanderwegweiser (ehem. 09780132-0794); wenn Verlängerung nicht genehmigungsfähig, neuer Rohrpfosten zu stellen mit Länge 3400 mm

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5050

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Weißach und Bad Rain,
Sennereiweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5053

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Höfen und Schindelberg, Bei den Eichen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-5063**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Bärenloch Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Steibinger Genusstour

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780132-5066**Kommune:**
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich Bärenloch Alpe, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5082

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Sägmühle, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5083

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hochgratbahn Talstation, an der
Fußgeher-Brücke Weißach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5129

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, An der Mühlhalde /
Weißachstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 274 "zulässige Höchstgeschw. 30" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmasten montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5131

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Eibele, Paradiesweg / Edelweißweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast bei Hydrant montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5133

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Gschwend, Querung B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" an südwestlicher Seite des Übergangs montieren. Montage am Pfosten zur vom Verkehrsschild abgewandten Seite.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit rundem Verkehrsschild an der nordöstlichen Seite der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5134

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstaufen, Bürgermeister-Hertlein-Straße /
Otto-Keck-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an den Lichtmast in der nordöstlichen Ecke der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-5135

Kommune:
Oberstaufen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**Oberstaufen, Rothenfelsstraße /
Bgm-Aichele-WegTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast bei Treppenaufgang montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast im Norden der Kreuzung (Straßenseite gegenüber Lichtmast 1) montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-794

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hündle Talstation



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780132-907

Kommune:
Oberstaufen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Tura-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike 1 an Pfosten montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig