

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,


nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Markt Oberstdorf



- Standard-Zweiradweg
- Standard-Mountainbike
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-00306**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Oberstdorf, Alte Walsenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-00336

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Kronau, Klammstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-00526

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich vom Golfclub Oberstdorf, RennblockTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild nach Oberstdorf / Gerstruben abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:verschmutzt – bitte säubern
alle Radwegweiser**Tour ins Trettachtal (14):** am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von ersetztem Wegweiser auf Wegweiser Nr. 1 übertragen

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 3

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0145

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Breitengehrenalpe

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0146

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich der Rappenalp, Eselweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-02000

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Trettachstraße / Gerberstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit weißem Wegweiser "Bahnhof" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-02001

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Gerberstraße / Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten in Weggabelung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten in Kurve bei Holzzaun montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-02002**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Reute, B 19**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-02003

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Kronau



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Schild "Sonnenhof" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-02016

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Rohrmoos, Alpweg Sessel

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-02023**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Oberstdorf, B 19**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alten Radwegweiser "Oberstdorf" abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-02097

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Hermann-von-Barth-StraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser Nr. 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0300

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, TrettachstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Sonthofen" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Zone 30" montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0304

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Oberstdorf, Walsersstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0305**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Oberstdorf, Alte Walsenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0311

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Reute, nahe B 19

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0313**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Kronau**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast mit Wanderschild montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0314

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kronau



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0317

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kronau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0318

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kronau, Talstation Söllereckbahn



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 100 - 120 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 1 + 2 an Lichtmast bei Bushaltestelle montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0323

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Kronau, B 19

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0333**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Weidach, Klammstraße / Oibweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0365**Kommune:**

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südwestlich von Tiefenbach, Rohrmooser
Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0374

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rubi, Oberstdorfer Straße / Riedweg

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren nach Sonthofen auf 10

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0375

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Rubi, Oberstdorfer Straße / Illerweg

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Mängel / Hinweise:**Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 10

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0376

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rubi, Illerweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0378

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, B 19



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz, Illertal
Runde (17)

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: nicht vorhanden

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Bayernnetz,
Iller-Radweg

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: nicht vorhanden

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0380

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Oberstdorf, Am Burgbichl



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 2 an Lichtmast mit vorhandenem Radwegweiser montieren. (Lichtmastprofil beachten)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0381

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Oberstdorf, Am Burgbichl



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04001

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Rubi, Illersteg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach Oberstdorf / Illersprung abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Einhängen "Illertal Runde (17)" und Iller-Radweg abbauen, da Routenverläufe geändert wurden.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04005

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild nach Fischen / Illerursprung abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Neuen Radwegweiser Nr. 2 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Vorhandene Schilder neu ausrichten. Einhängen "Iller-Radweg" abbauen wegen Routenverlegung;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren nach Sonthofen auf 12

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04008

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, nahe Am Dummelsmoos



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Wegweisung ist bisher an mehrere Träger verteilt und daher sehr unübersichtlich, daher alle Zielwegweiser an Lichtmast an der Nordostseite der Brücke montieren; Bisheriges Radschild nach Fischen / Illerursprung abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 4 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 13

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04015

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Plattenbichlstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04018

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Oststraße / Grubenweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Bahnhof" abbauen und neue Radwegweiser Nr. 1 u. 4 an Lichtmast montieren. Einhängen auf Wegweiser Nr. 4 übernehmen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Tour ins Oytal (15)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Spielmansau 7,1

Nr. 4 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14), Tour ins Oytal (15)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04020

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Am Faltenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an den Pfosten zwischen "Parkplatz Audi Arena" und "Verkehrsberuhigter Bereich" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04021

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Am Faltenbach / Schützenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04022

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Am Faltenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-04023**Kommune:**

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Oberstdorf

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-04026**Kommune:**

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Gruben, Dr.-Hohenadel-Weg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04040

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Alpgaustraße / Nebelhornstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen und durch neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Fischen** 8,1
Rubi 3,6

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Spielmannsau** 7,2
Trettachtal

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-04053

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Oberstdorf, Oytalstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0427**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich der Fellhornbahn**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0428

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Schwand, Birgsauer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen am Beginn der Weggabelung auf der östlichen Straßenseite montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen am Beginn der Weggabelung auf der westlichen Straßenseite montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0444

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, Wiesenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0447

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Rubi, Kalkofenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0486

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Reichenbach, OA 4

Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren nach Sonthofen auf 8,7

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0495

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rubi, Hessenwinkel



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrsspiegel montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0498**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Oberstdorf, Am Burgbichl**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0499

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach Fischen / Rubi abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 4 montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 3



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Sonthofen/Rubi" umhängen
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0510

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von DietersbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild nach (Oberstdorf / Nebelhornbahn) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 Richtung Nordwesten montieren. Einhänger "Tour ins Trettachtal (14)" abbauen; Route verläuft nicht mehr über Standort

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0511**Kommune:**

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Dietersberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0513

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gerstruben



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Oberstdorf 6,6

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0518

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Spielmannsau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0522**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Spielmannsau**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** Klemmschelle**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)**Ausrichtung:** Südwesten**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0525

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Dietersberg, Rennblock



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte eindeutig ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0528

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Dietersberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser mit Pfeil geradeaus entfernen und durch neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0529**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**westlich vom Golfclub Oberstdorf,
Burgstallsteig**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0535

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Obertsdorf, Lorettostraße /
Birgsauer Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast im Westen der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0551

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Oberstdorf, Grubenweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0561**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Oberstdorf, Prinzenstraße / Ludwigstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0562

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Metzgerstraße / Nebelhornstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
„Sackgasse,, montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0563**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Oberstdorf, Lorettostraße / Prinzenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0569

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Prinzenstraße / Wannackerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Halteverbot" neben Holztafel Hotel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu Träger 1 montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0576

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Birgsau

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0577

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Einödsbach

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest
Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0649

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Schöllang, Rubihornstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0650

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Reichenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0652

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schöllang, Schelchwangweg / Am Weiher



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Bitte Rechtspfeil von Nordwesten kommend nach Süden
ausrichten (derzeit Rechtspfeil nicht gut sichtbar von
Nordwesten kommend nach Osten ausgerichtet)

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0657**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Schöllang, Am Weiher / Schelchwangweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0659

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schöllang, Rubihornstraße / Söllengasse

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 6,3

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0660

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schöllang, Rubihornstraße / Buchenhainweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0661

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schöllang, Rubihornstraße / Buchenhainweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0662

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Schöllang, Rubihornstraße

Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren nach Sonthofen auf 6,8

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0663**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Schöllang, Kirchbichl**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0666

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Reichenbach, Widum

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 7,8

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0681

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schöllang, Schelchwangweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 6,4

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0685

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Hauptstraße / Nebelhornstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle

Iller-Radweg: ergänzen

dafür Einhänger mit altem Logo abbauen;

Tour ins Stillach- und Rappenalptal (13): ergänzen

Tour ins Trettachtal (14): ergänzen

Tour ins Oytal (15): ergänzen

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg, Tour
ins Stillach- und Rappenalptal (13),
Tour ins Trettachtal (14), Tour ins Oytal
(15)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Oytal (15), Tour ins Trettachtal
(14)

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0711

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Gottenried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:
Tour ins Trettachtal (14)

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0716**Kommune:**

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Oberstdorf, Nebelhornstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-0717**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südlich von Oberstdorf, Lorettostraße /
Haldenweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0719

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Alpe Eschach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
beide

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-0722

Kommune:

Oberstdorf

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Tiefenbach, Rohrmooser
Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5001

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weidach, OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5004

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Tiefenbach, Mühlbachstraße / Rohrmooser
Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5005

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Tiefenbach, Lochbachstraße / Falkenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5012

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Bayernnetz,
Iller-Radweg

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Bayernnetz,
Iller-Radweg

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig


Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5015

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)
Zwischenwegweiser Iller-Radweg
Beschilderungssystematik
Zwischenwegweiser bitte abmontieren, Zielwegweisung ausreichend

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Illertal Runde (17),
Bayernnetz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3



Einhängeschilder:

Söllereckbahn
Kleinwalsertal (A)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5018

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Poststraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:
Iller-Radweg, Illertal Runde (17),
Bayernnetz



Ausrichtung: Osten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5019

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Bahnhofplatz / Hauptstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Illertal Runde (17), Tour
ins Stillach- und Rappenalptal (13),
Tour ins Trettachtal (14), Tour ins Oytal
(15)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: nicht vorhanden
Tour ins Stillach- und Rappenalptal (13): ergänzen
Tour ins Trettachtal (14): ergänzen
Tour ins Oytal (15): ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5023

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Nebelhornstraße / Oststraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Fischen/Illerursprung abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Tour ins Trettachtal (14), Tour ins Oytal (15)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Bahnhof 0,9

Nr. 2



Einhängeschilder:

Tour ins Trettachtal (14)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:

Tour ins Oytal (15)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5033

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Oberstdorf, Grubenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5044

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Dienersberg, Burgstallsteig /
Birgsauer Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Tour ins Trettachtal (14): ergänzen

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13), Tour ins Trettachtal (14)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13)

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Tour ins Trettachtal (14): ergänzen

Einhängeschilder:

Tour ins Trettachtal (14)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5045

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich vom Golfclub Oberstdorf,
Birgsauer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-5056**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Oberstdorf, Prinzenstraße / Kratzerstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5058

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Marktplatz



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser 1 u. 2 an Lichtmast südöstlich der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13), Tour ins Trettachtal (14)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Tour ins Stillach- und Rappenalptal
(13), Tour ins Trettachtal (14)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5059

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Weststraße / Hauptstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5072

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alte Radwegweiser (Pfeil schräg links und schräg rechts) am Standort abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5073

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser im Westen der Kreuzung entfernen und durch neuen Zwischenwegweiser Rad 1 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser von Pfosten am Brückenende entfernen und neuen Zwischenwegweiser Rad 2 montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5074

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Oberstdorf, OA 4



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- und Radweg" montieren. Alte Radwegweisung am Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5098

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Reute, B 19



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5119

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Reichenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kraftwagen" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780133-5120**Kommune:**
Oberstdorf**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Rubi, Riedweg**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Beide Wegweiser so ausrichten, dass diese jeweils aus der Fahrtrichtung frontal sichtbar sind.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5132

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Hermann-von-Barth-Straße /
Alpgaustraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast mit Verkehrszeichen 283 "absolutes Halteverbot" (Flussseite der Straße) montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast mit Verkehrszeichen in Weggabelung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5133

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Enzenspergerweg /
Hermann-von-Barth-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrsschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-5135

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberstdorf, Sonthofener Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten 2-fach (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten des Parkplatzschildes "P2" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780133-662

Kommune:
Oberstdorf

Baulastträger:

Lagebeschreibung:südlich von Schöllang, Rubinhornstraße /
KirchbichlTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen und neue
Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast montieren.

sonstiger Mangel

ZWW Bestand ohne bish. Nr., in Datenbank nachzuerfassen und
linksweisenden ZWW zusätzlich einzuplanen**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm