

Osteranger 16 D-87616 Wald Tel.: +49 (0)8302 261 www.topplan.de


Datum 01.03.2024

Landkreis Oberallgäu Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.


Mit freundlichen Grüßen Ihr topplan-Team



Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0014 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: nordwestlich von Ofterschwang, Alpe Eck Träger 1: neu ✓ Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (, Ø 60 mm) Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Schilderdaten Rad: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm Sonthofen ★ Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Blaichach 6.3 Mängel / Hinweise: zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten Nr. 2 Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm Gunzesried Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Norden Hüttenberg 55 min Gunzesried 1 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 2 Ausrichtung: Südwesten Weltcup-Ex. Bergst. $\frac{1}{2}h$ Beschriftung: einseitig Ofterschwanger Horn 40 min Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 3 Ausrichtung: Südwesten Ostertal 55 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Gunzesrieder Säge 11/4 h Nr. 4 Ausrichtung: Südosten Weltcup-Ex. Talst. 40 min Ofterschwang 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Stand	lortdaten:			
Stando	ortnummer: 09780134-0019			
Komm Ofterso				
Baulas	stträger:			
	eschreibung: chwang, Kirchgasse / Dorfstraße			
_	1: ☐ neu ☑ Bestand osten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise: Bisherigen Radwegweiser nach Blaich Radwegweiser Nr. 2 montieren, da Zie wird. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" ausgeschildert	elangabe Sonthofen ergänzt	
Träger	2: neu 🗹 Bestand	Mängel / Hinweise:	Mängel / Hinweise:	
Rohrpf	osten (3,00 m, Ø 60 mm)			
Schile Nr. 1	derdaten Rad: Bolsterlang 4,2 Sigiswang 1,2	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig	
Nr. 2	Blaichach 6,1 13	Ausrichtung: Norden	Größe: 200 x 800 mm	
	Sonthofen 4,9	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig	
	Einhängeschilder: Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17 Hörnderdörfer Tour (16)			
Nr. 3	Westerhofen 2,6 🚱	Ausrichtung: Norden	Größe: 200 x 800 mm	
	2,0 90	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig	
Nr. 4	Fischen & 6,3	Ausrichtung: Osten	Größe: 200 x 800 mm	
	Muderbolz 1,1	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig	
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16), Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17)	Mängel / Hinweise: Illertal Runde (17): am falschen Weg erforderlich von Wegweiser Nr. 1 "Bolsterlang" um		



Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-0020	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: Ofterschwang, Dorfstraße / Leitenweg	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Lichtmast (, Ø)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1	Ausrichtung: Süden Größe: 250 x 250 mm
54	Befestigung: Bandschelle, I=70 mm
Nr. 2	Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm
NI. 2	Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm Befestigung: Bandschelle, =70 mm

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Süden Gästeinformation 2 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordosten **Bettenried** $\frac{1}{2}h$ Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Hüttenberg 40 min Weltcup-Ex. Talst. 10 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Nordwesten Allgäuer Berghof 1 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwanger Horn 1½ h

Standortdaten:

Standortnummer: 09780134-0032

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Ofterschwang, OA 5



Träger 1: neu Bestand Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Träger 2: neu Bestand Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Ausrichtung: Norden Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm **Nr.** 2 Ausrichtung: Süden

> Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern: Hochwiesweg-R. 20 min Nr. 1 Ausrichtung: Westen ½ h Ofterschwang Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 1¼ h **Bolsterlang Nr.** 2 Ausrichtung: Westen Kahlrücken-Alpe 1 h Beschriftung: einseitig Rangiswanger Horn 21/2 h Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden Ofterschwang 10 min Beschriftung: einseitig Muderbolz Befestigung: nicht bekannt 10 min

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0033	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: Sigiswang, OA 5	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1	Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm
Schilderdaten Wandern:	
Nr. 1 Kierwang Bolsterlang 1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2 Ofterschwang 20 min Kahlrücken-Alpe 1 h Rangiswanger Horn 2½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig



Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0042 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: Sigiswang, OA 5 Träger 1: neu ✓ Bestand Mängel / Hinweise: Lichtmast (, Ø) durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofen 6,6 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm

Muderbolz 1,2 Befestigung: Band seitlich Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 Bolsterlang
Kierwang

3,0
Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 3 Blaichach

Ofterschwang

7,3
Befestigung: Nordosten

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten Kierwang 40 min Bolsterlang 1¼ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 20 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordosten Kahlrücken-Alpe 1 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Rangiswanger Horn 21/4 h **Nr.** 3 Ausrichtung: Südwesten Kierwang 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Bolsterlang** 40 min Muderbolz 20 min Nr. 4 Ausrichtung: Südosten Schweineberg 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberg 55 min

Standortdaten:

Standortnummer: 09780134-0043

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: östlich von Sigiswang



Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Nr. 2 Ausrichtung: Westen Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern: Muderbolz 10 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten ½ h Ofterschwang Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig ½ h Schweineberg **Nr.** 2 Sigiswang 10 min Ausrichtung: Westen Ofterschwang ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Bolsterlang** 1¼ h Dietrichs 20 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Osten Untermühlegg 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberg 40 min


Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-0044	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: südlich von Muderbolz	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1 -	Ausrichtung: Nordwesten Größe: 250 x 250 mm Befestigung: Rohrschelle,
	I=70 mm
Nr. 2	Ausrichtung: Südosten Größe: 250 x 250 mm Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Norden Muderbolz 10 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 20 min 1/4 h **Nr.** 2 Sigiswang Ausrichtung: Südwesten Ofterschwang 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Bolsterlang** 1¼ h Dietrichs 20 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Südosten Untermühlegg ½ h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Tiefenberg 40 min

Stand	dortdaten:			
Stande	ortnummer: 09780134-	0054		
Komm Ofterso	u ne: chwang			
Baulas	stträger:			
	eschreibung: h von Tiefenberg			
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Mängel / Rohrpfosten (, Ø 60 mm)			Mängel / Hinweise:	
_	r 2: □ neu ☑ Best osten (3,00 m, Ø 60 mm)	and	Mängel / Hinweise:	
Schil	derdaten Rad:			
Nr. 1	Fischen 🖟 Tiefenberg	4,0 0,6	Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)			
Nr. 2	Sonthofen	4,4 🕏	Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	■ Ofterschwang Muderbolz ■	2,4 1,3	Ausrichtung: Westen Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	Schweineberg	3,6 0,7	Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle Mängel / Hinweise:	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)		Distanzangabe mit Aufkleber korrigiere Sonthofen 3,6	en

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Westen 1/4 h Muderbolz Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang ½ h **Nr.** 2 Ausrichtung: Südosten Tiefenberg 10 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberger Moos 10 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden Schweineberg 1/4 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-00 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: südlich von Tiefenberg	058		
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestar Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	nd	Mängel / Hinweise:	
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestar Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	nd	Mängel / Hinweise:	
Schilderdaten Rad: Nr. 1		Ausrichtung: Nord-Süd Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm	Größe: 250 x 250 mm
Schilderdaten Wandern:			
Nr. 1 Weiler Untermühlegg 40 min Fischen 55 min		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2 Bolsterlang 50 min	20	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig



Standortdaten:

Standortnummer: 09780134-0063

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: südlich von Tiefenberg

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)



Träger 1: neu

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern

montieren.

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu

Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

I=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Süden Weiler 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Fischen 40 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Norden Tiefenberg 10 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Altstädten ½ h **Nr.** 3 Tiefenberg 20 min Ausrichtung: Südwesten Tiefenberger Moos ½ h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Untermühlegg ½ h

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0064 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: südlich von Tiefenberg		
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Schilderdaten Rad:		
Nr. 1	Ausrichtung: Nord-Süd Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm	Größe: 250 x 250 mm
Schilderdaten Wandern:		
Nr. 1	Ausrichtung: Norden	
Tiefenberg 10 min Schweineberg ½ h	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2 20 Altabation 1/ h	Ausrichtung: Norden	
Nr. 2 20 Altstädten ½ h Ofterschwang 40 min	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Nr. 3 Ausrichtung: Süden 20 Weiler 20 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Fischen 40 min

Standortdaten:
Standortnummer:
Kommune:
Ofterschwang
Baulastträger:

Lagebeschreibung: südlicher Ortseingang von Tiefenberg



 Träger 1:
 ☐ neu
 ☑ Bestand
 Mängel / Hinweise:

 Rohrpfosten (, Ø 60 mm)
 --

09780134-0066

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofen 3,7 Sigishofen 2,1

Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 Fischen A 3,2 Weiler A 1,4

Ausrichtung: SüdwestenGröße: 200 x 800 mmBefestigung: KlemmschelleBeschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 3 Ofterschwang 3,1
Muderbolz 2,1

Ausrichtung: NordwestenGröße: 200 x 800 mmBefestigung: KlemmschelleBeschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16) Nr. 4 Solsterlang
Untermühlegg

4,3 2,1 Ausrichtung: Nordwesten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

N r. 1	Sonnenalp	1/4 h	
	Schweineberg	½ h	
	Ofterschwang Ofterschwang	55 min	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Altstädten
Sonthofen
Fischen

40 min
Fischen

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3
Weiler 20 min Fischen 40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-0070	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: Tiefenberg	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1	Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm
<u>₽</u>	Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm
Nr. 2	Ausrichtung: Südwesten Größe: 250 x 250 mm
Nr. 2	Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten Sigishofen ½ h Sonthofen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 40 min Altstädten ½ h Ausrichtung: Südwesten **Nr.** 2 50 min Fischen Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 1 h

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0071 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: Tiefenberg Bestand Träger 1: neu Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (, Ø 60 mm) Pfosten gesamt so drehen, dass Zielwegweiser "Ofterschwang" klar nach Norden zeigt. Fundamentierung des Pfostens prüfen. Träger 2: neu ✓ Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Schilderdaten Rad: Nr. 1 Fischen 🚨 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Weiler 🗟 Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16) Nr. 2 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm Sonthofen 3,8 Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Sigishofen 2.2 Größe: 200 x 800 mm **Nr.** 3 Ausrichtung: Südwesten Bolsterlang 4,2 Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Untermühlegg 2,0 Größe: 200 x 800 mm **Nr.** 4 Ausrichtung: Norden

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Ofterschwang

Muderbolz

3,0 2,0

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: Sonnenalp 10 min Nr. 1 Ausrichtung: Norden 20 min Schweineberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 55 min Ofterschwang Altstädten ½ h **Nr.** 2 Ausrichtung: Südosten Fischen 40 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sonthofen 3∕4 h Tiefenberger Moos 10 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Südwesten Untermühlegg ½ h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Bolsterlang 55 min

Standortdaten:

Standortnummer: 09780134-0072

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Tiefenberg



Träger 1: neu

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser Nr. 1 an Pfosten mit Wanderschilder

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

ummontieren.

Träger 2: neu

Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Schilderdaten Wandern: Nr. 1 Ausrichtung: Norden Krebsbachtobel 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sigishofen 3∕4 h **Nr.** 2 Altstädten ½ h Ausrichtung: Süden 20 Fischen 40 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sonthofen 50 min Sonnenalp 10 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Westen 20 1⁄4 h Schweineberg Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 50 min

Standortdaten:		
Standortnummer : 09780134-0075		
Kommune: Ofterschwang		
Baulastträger:		
Lagebeschreibung: zwischen Tiefenberg und Muderbolz		
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Schilderdaten Rad:		
Nr. 1	Ausrichtung: Ost-West Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm	Größe: 250 x 250 mm
Schilderdaten Wandern:		
Nr. 1 Muderbolz 10 min Ofterschwang ½ h Sigiswang ½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2 Tiefenberg ¼ h 20 Schweineberg 20 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig



Standortdaten:				
Standortnummer: 09780134-	0076			
Kommune: Ofterschwang				
Baulastträger:				
Lagebeschreibung: zwischen Tiefenberg und Muderb	oolz			
Träger 1: ☐ neu ☑ Best Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	tand M : 	längel / Hinweise:		
Träger 2: ☐ neu ☑ Best Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	tand M :	ängel / Hinweise:		
Schilderdaten Rad:				
Nr. 1		usrichtung: Ost-West efestigung: Rohrschelle, l=70 mm	Größe: 250 x 250 mm	
Schilderdaten Wandern:				
Nr. 1 Untermühlegg 40 m Dietrichs 40 m Bolsterlang 1	nin	usrichtung: Südwesten efestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	
Nr. 2 Muderbolz 5 m Ofterschwang 20 m Sigiswang 20 m	nin B4	usrichtung: Westen efestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	

Nr. 3 Sonnenalp 1/4 h Ausrichtung: Osten Tiefenberger Moos 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 20 min Tiefenberg Wielenberg 1⁄4 h Ausrichtung: Norden **Nr.** 4 1/4 h Schweineberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang ½ h

Stand	dortdaten:			
Stand	ortnummer: 09780134	-0077		
Komm Ofterso	nune: chwang			
Baulas	stträger:			
Lageb Muder	eschreibung: bolz			
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)		Mängel / Hinweise:		
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)		Mängel / Hinweise: 		
Schil	derdaten Rad:			
Sciiii	ueruaten Kau.			
Nr. 1	■ Ofterschwang	1,1 🐼	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16), Allgäu, Illertal Runde (17)		Mängel / Hinweise: Illertal Runde (17): ergänzen	
Nr. 2	Sonthofen 🔉	5,3	Ausrichtung: Nordosten	Größe: 200 x 800 mm
	Schweineberg	1,5	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	Fischen 🚨 Tiefenberg	5,2 1,9	Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	POLICE TO SERVICE TO S			
Nr. 4	Bolsterlang Dietrichs	4,4 1,3	Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle Mängel / Hinweise:	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16), Allgäu, Illertal Runde (17)		Illertal Runde (17): ergänzen	

Schilderdaten Wandern: Dietrichs 20 min Nr. 1 Ausrichtung: Süden Sigiswang 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Bolsterlang** 1½ h Sonnenalp 1/4 h **Nr.** 2 Ausrichtung: Osten Tiefenberger Moos 20 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Tiefenberg ½ h **Nr.** 3 Ausrichtung: Westen Ofterschwang 1/4 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sigiswang 1/4 h Wielenberg 1/4 h Nr. 4 Ausrichtung: Nordosten 20 min Schweineberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig ½ h Sonnenalp

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0078 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: östlicher Ortseingang von Ofterschwang, Kirchgasse Träger 1: neu ✓ Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (, Ø 60 mm) Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Schilderdaten Rad: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordwest-Südwe Größe: 250 x 250 mm Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordwesten Gästeinformation 5 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 5 min **Nr.** 2 Muderbolz 10 min Ausrichtung: Süden ½ h Tiefenberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Bolsterlang** 1½ h

Nr. 3 Wielenberg 10 min Ausrichtung: Osten Schweineberg ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Westerhofen 40 min Ausrichtung: Osten **Nr.** 4 Tiefenberg 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-0079	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: Ofterschwang, Kirchgasse	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1	Ausrichtung: Westen Größe: 250 x 250 mm
5	Befestigung: Rohrschelle,
Nr. 2	Ausrichtung: Osten Größe: 250 x 250 mm
	Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: Muderbolz 10 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Osten ½ h Schweineberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberg 40 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Westen Gästeinformation 5 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 3 Ausrichtung: Nordosten Westerhofen 40 min Beschriftung: einseitig Sigishofen 50 min Befestigung: nicht bekannt

Standortnummer: 09780134-0084

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: südwestlich von Sigishofen



Träger 1: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

✓ Bestand

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu **▼** Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 3 1⁄4 h Westerhofen Ausrichtung: Norden 40 min Hüttenberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 40 min

Standortnummer: 09780134-0085

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: nördlich von Weilenberg



✓ Bestand Träger 1: neu Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Nr. 2 Ausrichtung: Südwesten Größe: 250 x 250 mm

> Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

bitte. eindeutig ausrichten

Schilderdaten Wandern: Westerhofen ½ h **Nr.** 1 Ausrichtung: Norden Hüttenberg 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sigishofen 3∕4 h **Nr.** 2 Ausrichtung: Süden Muderbolz $\frac{1}{4}h$ Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 20 min **Nr.** 3 Schweineberg 10 min Ausrichtung: Osten Sigishofen 40 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Tiefenberg 40 min

Stand	dortdaten:			
Stando	Standortnummer: 09780134-0087			
Komm Ofterso	une: chwang			
Baulas	stträger:			
	eschreibung: von Weilenberg			
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)		Mängel / Hinweise:		
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)		Mängel / Hinweise:		
Schile	derdaten Rad:			
Nr. 1	■ Ofterschwang Muderbolz ■ Ofterschwang ■ Oftersc	1,5 0,5	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	
Nr. 2	Sonthofen & Wielenberg	4,9 0,3	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	Sigishofen & Westenhofen &	3,8 2,6	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	Tiefenberg Schweineberg	2,3 1,0	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
1				

Schilderdaten Wandern: Muderbolz 10 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Westen 20 min Ofterschwang Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sigiswang ½ h Schweineberg 10 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Osten Tiefenberg ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sigishofen 40 min Wielenberg 10 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden 20 min Ofterschwang Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Westerhofen 40 min

Stand	dortdaten:		
Stand	ortnummer: 09780134-0096		
Komm Ofters	nune: chwang		
Baula	stträger:		
Lageb Sigisho	eschreibung: ofen		
_	r 1: □ neu ☑ Bestand ast (, Ø)	Mängel / Hinweise:	
_	r 2: □ neu ☑ Bestand fosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Schil Nr. 1	derdaten Rad: Sonthofen 1,6	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	Fischen & 5,4 Tiefenberg 2,3	Ausrichtung: Süden Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)	Mängel / Hinweise: Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen	
Nr. 3	6 Ofterschwang 5,2	Ausrichtung: Süden Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
N r. 4	Blaichach⊕ Ofterschwang	Ausrichtung: Westen Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)	Mängel / Hinweise: Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen	

Schilderdaten Wandern: Nr. 1 Ausrichtung: Nordosten Sonthofen 10 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 2 Westerhofen 40 min Ausrichtung: Nordwesten Schweineberg 3∕4 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 1¼ h **Nr.** 3 Ausrichtung: Süden Schweineberg ½ h Beschriftung: einseitig Tiefenberg 40 min Befestigung: nicht bekannt

Stand	dortdaten:			
Stand	ortnummer: 09780134-009	97		
Komm Ofters	nune: chwang			
Baula	stträger:			
Lageb Sigishe	eschreibung: ofen			
_	r 1: □ neu ☑ Bestand fosten (, Ø 60 mm)	d	Mängel / Hinweise: 	
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)		Mängel / Hinweise: 		
Schil	derdaten Rad:			
Nr. 1	■ Ofterschwang	i,3 ₫ೌ	Ausrichtung: Westen Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)		Mängel / Hinweise: Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren Ofterschwang 5,3 Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen		
Nr. 2		1,8	Ausrichtung: Norden	Größe: 200 x 800 mm
		,2	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	Fischen 🔉 5	,4 =	Ausrichtung: Südosten	Größe: 200 x 800 mm
		,6	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
		Mängel / Hinweise: Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen		
1				

Schilderdaten Wandern:

Tiefenberg

Nr. 1 Westerhofen 40 min Schweineberg 3/4 h Ofterschwang 11/4 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2 Sonthofen 10 min Ausrichtung: Südosten Schweineberg ½ h

40 min

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortnummer: 09780134-0098

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: südwestlich von Sigishofen



Träger 1: ☑ neu ☐ Bestand

Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Vorhandenen Pfosten durch längeren Pfosten ersetzen, da Wegweiser zu weit unten hängen. Alle Radschilder nach oben montieren. Bisheriges Radschild nach (Fischen / Ofterschwang) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Einhänger auf Wegweiser Nr. 1 übertragen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 zusätzlich Richtung

Mangel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofen 2,6
Sigishofen 1,0

Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16) Mängel / Hinweise: verschmutzt – bitte säubern

riomadiadnor roar (ro

 Ausrichtung: NordwestenGröße: 200 x 800 mmBefestigung: KlemmschelleBeschriftung: zweiseitig

Nr. 3 Blaichach & 5,5 Westerhofen & 1,7

Ausrichtung: NordwestenGröße: 200 x 800 mmBefestigung: KlemmschelleBeschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Schilderdaten Wandern: Nr. 1 Ausrichtung: Norden Westerhofen 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Hüttenberg 40 min 1/4 h **Nr.** 2 Sigishofen Ausrichtung: Südosten Sonthofen ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberg 50 min Schweineberg 20 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Westen Tiefenberg 40 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 3/4 h

Standortnummer: 09780134-0103

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Schweineberg



Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Vorhandene Radwegweisung (Zielwegweiser) komplett abbauen und an Standort Nr. 09780134-0104 wieder verwenden. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Schilderdaten Wandern: Westerhofen $\frac{1}{2}h$ **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden 40 min Ofterschwang Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 40 min Sigishofen 1/4 h Wielenberg Nr. 4 Ausrichtung: Westen Muderbolz 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 40 min **Nr.** 5 Ausrichtung: Osten Tiefenberg 20 min Beschriftung: einseitig Sigishofen Befestigung: nicht bekannt 20 min

Standortnummer: 09780134-0104

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Schweineberg



Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen. Die Zielwegweiser von Standort 09780134-0103 hier an Pfosten montieren. Einhänger von diesen übernehmen.

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Ausrichtung: Süden

Mängel / Hinweise:

Fischen 4,6

Tiefenberg 1,2

Befestigung: Klemmschelle

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Befestigung: Klemmschelle

Schilderdaten Rad:

Fischen A Tiefenberg

4,6 1,2

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 3

2,6 1,5

2,9

1.3

Ausrichtung: Westen Größe: 200 x 800 mm

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren Ofterschwang 2,6 Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Muderbolz 1,5
Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonthofen 🔎

Sigishofen 🗟

Hörnderdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren Sigishofen 1,3 Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Sonthofen 2,9

Schilderdaten Wandern: Sonnenalp 10 min Nr. 1 Ausrichtung: Süden 1/4 h Tiefenberg Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Tiefenberger Moos 20 min Muderbolz 20 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Westen Westerhofen ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 40 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Osten Seewendel 10 min Beschriftung: einseitig Sigishofen Befestigung: nicht bekannt 20 min

Standortnummer: 09780134-0105

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: westlich von Sigishofen



Träger 1: ☐ neu Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

☑ Bestand

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofen A 3,5 Sigishofen A 2,0

Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise: verschmutzt – bitte säubern

alle inkl. Einhänger

Nr. 2

☐ Ofterschwang ♀ 3,4 Wielenberg ♀ 1,5

Ausrichtung: Südwesten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 Blaichach 🔉

Westerhofen 🔉

4,5 0,8 Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)



Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortnummer: 09780134-0107

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: Westerhofen, Im Einfang



Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Mängel / Hinweise:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Ausrichtung: Norden Größe: 250 x 250 mm

→

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 Ausrichtung: Südosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Schilderdaten Wandern: Sonthofen ½ h **Nr.** 1 Ausrichtung: Südosten Schweineberg 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sigishofen 40 min **Nr.** 2 Illersee 1/4 h Ausrichtung: Norden Hüttenberg 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Oberzollbrücke 20 min Wielenberg $\frac{1}{2}h$ **Nr.** 3 Ausrichtung: Süden 40 min Schweineberg Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 50 min

Standortnummer: 09780134-0110

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

östlich von Westerhofen, nähe OA 5



Träger 1: neu

Bestand

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu

Bestand

Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Illersiedlung 10 min Sonthofen 1/4 h Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0112 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: südlich Sigishofen, nähe B 19 Träger 1: 🗹 neu ☐ Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm) Neuen Rohrpfosten mit neuen Radwegweisern an der Südseite der Kreuzung aufstellen. Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Träger 3: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Lichtmast (, Ø) Schilderdaten Rad: Nr. 1 Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm Sonthofen Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Sigishofen Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16) **Nr.** 2 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm Fischen & Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig **Tiefenberg** 1,9 Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 3 Ofterschwang 3,5 Schweineberg 0,9

Ausrichtung: Südwesten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1
Sigishofen 5 min
Sonthofen ¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2 Seewendel 10 min Schweineberg 20 min Tiefenberg ½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Krebsbachtobel
74 h
Tiefenberg
1/2 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortnummer: 09780134-0113

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: östlich von Westerhofen



Träger 1: neu

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Bestand

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Schilderdaten Wandern: Westerhofen 10 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordwesten Illersee 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Hüttenberg 20 min Ausrichtung: Nordosten **Nr.** 2 Illersiedlung 5 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sonthofen 10 min

Standortdaten: Standortnummer:

09780134-0114

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Westerhofen, OA 5



Träger 1: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

▼ Bestand

Mängel / Hinweise:

konkurrierende Wegweisung: den 2. Wegweiser nach Sonthofen (mit der gleichen Distanzangabe wie bei Wegweiser Nr. 4) abbauen;

dieser erscheint überflüssig bzw. sogar irreführend.

Träger 2: neu

✓ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Ofterschwang

Ausrichtung: Westen Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Fischen 🚨 Sigishofen



Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Blaichach Oberzollbrücke

3,8 1,3 Ausrichtung: Nordwesten Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Befestigung: Klemmschelle

Nr. 4

Sonthofen 🚨

2,1 **4**

Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: Illersee 1/4 h **Nr.** 1 Ausrichtung: Norden 1/4 h Oberzollbrücke Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Bihlerdorf ½ h **Nr.** 2 Hüttenberg 20 min Ausrichtung: Westen Schweineberg 40 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt 50 min Ofterschwang **Nr.** 3 Ausrichtung: Osten Illersiedlung 10 min Beschriftung: einseitig Sonthofen Befestigung: nicht bekannt 1/4 h Nr. 4 Ausrichtung: Süden Sigishofen 10 min Beschriftung: einseitig Sonthofen 20 min Befestigung: nicht bekannt

Standortdaten: Standortnummer:

09780134-0115

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Gewerbegebiet Westerhofen



Träger 1: neu

Lichtmast (, Ø)

▼ Bestand

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, Route verläuft nicht über

Standort.

Träger 2: neu **▼** Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Blaichach Oberzollbrücke

0,7

Ausrichtung: Norden Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 2 Fischen & Sigishofen 6,8

Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm Befestigung: Band seitlich Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 3


Sonthofen

Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten



Standortnummer: 09780134-0117

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Oberzollbrücke



Träger 1: ☐ neu Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Bestand

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser an der bisherigen Position abbauen und weiter westlich an der Straße Oberzollbrücke wieder montieren. Standort hier liegt nicht direkt auf Radnetz. Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen,

Route verläuft nicht über Standort.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofner See

₽

Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Ofterschwang
Westerhofen

3,6 1,0 Ausrichtung: Süden Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten bitte die Ausrichtung aller Zielwegweiser überprüfen

Nr. 3 Blaichach

Blaichach Rieden 2,8 0,8 Ausrichtung: Norden Gr Befestigung: Klemmschelle Be

Größe: 200 x 800 mm **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Schilderdaten Wandern: Illersee 5 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Osten Sonthofen 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Bihlerdorf 20 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordwesten Hüttenberg $\frac{1}{2}h$ Beschriftung: einseitig Ofterschwang 11/4 h Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 3 Westerhofen 10 min Ausrichtung: Südwesten ½ h Sigishofen Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 1 h

Standortnummer: 09780134-0119

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Oberzollbrücke



Träger 1: neu

☑ Bestand

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen

"Parkverbot,, montieren.

Träger 2: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: Illersee 10 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Süden Westerhofen 1/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sonthofen 20 min **Nr.** 2 Ausrichtung: Süden ½ h Sigishofen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 11/4 h **Nr.** 3 Ausrichtung: Westen Hüttenberg 20 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Ofterschwang 1 h

Standortnummer: 09780134-0120

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

südwestlich von Oberzollbrücke



Träger 1: neu

✓ Bestand

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Bestand

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten 20 min Bihlerdorf Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Seifriedsberg ½ h **Nr.** 2 Ausrichtung: Südwesten Hüttenberg 10 min Beschriftung: einseitig Ofterschwang 55 min Befestigung: nicht bekannt Oberzollbrücke 1/4 h **Nr.** 3 Ausrichtung: Südosten 1⁄4 h Illersee Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sonthofen ½ h

Standortnummer: 09780134-0121

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hüttenberg



Träger 1: neu

 ■ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Nr. 2



Größe: 250 x 250 mm Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: **Bettenried** 10 min Nr. 1 Ausrichtung: Südwesten Westerhofen 1⁄4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 3∕4 h Ofterschwang **Nr.** 2 Gunzesried 55 min Ausrichtung: Nordwesten Ofterschwang 55 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Allgäuer Berghof 11/4 h **Nr.** 3 Oberzollbrücke 1/4 h Ausrichtung: Nordosten Bihlerdorf 20 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Seifriedsberg 40 min

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0122 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: Hüttenberg **▼** Bestand Träger 1: neu Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (, Ø 60 mm) Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm) Schilderdaten Rad: Nr. 1 Ausrichtung: Südwesten Größe: 200 x 800 mm Ofterschwang Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig **Bettenried** 0.7 Mängel / Hinweise: Illertal Runde (17): ergänzen Einhängeschilder: Illertal Runde (17) Nr. 2 Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm Blaichach 3,7 Beschriftung: zweiseitig Befestigung: Klemmschelle Bihlerdorf Mängel / Hinweise: zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten Einhängeschilder: bitte eindeutig ausrichten Illertal Runde (17) Illertal Runde (17): ergänzen

Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Nr. 3

Sonthofen

Westerhofen

3,3

1.0

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: Oberzollbrücke 1/4 h **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten Bihlerdorf ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 40 min Seifriedsberg **Nr.** 2 Ausrichtung: Südwesten **Bettenried** 10 min Beschriftung: einseitig Ofterschwang 3∕4 h Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 3 Westerhofen 10 min Ausrichtung: Südosten ½ h Sonthofen Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Sigishofen ½ h

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0132 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: nordöstlich von Alpe Eck Träger 1: neu ✓ Bestand Mängel / Hinweise: durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich Rohrpfosten (, Ø 60 mm) Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Sonthofen/Blaichach
Gunzesried 2,6

Ausrichtung: Norden
Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Ostertal-Runde

Nr. 2 Ausrichtung: Süden Größe: 200 x 800 mm

Allgäuer Berghof 0,9 & Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Nordosten Bihlerdorf 3∕4 h Gunzesried 3/4 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordwesten Ostertal 50 min Beschriftung: einseitig Gunzesrieder Säge 11/4 h Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 3 Ausrichtung: Süden Hüttenberg ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 1¼ h Allgäuer Berghof 1/4 h Nr. 4 Ausrichtung: Südwesten Ofterschwang 50 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 11/4 h Ofterschwanger Horn

Standortdaten: Standortnummer: 09780134-0134 Kommune: Ofterschwang Baulastträger: Lagebeschreibung: Bettenried Träger 1: 🗹 neu ☐ Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm) Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Ostseite der Kreuzung setzen. Träger 2: neu **▼** Bestand Mängel / Hinweise: Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm) Schilderdaten Rad: **Nr.** 1 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm **Bolsterlang** 1,7 Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Ofterschwang Einhängeschilder: Illertal Runde (17) **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm Blaichach Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig Hüttenberg Einhängeschilder: Illertal Runde (17)

Schilderdaten Wandern: **Nr.** 1 Ausrichtung: Westen Hüttenberg ½ h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 40 min Ausrichtung: Nordosten **Nr.** 2 Hüttenberg 10 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt

Standortnummer: 09780134-0135

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Westerhofen



Träger 1: neu

Lichtmast (, Ø)

✓ Bestand

Mängel / Hinweise:

Träger 2: 🗹 neu ☐ Bestand

Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern setzen, anstelle des bisherigen Pfostens. Vorhandene Wanderwegweiser übernehmen. Radwegweiser Nr. 1 neu ergänzen. Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, Route verläuft nicht über Standort.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Ofterschwang Hüttenberg

0.9

Ausrichtung: Westen Größe: 200 x 800 mm Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Aufhängung beschädigt - neue Montage erforderlich

Nr. 2 Blaichach

Oberzollbrücke

3,7 1.0

Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Ofterschwang Sonthofen 🗟 2,7 2,4

Größe: 200 x 800 mm Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Schilderdaten Wandern: Illersee 1/4 h Nr. 4 Ausrichtung: Norden Oberzollbrücke $\frac{1}{4}h$ Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Bihlerdorf ½ h Nr. 4 Ausrichtung: Westen Hüttenberg 1/4 h Beschriftung: einseitig **Bettenried** ½ h Befestigung: nicht bekannt **Nr.** 5 Ausrichtung: Süden Sigishofen 1/4 h Sonthofen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 20 min **Nr.** 6 Ausrichtung: Süden Schweineberg 40 min Ofterschwang 55 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Stanc	lortdaten:		
Stando	ortnummer: 09780134-0136		
Komm Ofterso			
Baulas	tträger:		
	eschreibung: hofen, OA 5		
Träger Rohrpf	1: ☐ neu ☑ Bestand osten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise: Einhänger "Illertal Runde (17)" abbaue Standort.	n, Route verläuft nicht über
_	2: ☐ neu ☑ Bestand osten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:	
Schile	derdaten Rad:		
Nr. 1		Ausrichtung: Südwesten	Größe: 200 x 800 mm
	■ Ofterschwang 2,6 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Radrunde Allgäu		
Nr. 2	Blaichach 3,8 →	Ausrichtung: Nordwesten	Größe: 200 x 800 mm
	Blaichach 3,8 Oberzollbrücke 1,3	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Radrunde Allgäu		
Nr. 3	Sonthofen 2 2,3	Ausrichtung: Nordosten	Größe: 200 x 800 mm
	Sigishofen 1,3	Befestigung: Klemmschelle	Beschriftung: zweiseitig
	MODEL STATE OF THE PARTY OF THE		

Schilderdaten Wandern: Schweineberg 40 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Südwesten Sigishofen 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig 55 min Ofterschwang **Nr.** 2 Ausrichtung: Osten Sigishofen $\frac{1}{4}h$ Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Sonthofen 20 min Hüttenberg 1/4 h **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden 1⁄4 h Illersee Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Oberzollbrücke 1/4 h

Standortnummer: 09780134-0161

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Muderbolz



Träger 1: ☐ neu Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Bestand

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Tiefenberg Dietrichs

2,0 1,4 Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2

Sonthofen & 5,5 Fischen & 5,4

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnderdörfer Tour (16), Illertal Runde (17)

Mängel / Hinweise: Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 3

BolsterlangSigiswang

4,1 1,1

Ausrichtung: SüdwestenGröße: 200 x 800 mmBefestigung: KlemmschelleBeschriftung: zweiseitig



Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16), Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17) Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise: Illertal Runde (17): ergänzen

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2 Ofterschwang 10 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3
Sigiswang
Bolsterlang
1/4 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-0167	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: zwischen Hüttenberg und Bettenried	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1	Ausrichtung: Norden Größe: 250 x 250 mm
↑	Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm
Nr. 2	Ausrichtung: Süden Größe: 250 x 250 mm
₩. 2 ��	Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: Nr. 1 Ausrichtung: Osten Westerhofen 20 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig **Nr.** 2 Ausrichtung: Süden **Bettenried** 5 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwang 40 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Norden Hüttenberg 5 min Beschriftung: einseitig Westerhofen 1/4 h Befestigung: nicht bekannt

Standortnummer: 09780134-0179

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: südöstlich von Gunzesried



Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern: Allgäuer Berghof 40 min **Nr.** 1 Ausrichtung: Südwesten Ostertal 1 h Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Ofterschwanger Horn 1¼ h ½ h Hüttenberg **Nr.** 2 Ausrichtung: Nordosten Bihlerdorf 40 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Seifriedsberg 40 min **Nr.** 3 Ausrichtung: Westen Gunzesried 3∕4 h Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt

Standortnummer: 09780134-0184

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Westerhofen, OA 5



Träger 1: neu

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Standortnummer: 09780134-0186

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: westlich von Alpe Eck



Träger 1: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

✓ Bestand

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu **▼** Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Größe: 250 x 250 mm Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Allgäuer Berghof ½ h Ofterschwanger Horn 1 h Ofterschwang 1 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Bihlerdorf 11/4 h Ausrichtung: Nordosten

Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt

Nr. 3 Ausrichtung: Westen Berghaus Blässe 10 min Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig Gunzesried 40 min

Standortnummer: 09780134-0187

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: südwestlich von Alpe Eck



Träger 1: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu **▼** Bestand

✓ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Größe: 250 x 250 mm Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle, I=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt

Nr. 3 Ausrichtung: Norden Berghaus Blässe 20 min Beschriftung: einseitig Befestigung: nicht bekannt Gunzesried 3∕4 h

Standortdaten:			
Standortnummer: 09780134-0199			
Kommune: Ofterschwang			
Baulastträger:			
Lagebeschreibung: nordöstlich von Sigishofen, OA 5			
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 76 mm)	Mängel / Hinweise:		
Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)	Mängel / Hinweise:		
Schilderdaten Rad:			
Nr. 1 Sonthofen 1,2	Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle		
Nr. 2 Ofterschwang & 5,2 Sigishofen 0,4	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig	

Standortnummer: 09780134-2005

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: nördlich von Weilenberg



Träger 1: neu

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: ☐ neu ☑ Bestand

■ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,

Schilderdaten Wandern:		
Nr. 1	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:	
Standortnummer: 09780134-5001	
Kommune: Ofterschwang	
Baulastträger:	
Lagebeschreibung: südwestlich von Sigishofen	
Träger 1: ☐ neu ☑ Bestand Mä Rohrpfosten (, Ø 60 mm)	ingel / Hinweise:
Schilderdaten Rad:	
Nr. 1 Au	srichtung: Nordost-SüdwestGröße: 250 x 250 mm festigung: Rohrschelle,

Standortnummer: 09780134-5002

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung: Sigishofen, OA 5



Träger 1: neu

Lichtmast (, Ø)

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 Fischen 🔉

Sonthofen

5,5 1,7 Ausrichtung: Süden Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 Blaichach

Westerhofen

4,7 1,1 Ausrichtung: Nordwesten Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Stand	lortdaten:		
Stando	ortnummer: 09780134-5003		
Komm Ofterso			
Baulas	stträger:		
	eschreibung: hofen, OA 5		
Träger 1: □ neu ☑ Bestand Rohrpfosten (, Ø 76 mm)		Mängel / Hinweise: Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, Route verläuft nicht über Standort.	
Schile	derdaten Rad:		
Nr. 1	✓ Ofterschwang ♀✓ 4,0✓ Wielenberg ♀✓ 2,2	Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16)		
Nr. 2	BlaichachSonthofen	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Radrunde Allgäu		
Nr. 3	■ Ofterschwang 2,5 ◆ ■ ■ Ofterschwang 2,5 ◆ ■ Ofterschwang 2,5 ■ Oft	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Hörnderdörfer Tour (16), Radrunde Allgäu		

Standortnummer: 09780134-5005

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Bettenried, OA 5



Träger 1: neu **▼** Bestand Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm) Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1-3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen VZ 239 westlich der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **■** Bolsterlang

Ofterschwang

Ausrichtung: Südwesten Größe: 200 x 800 mm Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17), Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 2 Blaichach

Bettenried

0.4

5,5

1.3

Größe: 200 x 800 mm Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Sonthofen Westerhofen 3,6 1,3 Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Befestigung: Klemmschelle

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16), Radrunde

Allgäu

Nr. 3

Standortnummer: 09780134-5007

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Sigishofen, Waldgebiet



Träger 1: neu

Holzmast / Mast (, Ø)

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Holzpfosten montieren.

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Bandschelle,

I=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Bandschelle,

Standortnummer: 09780134-5008

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Oberzollbrücke, Oberzollbrückestraße



Träger 1: neu

Lichtmast (, Ø)

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 325.1 "verkehrsberuhigter Bereich" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,

I=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Bandschelle,

Standortnummer: 09780134-5009

Kommune: Ofterschwang

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich Sigishofen, an B 19



Träger 1: neu

■ Bestand

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "Geh- und Radweg,, montieren.

Schilderdaten Rad:

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,

I=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,