


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0002

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Kranzegg, Sonthofener Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0049

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wagneritz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Burgberg durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 2 ersetzen, da Zielangabe Sonthofen ergänzt wird.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Wassertour: ergänzen

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wassertour

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünen (19): verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: nicht vorhanden

Wassertour: ergänzen

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wassertour

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Altach Weiher</p> <p>10 min ½ h</p> <small>079127-004</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Kalkhöf-Alpe Grünten alpine Gefahr!</p> <p>1¼ h 3½ h</p>  <small>079127-004</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Burgberg über Hauberweg</p> <p>1½ h</p> <small>079127-004</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rettenberg Kranzegg</p> <p>½ h 1¼ h</p>  <small>079127-004</small>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Agathazell Burgberg</p> <p>½ h 50 min</p>  <small>079127-004</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0051**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**nordwestlich der Fallenberghütte,
Königsträßchen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0052

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich vom Geißrücken, Königsträßchen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0058**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlicher Ortseingang von Wagneritz**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisherigen Radwegweiser nach Südwesten durch neuen Wegweiser Nr. 2 ersetzen, da dieser nicht eindeutig ist.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0064**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südwestlich von Rettenberg, Burgberger
Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser Doppelpfeil abbauen und neuen
Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Weiher	¼ h
Greggenhofen	20 min
Rauhenzell	1 h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Rettenberg	10 min
Kranzegg	50 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Altach	5 min
Wagneritz	¼ h
Burgberg	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0065**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Altach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0066

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altach, Am Galetschbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wassertour

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünen (19): ergänzen

Bayernnetz: nicht vorhanden

Wassertour: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Rund um den Grünen
(19), Wassertour

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Bayernnetz: nicht vorhanden

Rund um den Grünen (19): ergänzen

Wassertour: ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0070**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlicher Ortseingang von Altach

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0071

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rettenberg, Bichelweg / Ahornweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Wassertour, Rund um den
Grünten (19)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden
Wassertour: ergänzen
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Wassertour, Rund um den Grünten
(19)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0072

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rettenberg, Kranzegger Straße / Bichelweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Bodensee-Königssee-R." abbauen; Radweg verläuft nicht über Standort. Wie auch Einhänger "Bayernnetz"

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  7,3
5,1

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19),
Wassertour

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünen (19): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

Wassertour: ergänzen

Nr. 2  14
2,7

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  5,1
2,1

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19),
Wassertour

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0073**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Rettenberg, Lärchenweg / Ahornweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0074

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rettenberg, Kranzegger Straße / Lärchenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0081**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Rettenberg, nahe Kranzegger
Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Schild "Richtung Kranzegg" montieren. Bestehende Radwegweisung entfernen.

Träger 2: neu Bestand
(, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0088**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Altach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0089

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Rettenberg, Burgberger
Straße / Am Galetschbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)


Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Mängel / Hinweise: Einhänger abbauen Einhänger abbauen, da Routen hier nicht verlaufen
Nr. 3		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Mängel / Hinweise: Einhänger abbauen beide Eihänger abbauen, da Routen hier nicht verlaufen
Nr. 4		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig Mängel / Hinweise: Einhänger abbauen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0093

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Altach, Burgberger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0094

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weiher

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Humbach 55 min
Falkenstein 1¼ h



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

 Wagneritz 40 min
 Burgberg 1¼ h



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0095

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Weiher

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

5	Humbach	1 h
	Falkenstein	1¼ h



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0116

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Untermaisalstein, Freidorfer Straße / Illerweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Wassertour

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Immenstadt 5,0

Wassertour: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0118

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untermaiselstein, OA 30



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Freidorf	10 min
Gindels	¾ h
Rottach	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Untermaselstein	10 min
Greggenhofen	20 min
Rettenberg	¾ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Humbach	1¼ h
Falkenstein	1½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0119

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untermaiselstein, OA 30 / OA 3



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Wassertour: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0121

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Humbach, OA 3



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0137**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Untermieselstein, Freidorfer Straße / Am Anger**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser am Standort abnehmen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Rauhenzell (Variante)</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Immenstadt</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Rauhenzell (Variante)	1¼ h	Immenstadt	1¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Rauhenzell (Variante)	1¼ h									
Immenstadt	1¼ h									
Nr. 2	<table data-bbox="239 443 670 548"><tr><td>Bräunlings</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Seifen</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Immenstadt</td><td>1¼ h</td></tr></table> 	Bräunlings	40 min	Seifen	50 min	Immenstadt	1¼ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Bräunlings	40 min									
Seifen	50 min									
Immenstadt	1¼ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 609 670 714"><tr><td>Bellen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Gindels</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Rottach</td><td>1¼ h</td></tr></table> 	Bellen	½ h	Gindels	50 min	Rottach	1¼ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Bellen	½ h									
Gindels	50 min									
Rottach	1¼ h									
Nr. 4	<table data-bbox="239 775 670 880"><tr><td> Greggenhofen</td><td>20 min</td></tr><tr><td> Rettenberg</td><td>¾ h</td></tr></table> 	 Greggenhofen	20 min	 Rettenberg	¾ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
 Greggenhofen	20 min									
 Rettenberg	¾ h									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0139

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Untermaiselstein, Illerweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Bräunlings	½ h
Seifen	¾ h
Immenstadt	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Untermieselstein	10 min
Greggenhofen	40 min
Rettenberg	55 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Rauhenzell	55 min
Immenstadt	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0141**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Untermaiselstein**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0144**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Untermaiselstein, Dorfstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 2 an Pfosten mit Verkehrsspiegel ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Freidorf	10 min
Gindels	40 min
Rottach	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Untermaselstein	10 min
Greggenhofen	20 min
Rettenberg	¾ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0184

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von der Fallenberghütte,
Königsträßchen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Bestehende Radwegweiser entfernen. durch längeren Pfosten ersetzen - Bestand ist zu kurz

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Roßberg 1½ h Roßberg-Alpe 1¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Alpe Hintere Kölle 50 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Grünten 2¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Bildstöckle 3 h Sonthofen 3¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Dreiangelhütte 1 h Burgberg 3 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 6	 <p>Waldspielplatz ¼ h Parkpl. Großer Wald ½ h Wertach 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0192

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rettenberg, Burgberger Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	<p>Weiher ¼ h Gebhardshöhe ½ h Untermaisalstein 40 min</p>	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	<p>Wagneritz 20 min Rauhenzell 1¼ h Burgberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	<p>Tourist Info 5 min Freibad-Kurpark 40 min Kranzegg 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0193

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Rettenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm




Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0194

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Weiher



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wassertour: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte nordöstlich ausrichten (aktuelle Ausrichtung südöstlich)
Wassertour: ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Rettenberg</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Gebhardshöhe</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td>Kranzegg</td><td>1 h</td><td></td></tr></table> <small>SPRUEZ-016</small>	Rettenberg	¼ h		Gebhardshöhe	40 min		Kranzegg	1 h		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Rettenberg	¼ h													
Gebhardshöhe	40 min													
Kranzegg	1 h													
Nr. 2	 <table><tr><td>Alpe Stockach</td><td>1 h</td></tr><tr><td>über Gebhardshöhe</td><td></td></tr></table> <small>SPRUEZ-016</small>	Alpe Stockach	1 h	über Gebhardshöhe		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig								
Alpe Stockach	1 h													
über Gebhardshöhe														
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Weiher</td><td>2 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Greggenhofen</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Untermaselstein</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>SPRUEZ-016</small>		Weiher	2 min			Greggenhofen	10 min			Untermaselstein	½ h		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Weiher	2 min												
	Greggenhofen	10 min												
	Untermaselstein	½ h												
Nr. 4	<table><tr><td>Wagneritz</td><td>20 min</td><td></td></tr></table> <small>SPRUEZ-016</small>	Wagneritz	20 min		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig									
Wagneritz	20 min													

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0196

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rettenberg, Burgberger Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Wagneritz	20 min
Rauhenzell	1¼ h
Burgberg	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Weier	¼ h
Greggenhofen	20 min
Untermaisalstein	40 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0210

Kommune:
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Rettenberg, Kirchbichl**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0213

Kommune:
Rettenberg**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
westlich von Kalchenbach, KirchbichlTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Sterklis
Kranzegg

¼ h
40 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0234

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bommen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abbauen und durch neue Radwegweiser ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Sterklis	10 min
Kranzegg	½ h
Rettenberg	40 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Falkenstein	55 min
Rottach	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Engelpolz	10 min
Vorderburg	¾ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0235

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sterklis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Rettenberg ersetzen, da Zielangabe Immenstadt aufgenommen wird; Einhänger übernehmen, bis auf Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)", da Route wird nicht mehr ausgeschildert;

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu, Rund
um den Grünten (19)

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: nicht vorhanden
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu, Rund
um den Grünten (19)


Ausrichtung: Norden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: nicht vorhanden
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0236

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kranzegg, Wertacher Straße / OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Wertach / Brosisellegg) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 (Wertach) wie Nr. 2 nach Nordosten montieren. Einhänger "Rund um den Grünen (19)" abbauen, da Route nicht über Standort verläuft.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  12
3,3

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  14
1,3

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3  10
2,8

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Bayernnetz und Bodensee-Königssee

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0237**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Kranzegg, OA 6**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0242**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Emmereis**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Vorderburg	½ h
Reichen	½ h
Kranzegg	55 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Engelpolz	10 min
Rettenberg	55 min

Ausrichtung: Westen


Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0243**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Emmereis**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Mängel / Hinweise:**
beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0244

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Vorderburg, Achstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Grünten (19)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren Wertach auf 8,5
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Grünten (19)

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Großdorf</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ruine Vorderburg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Brackenberg</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>SPRINT-OS</small>	Großdorf	10 min	Ruine Vorderburg	40 min	Brackenberg	¾ h	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Großdorf	10 min									
Ruine Vorderburg	40 min									
Brackenberg	¾ h									
Nr. 2	<table data-bbox="239 443 670 548"><tr><td>Emmereis</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Reichen</td><td>40 min</td></tr></table> <small>SPRINT-OS</small> 	Emmereis	½ h	Reichen	40 min	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Emmereis	½ h									
Reichen	40 min									
Nr. 3	<table data-bbox="239 616 670 721"><tr><td>Kranzegg</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Rettenberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>SPRINT-OS</small> 	Kranzegg	1¼ h	Rettenberg	1¼ h	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Kranzegg	1¼ h									
Rettenberg	1¼ h									
Nr. 4	<table data-bbox="239 788 670 893"><tr><td>Acker</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>SPRINT-OS</small>  	Acker	½ h	Petersthal	1¼ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Acker	½ h									
Petersthal	1¼ h									

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0249**Kommune:**

Rettenberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Acker

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abnehmen und durch neue Radwegweiser ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0251

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Acker

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Wertach auf 6,6

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: verschmutzt – bitte säubern

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Morgen 10 min
Brosisellegg 1 h
Petersthal 1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Keller 10 min
Reichen ¾ h
Kranzegg 1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Vorderburg ½ h 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0260

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Bitterlis

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Immenstadt / Brosiselleg) abbauen, da Radnetz gestrichen wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Wertach auf 4,2

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Brosisellegg	10 min
Parkpl. Großer Wald	¾ h
Kranzegg	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Morgen	¾ h
Vorderburg	1¼ h
Petersthal	1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Binzeler	10 min
Gereute	½ h
Wertach	¾ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0261

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Binzeler

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Immenstadt / Brosiselleg) abbauen, da Radnetz gestrichen wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Wertach auf 3,5

Nr. 3




Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Brosisellegg ¼ h Vorderburg 1¼ h Kranzegg 1½ h</p>	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wertach (Variante) 40 min</p>	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Gereute ¼ h Wertach 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hinterholz ½ h Petersthal 1 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0263

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieder



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Pfosten gerade setzen und Standort freischneiden.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser Oy-Mittelberg umhängen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0264

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rieder, OA 6

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Rottachberg (20), Bayernnetz, Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz, Rund um den Rottachberg (20)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0267

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Acker

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Wasserfall</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Vorderburg</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>55 min</td></tr></table> <small>SPRINT-OS</small>	Wasserfall	20 min	Vorderburg	55 min	Rottachsee	55 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Wasserfall	20 min								
Vorderburg	55 min								
Rottachsee	55 min								
Nr. 2	<table><tr><td>Holz</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>SPRINT-OS</small>	Holz	½ h	Petersthal	1 h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Holz	½ h								
Petersthal	1 h								
Nr. 3	<table><tr><td>Brosisellegg</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Wertach</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>SPRINT-OS</small>	Brosisellegg	55 min	Wertach	1½ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Brosisellegg	55 min								
Wertach	1½ h								
Nr. 4	<table><tr><td>Keller</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Vorderburg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kranzegg</td><td>1¼ h</td></tr></table>   <small>SPRINT-OS</small>	Keller	10 min	Vorderburg	½ h	Kranzegg	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Keller	10 min								
Vorderburg	½ h								
Kranzegg	1¼ h								

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0268

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Morgen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0283

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rottach, Hauptstraße / Alte Salzstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast mit Wanderwegweisern ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Gindels</td><td>20 min</td></tr><tr><td>über Naturpfad</td><td></td></tr><tr><td>Ruine Vorderburg</td><td>1½ h</td></tr></table>	Gindels	20 min	über Naturpfad		Ruine Vorderburg	1½ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Gindels	20 min							
über Naturpfad								
Ruine Vorderburg	1½ h							
Nr. 2	 <table><tr><td>Falkenstein</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Rettenberg</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Kranzegg</td><td>1¾ h</td></tr></table>	Falkenstein	1½ h	Rettenberg	1½ h	Kranzegg	1¾ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Falkenstein	1½ h							
Rettenberg	1½ h							
Kranzegg	1¾ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Gindels</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Humbach</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Untermaselstein</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Gindels	40 min	Humbach	¾ h	Untermaselstein	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Gindels	40 min							
Humbach	¾ h							
Untermaselstein	1¼ h							
Nr. 4	 <table><tr><td>Rottachmühle</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Vorderburg</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>2 h</td></tr></table>	Rottachmühle	40 min	Vorderburg	1½ h	Rottachsee	2 h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Rottachmühle	40 min							
Vorderburg	1½ h							
Rottachsee	2 h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0284

Kommune:
Rettenberg**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
Rottach, Hauptstraße / LangeneggerwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Gindels	½ h
Humbach	¾ h
Untermaselstein	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Rettenberg	1½ h
Kranzegg	1¾ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0323**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Gindel, OA 3**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Gindels" montieren. Bestehenden Radwegweiser entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Gindels	3 min
Humbach	½ h
Untermaiselstein	50 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Rottach	20 min
Falkenstein	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0329**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Wolfis, OA 3**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 mit Rohrverlängerung an gelber Kfz-Wegweisung "Sonthofen, Rottach" im Osten der Kreuzung montieren

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 


Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0331**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich von Großdorf, OA 6**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Die beiden bisherigen Radwegweiser abbauen. Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Großdorf</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Vorderburg</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Kranzegg</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> 	Großdorf	10 min	Vorderburg	10 min	Kranzegg	1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Großdorf	10 min							
Vorderburg	10 min							
Kranzegg	1¼ h							
Nr. 2	<table><tbody><tr><td>Ruine Vorderburg</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Rottach</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Rettenberg</td><td>1½ h</td></tr></tbody></table> 	Ruine Vorderburg	¾ h	Rottach	1¼ h	Rettenberg	1½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Ruine Vorderburg	¾ h							
Rottach	1¼ h							
Rettenberg	1½ h							
Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Wasserfall</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Greifenmühle</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> 	Wasserfall	½ h	Greifenmühle	½ h	Rottachsee	1¼ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Wasserfall	½ h							
Greifenmühle	½ h							
Rottachsee	1¼ h							

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0356**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Großdorf, Großdorfer Straße / Amthausstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
„Vorfahrtsstraße,, montieren. Alte Radwegweiser an Lichtmast
entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ruine Vorderburg	½ h
Brackenber	½ h
Rottachsee	1¼ h

0798127-026

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Vorderburg	3 min
Kranzegg	1¼ h
Rettenberg	1½ h

0798127-026

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0357

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Vorderburg, Kirchdorfer Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0358

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Vorderburg, Kirchdorfer Straße / Achstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Rund um den Rottachberg
(20)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Rund um den Rottachberg
(20)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Großdorf</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ruine Vorderburg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798127-028</small>	Großdorf	10 min	Ruine Vorderburg	40 min	Rottachsee	1¼ h	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Großdorf	10 min									
Ruine Vorderburg	40 min									
Rottachsee	1¼ h									
Nr. 2	<table data-bbox="239 436 670 542"><tr><td>Pestfriedhof</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Brackenber</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0798127-028</small> 	Pestfriedhof	¼ h	Brackenber	¾ h	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Pestfriedhof	¼ h									
Brackenber	¾ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td>Emmereis</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Acker</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798127-028</small> 	Emmereis	½ h	Acker	½ h	Petersthal	1½ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig
Emmereis	½ h									
Acker	½ h									
Petersthal	1½ h									
Nr. 4	<table data-bbox="239 768 670 873"><tr><td>Kranzegg</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Rettenberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798127-028</small> 	Kranzegg	1 h	Rettenberg	1¼ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Kranzegg	1 h									
Rettenberg	1¼ h									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0359

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Vorderburg, Kirchdorfer Straße / Buchenweg

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Brackenberg
über Pestfriedhof

40 min



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0360

Kommune:
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Vorderburg und Emmereis, OA 6

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 300 x 300 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0364

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Engelpolz, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser Nr. 4 neu ergänzen; bisherigen Radwegweiser nach Südwesten durch Radwegweiser Nr. 2 ersetzen, da ab hier Zielangabe Immenstadt aufgenommen wird; Einhängen übernehmen bis auf Einhängen "Radrundweg Alpee-Grünten (11)", da Route wird nicht mehr ausgeschildert;

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich
Bodensee-Königssee-Radweg: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

Einhangen von Wegweiser Rettenberg/Kranzegg abbauen;
Bayernnetz: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

Einhangen von Wegweiser Rettenberg/Kranzegg abbauen;

Nr. 3 

Radrundweg Alpee-Grünten (11): ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Rund um den Rottachberg
(20)

Nr. 4



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den
Grünten (19)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ergänzen

von Wegweiser nach Oy übernehmen

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-0365**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Emmereis, OA 6**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-0385

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Untermaiselstein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Bräunlings	20 min
Seifen	½ h
Immenstadt	50 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Untermaisalstein	¼ h
Rauhenzell	50 min
Immenstadt	1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Untermaisalstein	10 min
Rottach	1½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-2040**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Untermaiselstein, Illerweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-2057

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Geißrücken, Königsträßchen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-2087**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Gerats**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-256**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:****Träger 1:** neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 4

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-259

Kommune:

Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Adelharz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern im Westen des Abzweigs setzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19)



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Grünen (19)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-327

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Gindels und Rottach, OA 3



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 224-50 "Bushalte" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Rottach	20 min
	Falkenstein	1¼ h

SPW017-021

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Gindels	10 min
	Humbach	½ h
	Untermaselstein	55 min

SPW017-021

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5006

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Emmereis, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Wegweiser nach Osten durch neuen Radwegweiser Nr. 3 ersetzen, da Zielangabe Wertach erforderlich ist; Einhänger Radrunde Allgäu übernehmen. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Rund um den Rottachberg
(20), Radrunde Allgäu, Rund um den
Grünten (19)

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bavarnnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den
Grünten (19)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5007

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Kalchenbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten an südliche Seite der Kreuzung setzen und bestehende Radwegweiser an diesen ummontieren um Kombination mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" aufzulösen. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19), Rund um den Rottachberg (20)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Rund um den Rottachberg (20): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Rottachberg (20), Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz, Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Rund um den Rottachberg (20): ergänzen

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden

Bayernnetz: nicht vorhanden

Rund um den Grünten (19): ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden

Bayernnetz: nicht vorhanden

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-5008**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Kalchenbach, Sonthofener Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5009

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kalchenbach, Sonthofener Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert. Einhänger "Rund um den Grünten (19)" abbauen, da Route nicht über Standort verläuft.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: nicht vorhanden

Nr. 2



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: nicht vorhanden

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5010

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rettenberg, Kranzegger Straße / Kirchbichl



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Rund um den Rottachberg (20),
Wassertour

Mängel / Hinweise:
Einhänger abbauen
Bo-Kö-Radweg abbauen, da Route hier nicht verläuft
Wassertour: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Rund um den Grünten (19),
Wassertour

Mängel / Hinweise:
Einhänger abbauen
Bo-Kö-Radweg abbauen, da Route hier nicht verläuft
Rund um den Grünten (19): ergänzen
Wassertour: ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Rund um den Rottachberg (20), Rund
um den Grünten (19)

Mängel / Hinweise:
Rund um den Grünten (19): ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-5011**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Weiher, OA 3**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 1 an Pfosten mit Schild Bushaltestelle ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 2 deutlich nach Norden ausrichten.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5012

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kreisverkehr Goimoosmühle, Nordostseite



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten rechts im Bild an der nordöstlichen Seite des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5013

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kreisverkehr Goimoosmühle, Südostseite



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit neuen Radwegweisern an der Südostseite des Kreisverkehrs setzen, auf Höhe der Querungshilfe;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5014

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kreisverkehr Goimoosmühle, Südwestseite



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und Rad 2 an Pfosten an Südwestseite des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5019

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Vorderburg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten an westlicher Seite der Kreuzung setzen
Neuen Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780137-5020**Kommune:**
Rettenberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Rettenberg, St 2007**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Ortstafel "Rettenberg" montieren. Bestehenden Radwegweiser entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast montieren. Bestehenden Radwegweiser am Pfosten mit Wanderschildern entfernen.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5022

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rettenberg, Kirchbichl



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen montieren.

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Holzmast montieren. Achtung auf Kabel.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780137-5023

Kommune:
Rettenberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Freidorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an vorhandenen Pfosten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm