


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



0 200 400 600 800 m


- Standard-Zwecksweg
- Standard-Zwecksweg mit Radwegmarkierung
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Stadt Sontheim

Allgäu GmbH
Erstellt von Topplan
Erstellt am 27.05.2023
Maßstab 1:10000



Kein amtliches Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Allgäu, LBRV 2023



- Standard-Zweiradweg
- Standard-Zweiradwegweiser
- Biotwinnet Freizeit
- Biotwinnet Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Stadt Sontheim

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt
geeignet ©Bayer, LDBV 2023

Allego

Allego GmbH
Erstellt von Topolan
Erstellt am: 27.05.2023
Maßstab 1:10000

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0006

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Unterthalhofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0007

Kommune:

Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Unterthalhofen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: sonstiger Mangel
Einhänger doppelt, alten Einhänger Iller-Radweg abbauen
Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bayernnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0009

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hinang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschilder montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0010

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Unterthalhofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Norden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 4,3

Illertal Runde (17): ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0959

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Winkel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen, Naturbiken:
Übers Bildstöcke

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-0963

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Moosrauft, Königssträßle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-1008**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich von Bläßleskopf**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1009

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bläßleskopf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen
zumindest regelmäßig frei schneiden

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1010

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Burgberg und Sonthofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Mountainbike abnehmen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1104

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlicher Ortseingang von Sonthofen, Waltener
Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1105

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binswangen,
Theodor-Heuss-Straße/Iselerstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1109

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binswangen, Theodor-Heuss-Straße /
Rauhornstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1111

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binswangen,
Strausbergstraße/Sonnenkopfstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Übers Bildstöckle

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1117

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Talweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen, Illertal Runde (17)

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1122

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Salzweg/Fluhensteinweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauptroute

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Übers Bildstöcke

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1137

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Sonthofen, nahe Berghofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Nordwestseite der Kreuzung setzen. Vorhandene Radwegweiser 1 + 2 an VZ 205 abbauen und hier montieren. Wegweiser Nr. 3 neu ergänzen. Einhängen "Radrundweg Alpee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle,
Naturbiken: Hauptroute, Dörferrunde
Sonthofen

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1141

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hans-Böckler-Straße /
Grüntenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Blaichach / Illerradweg) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 4 montieren. Bisherigen Einhängen Illertal-Runde übernehmen (Bayernnetz abbauen).

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Burgberg 2,3

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Einhänger "Bayernnetz", "Königssee Radweg" und "Radrunde Allgäu" vor Ort an Wegweiser "Burgberg" anbringen

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Dörferrunde Sonthofen

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1143

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hans-Böckler-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1144

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Rieden, Falkenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Bestehenden Radwegweiser entfernen. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1146

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser Nr. 4 "Oberstdorf umhängen"

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg, Illertal
Runde (17) Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4 

Einhängeschilder:
Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1149

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofer See - Abzweigung nach Bihlerdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-1153**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Illersiedlung, Im Weidach / Am Illerdamm**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 1 an Pfosten auf anderer Straßenseite ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1154

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illersiedlung, Am Illerdamm



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Ofterschwang** 3,5
Westerhofen 0,9

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Sonthofen Mitte** 1,5
Bhf Sonthofen 1,1

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1158

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illderdamm - gegenüber FOS



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1160

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, nahe Immenstädter Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an südliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1161

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Minigolfplatz



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen "gem. Geh- u. Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1163

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Sonthofen, Iller-Radweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu. Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: sonstiger Mangel
doppelt vorhanden, Einhänger mit altem Logo + Bayernnetz-Einhänger abbauen

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen, Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
auch Einhänger

Iller-Radweg: sonstiger Mangel
doppelt vorhanden, Einhänger mit altem Logo + Bayernnetz-Einhänger abbauen

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1164

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Sonthofen, Iller-Radweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Dörferrunde
Sonthofen, Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Bayernnetz: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1165

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Sonthofen, Stadionweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit blauer Straßenwegweisung "Stadionweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1166

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Parkplatz Wonnemar



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 100 - 120 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 an Lichtmast östlich der Kreuzung montieren. Vorhandene Radschilder Nr. 1 und 2 von Pfosten mit VZ 205 abbauen und ebenfalls an Lichtmast montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Dörfferrunde Sonthofen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-1194**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**Sonthofen, Theodor-Heuss-Straße/Am
Schwarzenstrein/Entschenburgweg**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1232

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von BildstöckleTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1239

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bergwaldhaus Dreiangelhütte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-1240

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Rieden, FalkenstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Mülleimer montieren.
Alten Radwegweiser entfernen.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-194

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illersiedlung



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- u. Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5001

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Rathausplatz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5002

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hirnbeinstraße / Mühlenweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5004

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger Straße /
Hirnbeinstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern auf östlicher Grünfläche der Querungshilfe, Ostseite der Kreuzung setzen. Vorhandene Radwegweiser 1-3 an den bisherigen Standorten komplett abbauen und hier montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5005

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Berghofer Straße/ Hofener StraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort je auf die andere Seite der Pfosten drehen, dass diese rückseitig zum Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" hängen und je von der anderen Straßenseite aus gesehen werden können.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort je auf die andere Seite der Pfosten drehen, dass diese rückseitig zum Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" hängen und je von der anderen Straßenseite aus gesehen werden können.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5006

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger Straße / Hofener
Straße KV Ost



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten gelber Kfz-Wegweisung an östlicher Seite des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5007

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Berghofer
Straße/Oststraße/Richard-Wagner-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5008

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Berghofer Straße/ Richard Wagner
Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5010

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Berghofer Straße / Östliche
Alpenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad Nr. 5,6,7 an Lichtmast im Nordosten der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 4



Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Übers Bildstöckle: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

Nr. 5



Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5011

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Binswangen, B 308



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast montieren. Dafür könnte das gelbe Radschild entfallen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm


Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5012

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17), Naturbiken: Übers
Bildstöckle

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Band seitlich **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Band seitlich **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Mängel / Hinweise:
Illertal Runde (17): verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5013

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger
Straße/Straußbergstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5019

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Entschenburgweg/Gartenstraße/Fu
chsmühlstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5020

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Entschenburgweg/Fluhensteinweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle, Naturbiken:
Hauptroute

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5022

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sonthofen, Winkeler Straße/Hans-Strigel-Straße/Salzweg/Zainschmiedeweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle,
Naturbiken: Hauptroute

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5029

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Grüntenstraße / Nordstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

konkurrierende Wegweisung: beide Zwischenwegweiser im Kreuzungsbereich müssen abgebaut werden, da hier Knotenpunkt ist;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17), Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Dörferrunde Sonthofen

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Burgberg 2,5

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Bayernnetz und Radrunde Allgäu

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Dörferrunde Sonthofen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5030

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, In der Reite / Nordstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Illerradweg / Bhf Sonthofen) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielsystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)
Zwischenwegweiser Rad

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Burgberg** 3,5
Starzlachklamm 2,9

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Dörferrunde Sonthofen

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Burgberg 3,5

Nr. 2 **Immenstadt** 8,9
Bhf Sonthofen 1,3

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 **Sonthofen** 1,0
(Ortmitte)

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Dörferrunde Sonthofen

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5032

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Grüntenstraße / LugerstraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast im Osten der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 3 an Träger im Norden der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5033

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Ä-stliche Alpenstraße /
Lugerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
"Bayernnetz"

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5034

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Schiller Straße / Goethestraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5036

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Schillerstraße / JahnstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5037

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Baumannstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5038

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Schillerstraße /
Martin-Luther-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5039

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sonthofen, Blumenstraße / Grüntenstraße /
Schnitzerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser Nach Bad Hindelang/Binswangen von
Lichtmast abnehmen und zu den anderen Radwegweisern an
Rohrpfosten ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5040

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Schloßstraße / Hochstraße /
Grüntenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5043

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Bahnhofstraße / Sudetenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung von Ampel an nebenstehenden Lichtmast ummontieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5044

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Bahnhofstraße / MoltkestraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5045

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Eichendorffstraße / BahnhofstraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:eingeschränkt sichtbar
"Bayernnetz"

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5046

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Eichendorffstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Illertalradweg / Rieden) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
"Bayernnetz"

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Burgberg 3,4

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5047

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, An der Eisenschmelze /
Albrecht-Dürrer-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast vor dem jetzigen Pfosten ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5049

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, nördlich der Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1-4 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad und alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wassertour

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Wassertour

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5052

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Theodor-Aufsberg-Straße /
Rudolf-Diesel-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Schild "RuDi-Park" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwest-Nordost

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5053

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Sonthofen, nahe
Theodor-Aufsberg-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern auf den Grünstreifen an der Südseite der Kreuzung aufstellen. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad und konkurrierende alte Rad-Wegweiser abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5054

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Albert-Schweitzer-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
Neue Radwegweiser an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1	<p>Immenstadt 8,6 Rieden 1,3</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	<p>Sonthofen Mitte 0,8 Bhf Sonthofen 0,5</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	<p>Oberstdorf 13 Altstädten 3,9</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	<p>Ofterschwang 4,1 Westerhofen 1,5</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5055

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Albert-Schweitzer-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5056

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Sonthofen, Iller-Radweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Wassertour, Bayernnetz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
Iller-Radweg: ergänzen
dafür Einhänger mit altem Logo abbauen
Wassertour: ergänzen
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 4



Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen, Wassertour

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Westerhofen 1,2
Wassertour: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5057

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Immenstädter Straße /
Moltkestraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Norden Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Osten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Westen Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5058

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Immenstädter Straße /
Sudetenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5060

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sonthofen, Schloßstraße / Immenstädter
Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  0,8
0,7

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Bayernnetz

Nr. 2  7,8
0,3

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Nr. 3  13
0,7

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5061

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Oberstdorfer Straße / Prinz-Luitpold
Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5062

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Oberstdorfer Straße /
Freibadstraße, westlicher Ausgang



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu

Mängel / Hinweise:
Einhänger abbauen
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5063

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Oberstdorferstraße/ Freibadstraße,
östlicher Ausgang



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser 1 an Lichtmast auf nebenliegender Verkehrsinsel ummontieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Bad Hindelang	8,0	→
Sonthofen Mitte	0,6	🚲

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu, Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5064

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Oberstdorfer Straße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5065

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Sonthofen, nahe
Sinwagstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweiser 3 an der Südseite der Kreuzung, zwischen KFZ Wegweisung und VZ205 aufstellen. Radschilder 1, 2, 4 von Lichtmast übernehmen. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Iller-Radweg

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser
Iller-Radweg: ergänzen
dafür Einhängen mit altem Logo abbauen

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu, Iller-Radweg

Ausrichtung: Süden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: ergänzen
dafür Einhängen mit altem Logo abbauen

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5067

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlicher Ortseingang von Illersiedlung



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad an Lichtmast montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Wassertour

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Wassertour

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5068

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illersiedlung, Im Weidach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 3 an Lichtmast bei Radwegabzweigung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-5082**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Altstädten, Töpferweg / Untere Ebnat**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5086

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Pfarrstraße / Hinanger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser Nr. 3 von Rohrpfosten an Lichtmast umhängen. Neuen Radwegweiser Nr. 4 an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen, Illertal Runde
(17)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
Einhänger Bayernnetz abbauen;

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser Nr.1 "Oberstdorf" umhängen; Routenverlegung

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5087

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
HinangTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Dörferrunde Sonthofen

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 4,6

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5088

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hinang und Altstädten, nahe OA 4



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Ausrichtung des bestehenden Radwegweisers Nr. 1 nach Süden korrigieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5090

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Beilenberger Straße /
Gschwenderweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5091

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Beilenberger StraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern 1-3 an der Nordwestseite der Kreuzung, (hinter Leitplanke zur Feuerwehr hin), setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5094

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5096

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Am Anger / Untere EbnatTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten an der Südwestseite der Kreuzung aufstellen.
Vorhandene Radschilder 1-2 von Pfosten mit VZ 239 übernehmen.
Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Dörferrunde Sonthofen: verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:
Dörferrunde Sonthofen, Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5097

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Spitalplatz



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Dörferrunde
Sonthofen,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5098

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, südlich der Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherige Radschilder nach (Bad Hindelang/Burgberg und Immenstad/Blaichach) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielssystematik passen bzw. Druckfehler. Dafür neue Radwegweiser Nr. 1-3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Wassertour

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 4 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Wassertour: ergänzen

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Wassertour, Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5100

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binswangen, Sonnenkopfstraße/B 308



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5101

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Sonthofen, Iller-Radweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 2 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1	<p>Bad Hindelang 8,4 Sonthofen Mitte 1,0</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	<p>Ofterschwang 5,4 Sigishofen 0,6</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	<p>Oberstdorf 13 Altstädten 3,1</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Iller-Radweg, Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz	Mängel / Hinweise: Iller-Radweg: ergänzen dafür Einhänger mit altem Logo abbauen Bayernnetz: ergänzen	
Nr. 4	<p>Immenstadt 9,7 Blaichach 5,1</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
	Einhängeschilder: Bodensee-Königssee-Radweg, Iller-Radweg, Bayernnetz	Mängel / Hinweise: Iller-Radweg: ergänzen dafür Einhänger mit altem Logo abbauen Bayernnetz: ergänzen	

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5102

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger Straße / Hofener
Straße KV West



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5104

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Stadionweg / Freibadstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5105

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Oberstdorfer Straße /
Freibadstraße, südlicher Ausgang



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-5107**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Sonthofen, Grüntenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5108

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Schnitzerstraße / Promenadestraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5112

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Waltener
Straße/Fluhensteinweg/Schellenbergstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle, Naturbiken:
Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5114

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Staig, Waltener Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (blaues Radschild) am Standort abbauen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5115

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlicher Ortseingang von Staig, Waltener
Straße/Vogelherdweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (blaues Radschild) am Standort abbauen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle, Naturbiken:
Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5117

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Unterried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5120

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Unterried und Breiten, Alpweg
Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5121

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Breiten, Alpweg Breiten



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Holzmast etwas südlich der Kreuzung montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5122

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Breiten, Alpweg Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5143

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Dreiangelhütte, Königsstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Wertach 8,6

Nr. 2



Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöcke, Rund um den Grünten (19)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5144

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Dreiangelhütte, Königsstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Übers Bildstöckle

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Wertach 9,0

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Grünten (19)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5145

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Bergwaldhaus Dreiangelhütte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-5154**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Burgberg und Sonthofen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Mountainbikeschild nach (Sonthofen auf Kiesweg) abbauen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Einhängen Naturbiken übernehmen, Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5156

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Burgberg und Sonthofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Zwischenwegweisern Rad an nördliche Seite der Weggabelung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5158

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Sonthofen und Burgberg,
Starzlachweg/Winkeler Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5159

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Winkeler Straße/Salzweg

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5160

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Hindelanger Straße, Eissporthalle



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5161

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Binswangen, B 308/Theodor-Heuss-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5170

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Imberg Ortsmitte



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5178

Kommune:

Sonthofen

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Parkplatz Strausbergalpe

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5205

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:südlich Altstädten, Hinanger Straße (OA4) /
AlpwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Illertal Runde (17)" abbauen, da Routenverlauf geändert wurde.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Doppelkl.sch.

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
nach Sonthofen auf 3,5

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Doppelkl.sch.

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5207

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Wintergasse (Start Fußgeherzone)



Träger 1: neu Bestand
Sonstiges (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5221

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Tiefenbach, B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Imberg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5229

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich vom Gewerbegebiet, Falkenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1-3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Illertal Runde (17), Wassertour

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wassertour

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-5231**Kommune:**

Sonthofen

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Sonthofen, Lugerstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5232

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Ä-stliche Alpenstraße



Träger 1: neu Bestand
Ampel (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5233

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Ä-stliche Alpenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5235

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Moosrauft, Königssträßle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten in Weggabelung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5237

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illersiedlung, nahe Tennisanlage Am Illerdamm



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "Geh- und Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5242

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, An der Eisenschmelze



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast neben Hydrant montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5244

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sonthofen, Nordstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5245

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Am Anger / Freibadweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser 1-2 an Lichtmast montieren. Bestehende KFZ Wegweisungen nach oben versetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5248

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Illersiedlung, Im Weidach



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast in Weggabelung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5249

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit dem Verkehrszeichen "gem. Geh- u. Radweg" an der Südseite der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5250

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, nahe B 308



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kfz" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5251

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Rieden, nahe B 308



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast auf der Verkehrsinsel montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-5252

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieden, Mittagstraße / Hochgratstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten an der Westseite der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-5254**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Altstädten, Stuibenweg / Untere Ebnat**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Zielwegweisern Rad 1-3 an nördliche Seite der Weggabelung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-836**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Margarethen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Illertal Runde (17), Dörferrunde
Sonthofen

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-847

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Beilenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-848

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
BeilenbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-909

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Sonthofen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-910**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Altstädten, entlang der Iller**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad abbauen und durch neue ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-911

Kommune:

Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Altstädten, entlang der Iller

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Iller-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: sonstiger Mangel

Einhänger doppelt, alten Einhänger Iller-Radweg abbauen

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-914

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Altstädten, Zur Mühle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
Illertal Runde (17): ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-915

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Altstädten, Zur Mühle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
"Bayernnetz"

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-919

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Altstädten, Auf der Gerbe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Dörferrunde Sonthofen

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Bayernnetz

Nr. 4 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-921**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Altstädten**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschilder montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780139-933**Kommune:**
Sonthofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Altstädten Bahnhof**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Verbot für Krafträder sowie Kfz" im Norden der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-934

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Am Anger



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (blaues Radschild) am Standort abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-947

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Thalhofer Straße / Zur Mühle



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-948

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Thalhofer Straße / Pfarrstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Richtungswegweiser Rad am Standort abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad Nr. 1,2 u. 3 an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-949

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Altstädten, Am Naglerweg / Untere Ebnat



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Rad abbauen und durch neue Zwischenwegweiser Rad Nr. 1 u. 2 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-959

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Winkel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-960

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Winkel, Königsstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-968

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Walten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-978

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Unterried und Breiten, Alpweg
Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (blaues Radschild - "Dorfrunde") am Standort abbauen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-979

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Breiten, Alpweg Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-981

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Breiten, Alpweg Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-986

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Oberried, Alpweg Breiten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-987

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bildstöckle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780139-991

Kommune:
Sonthofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Bildstöckle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm