

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



200 400 600 800 m

- Standard-Zwischenweiser
- Standard-Zwischenweiser
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Markt Sulzberg

Allgäu GmbH
Erstellt von Topplan
Erstellt am 27.05.2023
Maßstab 1:10000
Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Allgäu, LGRV 2023



Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0003

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Unter'm Buch



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Römerhaus	10 min
		Sulzbrunn	10 min
		Jodbad-Heilquelle	10 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2		Oberminderdorf	20 min
		Ried	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3		Unter'm Buch	4 min	
		Steinernes Kreuz	40 min	
		Bodelsberg	50 min	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4		Untergassen	40 min	
		Rottachsee	50 min	
		Moosbach	1¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5		Aleuthe	20 min
		Sulzberg	40 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0004

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Unter'm Buch



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm




Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Untergassen ½ h Rottachsee 50 min Moosbach 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Auf'm Buch 20 min Aussichtspunkt Korreite ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sulzbrunn 10 min Aleuthe ½ h Sulzberg ¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Römerhaus 10 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Büchlesstein ½ h Steinernes Kreuz ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Bahnhof Bodelsberg 40 min Bodelsberg ¾ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0005

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Nägeleried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Sulzberg** 2,6 
 **Bhf Sulzberg-Ried** 0,6 

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  **Bodelsberg** 5,3 

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0006

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Büchelesstein, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Moosbach / Aussichtsp. Auf'm Buch) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren. Einhängen übernehmen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Büchelesstein 10 min Steinernes Kreuz 10 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Bahnhof Bodelsberg 20 min Bodelsberg 1/2 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Untergassen 20 min Rottachsee 40 min Moosbach 1 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Aussichtspunkt Korreite 10 min Auf'm Buch 10 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Unter'm Buch 1/4 h Aleuthe 40 min Sulzberg 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0007

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Auf'm Buch, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" montieren. Bestehende Zwischenwegweiser am Pfosten mit Wanderschildern entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Rottachsee</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Untergassen</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Moosbach</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>07/2014-0207</small>	Rottachsee	40 min	Untergassen	¾ h	Moosbach	1¼ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Rottachsee	40 min											
Untergassen	¾ h											
Moosbach	1¼ h											
Nr. 2	 <table><tr><td>Hinter ´m Buch</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>40 min</td></tr></table> <small>07/2014-0207</small>	Hinter ´m Buch	20 min	Oberzollhaus	40 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Hinter ´m Buch	20 min											
Oberzollhaus	40 min											
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Aussichtspunkt Korreite</td><td>4 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>Auf´m Buch</td><td>¼ h</td></tr><tr><td></td><td>Sulzberg</td><td>55 min</td></tr></table> <small>07/2014-0207</small>		Aussichtspunkt Korreite	4 min			Auf´m Buch	¼ h		Sulzberg	55 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Aussichtspunkt Korreite	4 min										
	Auf´m Buch	¼ h										
	Sulzberg	55 min										
Nr. 4	 <table><tr><td>Büchelesstein</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Steinernes Kreuz</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>07/2014-0207</small>	Büchelesstein	10 min	Steinernes Kreuz	¼ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Büchelesstein	10 min											
Steinernes Kreuz	¼ h											
Nr. 5	 <table><tr><td>Bahnhof Bodelsberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Bodelsberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>07/2014-0207</small>	Bahnhof Bodelsberg	½ h	Bodelsberg	40 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Bahnhof Bodelsberg	½ h											
Bodelsberg	40 min											

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0012

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Nägeleried, nahe A 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0014

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Moosbach und Untergassen, OA 11

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Untermoos	10 min
Burgstall	10 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Untermoos	10 min
Badeseesee	¼ h
Rottachsee	¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Kohlenberg	10 min	H2
Oberthannen	20 min	
Sulzberg	40 min	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0018

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Untergassen und Moosbach, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0019

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Nägeleried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Bahnhof Sulzbrunn	10 min
Römerhaus	½ h
Sulzbrunn	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

gr. Waldkapellenrundweg	
Waldschenke	20 min
Oberhof	40 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Nägeleried	¼ h
Ried	½ h
Durach	50 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0021**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Untergassen, OA 11**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Untermoos Badesee</p> <p>10 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Rottachsee Moosbach</p> <p>20 min 40 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Parkpl. am Weißenbach Wachsenegg Kohlenberg</p> <p>¼ h 10 min ½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hinter 'm Buch Auf'm Buch</p> <p>10 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0028**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Bodelsberg, St 2520 / OA 11**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neuen Zielwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten an die Nordseite der Kreuzung setzen und neuen Zielwegweiser Rad 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Görisried** 9,2
Bodelsberg 1,2

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Sulzberger Runde (26)


Nr. 2 **Sulzberg** 5,2
Aleuthe 3,7

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0029

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Bodelsberg, St 2520 / OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Sulzberger Runde (26)

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Görisried & Sulzberg bitte eindeutig ausrichten

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Sulzberger Runde (26)

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0030**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Gewerbepark See**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Graben	¼ h
Hegge	½ h
Kempton	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Sulzberger See	10 min
Sulzberg	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0038

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Ried bei Ottacker



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ried bei Ottacker	
Burgratz	20 min
Sulzberg	¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Oberhub	10 min
Ottacker	½ h
Moosbach	55 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kühbach	½ h
Ruchis	40 min
Martinszell	1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0042

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg-Ried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 1 und vorhandene Radwegweisung an neuen Rohrpfosten an der Nordwestseite der Kreuzung (Nördlich des Verkehrsspiegels) aufstellen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Sulzbrunn ½ h Jodbad-Heilquelle ½ h Römerhaus ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Nägeleried 10 min Schwarzenbach ¼ h Eizisried 20 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Gund 5 min Hofstetten 20 min Durach 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Sulzberg ½ h</p> <p>R6</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0055**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Sulzberg, OA 6**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Thal 10 min Hofstetten ¼ h Bittris 20 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Moos-Campingplatz 5 min Öschle 10 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sulzberger See 10 min Kempten 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Eigen 10 min Sulzberg 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0056

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Eigen, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0058

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Nägeleried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0061

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Moosbach, Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Albis</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Ottacker</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Burgratz</td><td>55 min</td></tr></table> <small>071814-001</small>	Albis	¼ h	Ottacker	40 min	Burgratz	55 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Albis	¼ h							
Ottacker	40 min							
Burgratz	55 min							
Nr. 2	<table><tr><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Grotte</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Badesee</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>071814-001</small>	Rottachsee	10 min	Grotte	10 min	Badesee	20 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Rottachsee	10 min							
Grotte	10 min							
Badesee	20 min							
Nr. 3	 <table><tr><td>Winkel</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Steinach</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>071814-001</small>	Winkel	10 min	Steinach	¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Winkel	10 min							
Steinach	¼ h							
Nr. 4	 <table><tr><td>Kohlenberg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oberthannen</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>071814-001</small>	Kohlenberg	¼ h	Oberthannen	20 min	Sulzberg	40 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Kohlenberg	¼ h							
Oberthannen	20 min							
Sulzberg	40 min							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0062

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Nägeleried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten


Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Nägeleried ¼ h Ried 20 min Sulzberg 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Waldschenke ½ h Durach 50 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Bahnhof Sulzbrunn 10 min Römerhaus ½ h Sulzbrunn ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Tobias 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0063**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Nägeleried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Unterthannen 5 min Ried 20 min Hofstetten 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Nägeleried 10 min Ried ¼ h Sulzbrunn ¾ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Eizisried 10 min Hofstetten 20 min Seebach 20 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Schwarzenbach</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0064

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Hub



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Nordostseite der Kreuzung aufstellen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad abnehmen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Sulzberger Runde (26)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Sulzberger Runde (26)

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0065

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Moosbach, Dorfstraße / GrottenwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0068**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Moosbach, Dorfstraße / Alte Dorfstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Albis	¼ h
Ottacker	40 min
Burgratz	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Kohlenberg	10 min
Oberthannen	20 min
Sulzberg	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Rottachsee	10 min
Grotte	10 min
Badesee	20 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Waitzis	20 min
Albis	20 min
Ottacker	¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0069

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Sulzberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Kempten** **8,6**
Öschle **1,2**

Ausrichtung: Norden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig
Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 **Sulzberg** **1,9**

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Öschle	10 min
		Moos-Campingplatz	¼ h
		Sulzberger See	20 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2	 	Unterminderdorf	¼ h
		Sulzberg	½ h
		Burgratz	½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3		Haneberg	¼ h
		Öschle	¼ h
		Burgratz	½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0081

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Untergassen, OA 11 / Hinter'm Buch



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
„Vorfahrtstraße“, montieren. Alte Radwegweiser entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Aufm Buch 10 min Aussichtspunkt Korreite ¼ h Sulzberg 50 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Steinernes Kreuz ½ h Bahnhof Bodelsberg 50 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Untergassen Rottachsee 20 min Moosbach 40 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Waldkapelle ¼ h Oberzollhaus 55 min</p> <p>R11</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0085

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Moosbach, Langschwander Weg /
Rottachsee-Rundweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0087

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Moosbach, Rottachsee-Rundweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm
Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0091

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Nägeleried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0092**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Nägeleried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0102**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Raichen, OA 6**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0103

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Moosbach, Dorfstraße / Bachtelweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Bodelsberg 6,4

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Kohlenberg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oberthannen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0718142-010</small>	Kohlenberg	¼ h	Oberthannen	½ h	Sulzberg	¾ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Kohlenberg	¼ h							
Oberthannen	½ h							
Sulzberg	¾ h							
Nr. 2	<table><tr><td>Waitzis</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Albis</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Ottacker</td><td>¾ h</td></tr></table>  <small>0718142-010</small>	Waitzis	20 min	Albis	20 min	Ottacker	¾ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Waitzis	20 min							
Albis	20 min							
Ottacker	¾ h							
Nr. 3	<table><tr><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Grotte</td><td>10 min</td></tr></table>  <small>0718142-010</small>	Rottachsee	10 min	Grotte	10 min	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Rottachsee	10 min							
Grotte	10 min							
Nr. 4	 <table><tr><td>Rottachsee</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Badesee</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>0718142-010</small>	Rottachsee	¼ h	Badesee	¼ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Rottachsee	¼ h							
Badesee	¼ h							
Nr. 5	 <table><tr><td>Parkpl. am Weißenbach</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Untergassen</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0718142-010</small>	Parkpl. am Weißenbach	¼ h	Untergassen	40 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Parkpl. am Weißenbach	¼ h							
Untergassen	40 min							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0104




Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Geigers, OA 6Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber
Kfz-Wegweisung montieren.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Moosbach 10 min Rottachsee 20 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Waitzis 10 min Albis 10 min Ottacker 40 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Lanzenberg 20 min Schmieden 1/2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Riedis (Variante) 3/4 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Raichen 4 min Riedis 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0107

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Oberhub



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Rappolz	10 min
Kühbach	½ h
Widdumer Weiher	40 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ried bei Ottacker	10 min
Widdumer Weiher	½ h
Burgratz	½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Oberhub	3 min
Ottacker	¼ h
Moosbach	50 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0111

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ottacker, OA 3Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Radwegweiser Nr. 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlichTräger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1 **Einhängeschilder:**Sulzberger Runde (26), Allgäuer
Seenland (23), Rund um den
Rottachberg (20)**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 **Einhängeschilder:**Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitigNr. 3 **Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Kenels</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Burgratz</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0793142-0111</small>	Kenels	4 min	Burgratz	20 min	Sulzberg	40 min	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Kenels	4 min							
Burgratz	20 min							
Sulzberg	40 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Oberhub</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ried bei Ottacker</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Widdumer Weiher</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0793142-0111</small>	Oberhub	10 min	Ried bei Ottacker	20 min	Widdumer Weiher	40 min	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Oberhub	10 min							
Ried bei Ottacker	20 min							
Widdumer Weiher	40 min							
Nr. 3	<table><tr><td>Albis</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>0793142-0111</small>	Albis	20 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Albis	20 min							
Nr. 4	<table><tr><td>Lanzenberg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Schmieden</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Moosbach</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>0793142-0111</small>	Lanzenberg	¼ h	Schmieden	½ h	Moosbach	40 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Lanzenberg	¼ h							
Schmieden	½ h							
Moosbach	40 min							
Nr. 5	<table><tr><td>Rappolz</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Kühbach</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>0793142-0111</small>	Rappolz	10 min	Kühbach	40 min	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Rappolz	10 min							
Kühbach	40 min							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0112

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ried bei Ottacker



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Iller-Runde
(25)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26), Iller-Runde
(25)

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0119

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Ottacker

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26), Allgäuer
Seenland (23), Rund um den
Rottachberg (20)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0121

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Lanzenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser im gesamten nach oben versetzen, dass Radwegweiser besser sichtbar. Radwegweiser ggf. über großer Tafel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 A grey arrow-shaped sign pointing to the right. It contains the following text: Schmieden 10 min, Riedis 1/2 h, Kühbach 1/2 h. There is a small '09780-012' in the bottom left corner.

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 A grey arrow-shaped sign pointing to the left. It contains the following text: Lanzenberg 4 min, Ottacker 1/4 h, Moosbach 1/2 h. There is a small '09780-012' in the bottom right corner.

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Waitzis	¼ h
Raichen	½ h
Moosbach	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0123

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Ottacker



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0124

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Hegge, A 980



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0125**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Hegge**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0126

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Weidach, Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Iller-Runde
(25)

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0127

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Hegge, OA 6Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder und Kraftwagen" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen an östlicher Seite des Radwegs montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0128

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von See



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0136**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Nägeleried, nahe A 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bahnhof Sulzbrunn ¼ h Waldkapelle 20 min Sulzbrunn ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Waldschenke 20 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Schwarzenbach 10 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Nägeleried 10 min Unterthannen 20 min Ried 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0137

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Sulzberg-Ried, St 2520



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0138

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Oberzollhaus, A 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-023

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
SchlechtenbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit dreieckigem Verkehrszeichen im Westen der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**


Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 121-20 "verengte Fahrbahn" bei Kapelle montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-036

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Kenels, Heinrichweg, Station XVII



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2





Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>R12 Kenels 3 min Ottacker 10 min Rappolz 20 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Fliehbürg ¼ h Albis ½ h Moosbach 40 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Burgratz ¼ h Ried bei Ottacker ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>H2 Unterschloß ¼ h Burgruine ½ h Sulzberg 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-043

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Sulzbrunn, nahe A7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Südost-Nordwest

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-044

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ried und Schlechtenberg,
Unterführung A7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Pfosten von Nordosten kommend schwer einsehbar, sollte näher zur Straße hin versetzt werden.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0501

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Sonthofener Straße / Martinszeller
Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast im Osten der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0503

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Unterschloß

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Unterschloß	2 min
Burgruine	½ h
Ottacker	½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

 Burgratz	10 min
Ottacker	40 min
Üschle	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0504

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Sulzberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26), Iller-Runde (25)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25)

Nr. 3

Sulzberg

2,2 

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0505**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Hasen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Bestehende Radwegweiser am Standort entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hasen	4 min
Hitzleberg	¼ h
Steingaden	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Haneberg	10 min	R2
Öschle	40 min	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Burgratz	4 min
Ottacker	½ h
Sulzberg	½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0506

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Sulzberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Haneberg</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Burgratz</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ottacker</td><td>50 min</td></tr></tbody></table> <small>078110-026</small>	Haneberg	10 min	Burgratz	½ h	Ottacker	50 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Haneberg	10 min							
Burgratz	½ h							
Ottacker	50 min							
Nr. 2	 <table><tbody><tr><td>Öschle</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Moos-Campingplatz</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Sulzberger See</td><td>20 min</td></tr></tbody></table>  <small>078110-026</small>	Öschle	¼ h	Moos-Campingplatz	20 min	Sulzberger See	20 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Öschle	¼ h							
Moos-Campingplatz	20 min							
Sulzberger See	20 min							
Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Steingaden</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Unterminderdorf</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>½ h</td></tr></tbody></table> <small>078110-026</small>	Steingaden	4 min	Unterminderdorf	20 min	Sulzberg	½ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Steingaden	4 min							
Unterminderdorf	20 min							
Sulzberg	½ h							

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0507**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ä-schle

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 3

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Sulzberger See (Öschlesee)	10 min	<small>071814-207</small>
		Kempton	¾ h	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2		Haneberg	½ h	<small>071814-207</small>
		Burgratz	40 min	
		Ottacker	1¼ h	

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3		Steingaden	10 min	  <small>071814-207</small>
		Unterminderdorf	½ h	
		Sulzberg	40 min	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0508

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Öschle, Burgratzer Straße / WallerstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alten Radwegweiser am Pfosten mit Schild "Höhenbegrenzung 3,2m" entfernen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an diesen montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Zwischenwegweiser Rad am Pfosten mit Wanderschildern entfernen und neuen Zwischenwegweiser Rad 2 montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	See	10 min
	Sulzberger See	10 min
	Kempton	40 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Haneberg	½ h
	Burgratz	40 min
	Ottacker	1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Moos-Campingplatz	5 min
	Sulzberger See	10 min
	Sulzberg	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0509

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Sulzberg, OA 6

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Sulzberger Runde (26)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0510

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich vom Gewerbepark See, OA 6

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Sulzberger Runde (26)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Iller-Runde (25), Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

See	3 min
Sulzberger See	3 min
Durach	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Öschle	10 min	R9
Sulzberg	40 min	R1
Burgratz	¾ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hegge	½ h
Kempton	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0511

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
See



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0512

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von See



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26), Iller-Runde (25), Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0513

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Feuerschwenden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm





Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Sulzberger See Moos-Campingplatz 20 min Sulzberg ¾ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Sparenberg 10 min Durach ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>R1 G1 See 10 min R9 Öschle 20 min Hegge 40 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Burgratz 1 h Kempten 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0514

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Feuerschwenden

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 671 376"><tr><td>Sparenberg</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Hofstetten</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>07910-011</small>	Sparenberg	4 min	Hofstetten	¼ h	Sulzberg	40 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Sparenberg	4 min									
Hofstetten	¼ h									
Sulzberg	40 min									
Nr. 2	<table data-bbox="244 439 671 544"><tr><td></td><td>Durach</td><td>20 min</td><td></td></tr></table> <small>07910-011</small>		Durach	20 min		Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
	Durach	20 min								
Nr. 3	 <table data-bbox="295 607 671 712"><tr><td>Sulzberger See</td><td>10 min</td><td></td><td></td></tr><tr><td>See</td><td>¼ h</td><td></td><td></td></tr></table> <small>07910-011</small>	Sulzberger See	10 min			See	¼ h			Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Sulzberger See	10 min									
See	¼ h									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 775 671 880"><tr><td>Öschle</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hegge</td><td>40 min</td></tr></table> <small>07910-011</small>	Öschle	½ h	Hegge	40 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Öschle	½ h									
Hegge	40 min									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0515

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von HofstettenTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser Nr. 2 (Pfeil links) an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung ummontieren. Alte Radwegweiser (grünes Radschild und Holzschilder) am Standort abbauen.

Träger 3: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 4: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:****Schilderdaten Rad:**

Nr. 1




**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Unterthannen Eizisried 10 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hofstetten Moos-Campingplatz ¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Üschle Kempten 20 min 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Bittris Sparenberg 3 min 10 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Sulzberg Durach ½ h ½ h</p> 	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0516

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Hofstetten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Sulzberger See

2,6 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hofstetten	10 min
Bittris	10 min
Sparenberg	¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Öschle	½ h
Durach	40 min
Kempton	1¾ h

R9

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Eizisried	10 min
Schwarzenbach	¼ h
Nägeleried	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Unterthannen	10 min
Gund	10 min

R6

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Seebach	10 min
Eigen	20 min
Sulzberg	20 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0517**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Seebach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0518

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Bahnhofstraße / Duracher Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Ried 20 min
Ried Bahnhof 20 min
Nägeleried ½ h 079310-013

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Seebach 10 min 
Hofstetten ½ h 
Durach 55 min 079310-013

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  Ortmitte 
Burgruine 20 min 079310-013

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0519

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sulzberg, Bahnhofstraße / Kemptener Straße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 3 + 4 an Lichtmast mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0520**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Sulzberg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Hitzleberg	10 min
		Hasen	¼ h
		Burgratz	½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2		Steingaden	10 min
		Öschle	20 min
		Sulzberger See	½ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3		Unterminderdorf	10 min	
		Sulzberg	¼ h	

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0521

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Sulzberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hitzleberg	10 min
Haneberg	20 min
Burgratz	½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0524**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Aleuthe

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ried ¼ h Unterthannen 20 min Nägeleried ½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>R6 Sulzberg 20 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hasenried 10 min Schnitzen ¼ h Sulzberg ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>H1 Oberminderdorf 10 min Römerhaus ½ h Sulzbrunn ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Unter'm Buch ½ h Steinernes Kreuz 1 h Bodelsberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0525**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Sulzberg-Ried

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Ried</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Ried Bahnhof</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Nägeleried</td><td>¼ h</td></tr></table> <small>079110-00</small>	Ried	5 min	Ried Bahnhof	5 min	Nägeleried	¼ h	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Ried	5 min											
Ried Bahnhof	5 min											
Nägeleried	¼ h											
Nr. 2	<table><tr><td></td><td>Hasenried</td><td>20 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Schnitzen</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>079110-00</small>		Hasenried	20 min			Schnitzen	½ h		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig	
	Hasenried	20 min										
	Schnitzen	½ h										
Nr. 3	<table><tr><td>Aleuthe</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td>Unter'm Buch</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td>Sulzbrunn</td><td>40 min</td><td></td></tr></table> <small>079110-00</small>	Aleuthe	10 min		Unter'm Buch	40 min		Sulzbrunn	40 min		Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Aleuthe	10 min											
Unter'm Buch	40 min											
Sulzbrunn	40 min											
Nr. 4	 <table><tr><td>Gund</td><td>3 min</td></tr><tr><td>Unterthannen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Durach</td><td>50 min</td></tr></table> <small>079110-00</small>	Gund	3 min	Unterthannen	¼ h	Durach	50 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig			
Gund	3 min											
Unterthannen	¼ h											
Durach	50 min											
Nr. 5	<table><tr><td>Sulzberg</td><td>20 min</td><td></td></tr></table> <small>079110-00</small>	Sulzberg	20 min		Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig						
Sulzberg	20 min											

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0550

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Moosbach,
Rottachsee-Rundweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm
Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0552**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**nordöstlich von Moosbach,
Rottachsee-Rundweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0553

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untermoos, Rottachsee-RundwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlichTräger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**
überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0556

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untergassen, Rottachsee-RundwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlichTräger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**
überklebt - bitte säubern
bitte beide Schilder säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0557

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untergassen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Steinernes Kreuz	¾ h
Bodelsberg	1 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Untergassen	5 min
Wachsenegg	20 min
Auf'm Buch	20 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Stiller Winkel	10 min
Rottachsee	10 min
Moosbach	40 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0563

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Oberzollhaus,
Rottachsee-Rundweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
komplett leeren Eihänger abmontieren

Einhängeschilder:

Rottachsee-Runde (22), Allgäuer
Moorallianz

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23),
Rottachsee-Runde (22),
Panorama-Runde (21), Allgäuer
Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer
Moorallianz

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0564

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Büchelesstein, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Sulzberger Runde (26)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0571**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Sulzberg, Jodbadstraße / Am Bach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Burgruine 20 min Schnitzen 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Kohlenberg 40 min Moosbach 50 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Öschle ½ h Burgratz 40 min Kempten 2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Aleuthe 20 min Unter'm Buch ¾ h Sulzbrunn 50 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0576

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Kemptener Straße / Schulstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Sulzberger Runde (26)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Unterminderdorf 10 min Steingaden 20 min Burgratz 40 min</p> <small>078110-026</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>R1 Eigen 20 min R10 Öschle ½ h</p> <small>078110-026</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sulzberger See ½ h Kempten 1¾ h entlang Straße</p> <small>078110-026</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Ortsmitte Burgruine 20 min Moosbach 1 h</p> R2 R1 <small>078110-026</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0577

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Untergassen, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Bodelsberg /Aussichtsp. Auf'm Buch) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 (Bodelsberg) montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Hinter 'm Buch</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Auf'm Buch</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Aussichtspunkt Korreite</td><td>½ h</td></tr></table> <small>079142-017</small>	Hinter 'm Buch	10 min	Auf'm Buch	¼ h	Aussichtspunkt Korreite	½ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Hinter 'm Buch	10 min									
Auf'm Buch	¼ h									
Aussichtspunkt Korreite	½ h									
Nr. 2	<table data-bbox="239 443 670 548"><tr><td>Badesee</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>20 min</td></tr></table> <small>079142-017</small> 	Badesee	¼ h	Rottachsee	20 min	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Badesee	¼ h									
Rottachsee	20 min									
Nr. 3	<table data-bbox="239 609 670 714"><tr><td>Wachsenegg</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Kohlenberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Moosbach</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079142-017</small> 	Wachsenegg	20 min	Kohlenberg	½ h	Moosbach	40 min	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Wachsenegg	20 min									
Kohlenberg	½ h									
Moosbach	40 min									
Nr. 4	<table data-bbox="239 775 670 880"><tr><td>Stiller Winkel</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079142-017</small> 	Stiller Winkel	10 min	Rottachsee	10 min	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Stiller Winkel	10 min									
Rottachsee	10 min									
Nr. 5	<table data-bbox="239 940 670 1046"><tr><td>Schützenheim</td><td></td></tr></table> <small>079142-017</small> 	Schützenheim		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig				
Schützenheim										

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0610

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Sulzberg, Sonthofener Straße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-0803**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Schmieden

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0811

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Aleuthe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Hasenried</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Schnitzen</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Sulzberg</td><td>20 min</td></tr></table> <small>0793142-0811</small>	Hasenried	10 min	Schnitzen	¼ h	Sulzberg	20 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Hasenried	10 min													
Schnitzen	¼ h													
Sulzberg	20 min													
Nr. 2	 <table><tr><td>Unter'm Buch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Steinernes Kreuz</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Bodelsberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0793142-0811</small>	Unter'm Buch	½ h	Steinernes Kreuz	1 h	Bodelsberg	1¼ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Unter'm Buch	½ h													
Steinernes Kreuz	1 h													
Bodelsberg	1¼ h													
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Oberminderdorf</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Römerhaus</td><td>½ h</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sulzbrunn</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>0793142-0811</small>		Oberminderdorf	10 min			Römerhaus	½ h			Sulzbrunn	½ h		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Oberminderdorf	10 min												
	Römerhaus	½ h												
	Sulzbrunn	½ h												
Nr. 4	<table><tr><td></td><td>Ried</td><td>20 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Sulzberg</td><td>20 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Unterthannen</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>0793142-0811</small>		Ried	20 min			Sulzberg	20 min			Unterthannen	½ h		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Ried	20 min												
	Sulzberg	20 min												
	Unterthannen	½ h												

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-0815

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Aleuthe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
sonstiger Mangel
Drahtseil um den Pfosten entfernen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ried 20 min Sulzberg 20 min Unterthannen ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Römerhaus ½ h Jodbad-Heilquelle ½ h Sulzbrunn ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Unter'm Buch ½ h Steinernes Kreuz 1 h Bodelsberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Pfaffenried 10 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Hasenried 10 min Schnitzen ¼ h Sulzberg 20 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-110

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kenels, OA 3



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Flieburg	¼ h	R12
Albis	½ h	
Moosbach	40 min	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-132**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Bahnhof Jodbad-Sulzbrunn, St 2520**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Waldkapelle 20 min Nägeleried 1/2 h Waldschenke 1/2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Durach 1 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Römerhaus 1/4 h Sulzbrunn 1/4 h Ried 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Schlechtenberg 10 min Bodelsberg 3/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-140

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
St 2520, nach SchlechtenbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Schlechtenberg" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Bushaltestelle" montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2011

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Untergassen, OA 11



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2024

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Moosbach, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-2029**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Gewerbepark See

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-2030**Kommune:**
Sulzberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Hegge, A 980**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2031

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Hegge



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2039

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ried und Schlechtenberg,
Unterführung A7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2056

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Schlechtenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2058

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Unterthannen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780140-2501**Kommune:**

Sulzberg

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Sulzberg, Martinszeller Straße /
Schellenbergstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2503

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von BittrisTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2511

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Moosbach, OA 6 / OA 11

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Sulzberger
Runde (26)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Bodelsberg 7,0

Einhängeschilder:

Sulzberger Runde (26)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-2615

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Untergassen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-4004

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Graben, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5002

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Untergassen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23),
Rottachsee-Runde (22),
Panorama-Runde (21), Allgäuer
Moorallianz

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
Allgäuer Moorallianz: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 2



Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21),
Rottachsee-Runde (22), Allgäuer
Seenland (23), Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
Allgäuer Moorallianz: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 3



Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21),
Rottachsee-Runde (22), Allgäuer
Seenland (23), Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Bodelsberg 4,9

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5003

Kommune:

Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Oberzollhaus

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer
Seenland (23), Allgäuer Moorallianz

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer
Moorallianz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5004

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Sulzberg-Ried, St 2520



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Pfosten mit Radwegweisern etwa 40 m nach Westen auf Höhe der Straßenquerung versetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5005

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Bahnhofstraße / Jodbadstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5006

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Schulstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5007

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Sulzberg, Kemptener Straße / Allgäustraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5008

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Weidach, OA 6



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

- | | | | |
|-------|---|---|---|
| Nr. 1 |  | Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle | Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig |
| Nr. 2 |  | Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle | Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig |
| | Einhängeschilder:
Iller-Runde (25) | | |
| Nr. 3 |  | Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle | Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig |
| Nr. 4 |  | Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle | Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig |
| | Einhängeschilder:
Iller-Runde (25) | | |

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5009

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Sulzberg Ried, St 2520



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Lichtmasten auf der Verkehrsinsel montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5010

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Sulzberg-Ried, Bahnübergang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Rohrpfosten mit Ortstafel montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780140-5014

Kommune:
Sulzberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Bodelsberg und Schlechtenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Bahnübergang" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm