

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustandsweg
- Standard-Zustandsweg
- Standard-Zustandsweg
- Standard-Zustandsweg
- Standard-Zustandsweg

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Gemeinde Memmingen



Allgäu GmbH
Erstellt von Topplan
Erstellt am 27.05.2023
Maßstab 1:15000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Bayer, LDBV 2023

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0100

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Industriegebiet Martinszell, Sonderter Weg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser an benachbarten Pfosten mit Verkehrsspiegel ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0101**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Martinszell, Sonderter Weg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0102**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Sondert**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0103

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Esch, OA 5Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Iller-Radweg, Rund um den
Rottachberg (20), Bayernnetz

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Rund um den Rottachberg (20),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0106

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Niedersonthofen, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0107

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Häusern und Martinszell, Illerstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23), Rund um den
Rottachberg (20), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Waltenhofener
Seerunde (24), Iller-Radweg,
Bavernetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich


Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Allgäuer Seenland (23), Iller-Runde
(25)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0108

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Martinszell

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nord-Süd
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Häusern

10 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0109

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Martinszell, Illerstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Waltenhofen 5,8 / Kuhnen 4,3) abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0110

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Wollmuths und Niedersonthofen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Waltenhofen** 7,0 
Hupprechts 1,4 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2  **Niedersonthofener See** 2,5 
Niedersonthofen 1,2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3  **Weitnau** 11 
Ettensberg 3,8 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Allgäuer
Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0111

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Industriegebiet Martinszell

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Waltenhofen 6,3 / Martinszell 0,5) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23), Rund um den
Rottachberg (20), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Iller-Radweg: verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Radweg</td><td></td></tr><tr><td>Häusern</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Rottach</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Radweg		Häusern	4 min	Rottach	1¼ h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig				
Radweg														
Häusern	4 min													
Rottach	1¼ h													
Nr. 2	<table data-bbox="239 436 670 542"><tr><td></td><td>Martinszell</td><td>3 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>Oberdorf</td><td>¼ h</td></tr><tr><td></td><td>Niedersonthofener See</td><td>40 min</td></tr></table>		Martinszell	3 min			Oberdorf	¼ h		Niedersonthofener See	40 min	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
	Martinszell	3 min												
	Oberdorf	¼ h												
	Niedersonthofener See	40 min												
Nr. 3	 <table data-bbox="295 600 670 705"><tr><td>Radweg</td><td></td></tr><tr><td>Ruine Langenegg</td><td>½ h</td></tr></table>	Radweg		Ruine Langenegg	½ h	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig						
Radweg														
Ruine Langenegg	½ h													
Nr. 4	 <table data-bbox="295 763 670 869"><tr><td>Greifenberg</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Sondert</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Seifen</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Greifenberg	10 min	Sondert	¼ h	Seifen	1¼ h	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Greifenberg	10 min													
Sondert	¼ h													
Seifen	1¼ h													

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0113

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wollmuths und Hupprechts

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hupprechts	5 min
Ettlis	10 min
Memhölz	½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0114

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hupprechts



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0122

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Oberdorf, OA 1Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen "Gehweg/Fahrräder frei" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0129

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Oberdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0132

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberdorf, Hauptstraße / Bergstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 100 - 120 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1-3 an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig


Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0135**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Niedersonthofen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Niedersonthofen 10 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Gasthof zur Krone ¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>Seerundweg</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Oberdorf 40 min Martinszell 50 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Campingstüble 10 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Seerundweg 40 min Memhölz Waltenhofen 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Landgasthof Sonne 5 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0136

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
HäusernTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:Nr. 1  **Martinszell** 1,0 **Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**
verschmutzt – bitte säubernNr. 2  **Rettenberg** 8,7
Rottach 2,5 **Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Rottachmühle ½ h Wolfis ½ h Rottach 1 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Martinszell 10 min Oberdorf 20 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Ruine Langenegg 40 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Widdumer Weiher ½ h Ried bei Ottacker ¾ h Sulzberg 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Kühbach ½ h Ruchis 40 min Ottacker 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0138

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Widdum

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordost-Südwest
Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 
Häusern ¼ h
Martinszell 20 min
Oberdorf ½ h

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 
Moos ½ h
Ried bei Ottacker ½ h
Sulzberg 1¼ h

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Widdumer Weiher

10 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0143

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Oberdorf und Kurzberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordost-Südwest
Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Zum Seerundweg	
Niedersonthofener See	10 min
Niedersonthofen	1 h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0147

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Kurzberg, nahe Parkplatz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Schild "Rettungsweg" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0176**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Helen, nahe B 12**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Memhölz-Ried</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Waldhäusle</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Memhölz</td><td>55 min</td></tr></tbody></table> <small>0100112-0176</small>	Memhölz-Ried	4 min	Waldhäusle	20 min	Memhölz	55 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Memhölz-Ried	4 min							
Waldhäusle	20 min							
Memhölz	55 min							
Nr. 2	 <table><tbody><tr><td>Buchenberg</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Rechtis</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>0100112-0176</small> 8	Buchenberg	55 min	Rechtis	1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Buchenberg	55 min							
Rechtis	1¼ h							
Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Spießbeck</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Buchenberg (Variante)</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>0100112-0176</small>	Spießbeck	½ h	Buchenberg (Variante)	1¼ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Spießbeck	½ h							
Buchenberg (Variante)	1¼ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0197

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieggis, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0218

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Niedersonthofen, OA 2

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0219

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Niedersonthofen, Burgstraße / Sonnenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Linsen 20 min Stoffels 1/2 h Stoffelberg 55 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Gopprechts 40 min Dietzen 40 min Eckarts 3/4 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Wasserfall 1 h Rieggis 1 1/2 h Diepolz 2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Kinderwagenpfad</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Niedersonthofener See 1/4 h Memhölz 3/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Oberdorf 40 min Martinszell 1 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0228

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Suiters



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrtsstraße" im Nordwesten der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten im Osten/Südosten der Kreuzung montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0229**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Hellengerst und Suiters**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Ost-West**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0230

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Helen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern an der Südseite der Kreuzung aufstellen. Den bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Waltenhofen 5,0
Rohr 2,9

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 
Weitnau 11
Hellengerst 3,4

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 
Hupprechts 3,2
Wachters Alpe 2,3

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Waldhäusle	5 min
Helen	10 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Memhölz	50 min
Waltenhofen	55 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Heumoosberg	½ h
Hellengerst	¾ h
Niedersonthofen	1 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hubers	10 min
Türken	¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Linden	10 min
Schönstatt auf'm Berg	40 min
Hupprechts	50 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0241**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich von Untereg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Linden</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ettlis</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Heumoosberg</td><td>55 min</td></tr></tbody></table> <small>07/18/12-021</small>	Linden	½ h	Ettlis	40 min	Heumoosberg	55 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Linden	½ h							
Ettlis	40 min							
Heumoosberg	55 min							
Nr. 2	<table><tbody><tr><td>Memhölz-Ried</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Waldhäusle</td><td>¼ h</td></tr></tbody></table>  <small>07/18/12-022</small>	Memhölz-Ried	¼ h	Waldhäusle	¼ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Memhölz-Ried	¼ h							
Waldhäusle	¼ h							
Nr. 3	<table><tbody><tr><td>Hubers</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Buchenberg</td><td>1½ h</td></tr></tbody></table>  <small>07/18/12-023</small>	Hubers	40 min	Buchenberg	1½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Hubers	40 min							
Buchenberg	1½ h							
Nr. 4	 <table><tbody><tr><td>Schönstatt auf'm Berg</td><td>3 min</td></tr><tr><td>Memhölz</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Niedersonthofener See</td><td>40 min</td></tr></tbody></table> <small>07/18/12-024</small>	Schönstatt auf'm Berg	3 min	Memhölz	½ h	Niedersonthofener See	40 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Schönstatt auf'm Berg	3 min							
Memhölz	½ h							
Niedersonthofener See	40 min							
Nr. 5	 <table><tbody><tr><td>Ettliser Burghalde</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hupprechts</td><td>½ h</td></tr></tbody></table> <small>07/18/12-025</small>	Ettliser Burghalde	¼ h	Hupprechts	½ h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Ettliser Burghalde	¼ h							
Hupprechts	½ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0254

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Rohr

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Mängel / Hinweise:
Allgäuer Seenland (23): verschmutzt – bitte säubern
ggf. ersetzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Memhölz-Ried	½ h
Waldhäusle	½ h
Hellengerst	1½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Walkarts	¼ h
Buchenberg	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Rohr	1 min
Waltenhofen	½ h
Memhölz	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0255

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Rohr



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wegweiser nach Waltenhofen durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen, da Zielangabe ergänzt wurde.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener Seerunde (24)

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 
Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig
Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte eindeutig ausrichten

Nr. 3 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig
Mängel / Hinweise:
Allgäuer Seenland (23): ergänzen
für eine Querverbindung der Route

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0257**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Wies und Memhölz**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hupprechts 20 min Ettlis ½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Waldhäusle 40 min Memhölz-Ried 40 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Memhölz 10 min Gerats 10 min Niedersonthofener See 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Unterburg 10 min Judenried 20 min Rohr 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0258

Kommune:
Waltenhofen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
südöstlich von OberburgTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Memhölz 10 min Hupprechts ¼ h Ettlis 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Niedersonthofener See 20 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Oberes Memhölz 10 min Untenburg ¼ h Rohr 40 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Schönstatt auf'm Berg ¼ h Memhölz-Ried 40 min Waldhäusle 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Heumoosberg 1¼ h Buchenberg 1¾ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0260

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Bachtel

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0261

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Weiher



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten an Westseite der Straßeninsel setzen und bestehende Radwegweiser an diesen ummontieren. Bestehenden Wegweiser nach Waltenhofen ersetzen, da Zielangabe ergänzt wird.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0263

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Waltenberg, OA 20



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad 1 rückseitig zum Schild "Vorfahrt gewähren" an den Pfosten auf der nördlichen Seite der Kreuzung ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad 2 rückseitig zum Schild "Vorfahrt gewähren" an den Pfosten auf der südlichen Seite der Kreuzung ummontieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Waltenberg	10 min
Gersbühl	¼ h
Kempton	50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Waltenhofen	40 min
Memhölz	1¼ h
Memhölz-Ried	1¼ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0269**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich vom Gewerbepark See**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser mit Pfeil links durch neuen
Zwischenwegweiser Rad 2 ersetzen.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0270**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Hegge**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0271**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Rauns, Illertalstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0275

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauns, Illertalstraße / Im ThalTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" montieren

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" im Westen der Kreuzung montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 4: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:****Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0289

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Kurzberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Herzmanns	½ h
Memhölz	40 min
Waltenhofen	1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Oberdorf	10 min
Martinszell	20 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0290

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Memhölz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0304**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Rieggis**Träger 1:** neu Bestand
(, Ø)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0308

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Lanzen Süd, Leutenhofer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0312**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Dietzen, OA 2**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0343

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Rieggis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0344

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0353**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Helen, B 12**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Waldhäusle	10 min
Hubers	½ h
Memhölz	55 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Spießeck	½ h	8
Buchenberg	1 h	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0354**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Helen, nahe B 12**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0373**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Niedersonthofen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0375**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Esch**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Widdumer Weiher	20 min
Ried bei Ottacker	¾ h
Sulzberg	1½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Häusern	3 min
Martinszell	10 min
Oberdorf	½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Variante:	
Widdumer Weiher	20 min
Ried bei Ottacker	40 min

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0382**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Esch**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0393

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauns, Bahnhofstraße / Illertalstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0400**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Greuth**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0403

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Rieggis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Waldgrotte	20 min
------------	--------

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Waltrams	50 min
Eisenbolz	1¼ h
Hauchenberg	1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0407

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Helen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Ausrichtung der Beschilderung prüfen und korrigieren.
Fundamentierung des Pfostens prüfen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Waldhäusle Memhölz Waltenhofen</p> <p>¾ h 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Linden Türken Hellengerst</p> <p>¾ h 20 min 50 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hubers</p> <p>¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Heumoosberg Niedersonthofen</p> <p>40 min 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Helen Buchenberg</p> <p>4 min 1¼ h</p> <p>8</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0410

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Walkarts, nahe B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Leutenhofen ½ h Eggenberg ½ h Waltenberg 40 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Walkarts 2 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Spießbeck 40 min Memhölz-Ried 1 h Buchenberg 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rohr ¼ h Waltenhofen ½ h Memhölz 55 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0411

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Am Gersbühl



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0412

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Rauns, entlang der Iller



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Waltenhofener
Seerunde (24), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Iller-Runde (25),
Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

eingeschränkt sichtbar
die beiden unteren Radwegweiser höher montieren und Standort
großzügig frei schneiden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0414

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Oberdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0415

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Oberdorf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0418**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Niedersonthofen, OA 2**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0419

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Häusern

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Martinszell durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen, da Zielangabe Immenstadt ergänzt wird.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Allgäuer Seenland (23), Rund um den Rottachberg (20)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Runde (25), Allgäuer Seenland (23), Rund um den Rottachberg (20)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0422

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Niedersonthofen, Sonnenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Allgäuer
Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Waltenhofener Seerunde (24): nicht vorhanden



Allgäuer Seenland (23): nicht vorhanden

Alpkönigs-Runde (7): nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23), Alpkönigs-Runde (7)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Linsen 20 min Stoffels ½ h Stoffelberg 55 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Memhölz-Ried 1¼ h Waldhäusle 1¼ h Hellengerst 1¾ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Wasserfall 1 h Rieggis 1¼ h Diepolz 2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Dietzen 40 min Eckarts ¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Gasthof zur Krone 3 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0431

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rauns, Bgm.-Wegmann-Straße / Illertalstraße

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Martinszell 5,3) abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0508**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Memhölz, OA 22**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Insel	10 min
Niedersonthofener See	10 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Memhölz	2 min
Memhölz-Ried	50 min
Waltenhofen	50 min

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hupprechts	20 min
Niedersonthofen	¾ h

Ausrichtung: Südwesten


Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0509**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Memhölz, OA 22**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig


Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0510**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Memhölz, Laubgarten**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Niedersonthofener See 10 min Niedersonthofen ¼ h Waltenhofen 50 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Insel 10 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Oberes Memhölz 10 min Unterburg 20 min Rohr 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hupprechts 20 min Ettlis ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Memhölz-Ried ¼ h Waldhäusle 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0512

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Memhölz und Wies

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Waltenhofen durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 2 ersetzen, da Zielangaben geändert werden.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Allgäuer Seenland (23): ergänzen für eine Querverbindung der Route

Nr. 2 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Allgäuer Seenland (23): ergänzen

Nr. 3 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Variante Waltenh. Seerunde



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Memhölz	3 min
Niedersonthofener See	¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Hupprechts	20 min
Ettlis	20 min
Memhölz-Ried	¾ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Oberes Memhölz	2 min
Untenburg	¼ h
Rohr	40 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Gerats	10 min
Waltenhofen	50 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0513

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Memhöz und Wies

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0517**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Wies**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0524

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Waltenhofen, nahe B 19

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle


Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0525**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waltenhofen, Rohrer Straße / Am Herrenbühl**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0526

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waltenhofen, Rathausstraße / Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Martinszell 5,8 / Niedersonthof. See 5,5) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 3 


Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Waldhäusle</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Memhölz-Ried</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Buchenberg</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table>	Waldhäusle	55 min	Memhölz-Ried	55 min	Buchenberg	1¼ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Waldhäusle	55 min							
Memhölz-Ried	55 min							
Buchenberg	1¼ h							
Nr. 2	 <table><tbody><tr><td>Lanzen</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Illerweg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hegge</td><td>½ h</td></tr></tbody></table>	Lanzen	20 min	Illerweg	½ h	Hegge	½ h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Lanzen	20 min							
Illerweg	½ h							
Hegge	½ h							
Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Rauns</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Illerweg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Martinszell</td><td>1½ h</td></tr></tbody></table>	Rauns	20 min	Illerweg	½ h	Martinszell	1½ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Rauns	20 min							
Illerweg	½ h							
Martinszell	1½ h							
Nr. 4	 <table><tbody><tr><td>Memhölz</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Niedersonthofener See</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Niedersonthofen</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table>	Memhölz	55 min	Niedersonthofener See	55 min	Niedersonthofen	1¼ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Memhölz	55 min							
Niedersonthofener See	55 min							
Niedersonthofen	1¼ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0527

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Waltenhofen, Rathausstraße / Immenstädter Straße

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Martinszell 5,8 / Niedersonthof. See 5,5) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielesystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Waltenhofener Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Rauns 20 min Illerweg ½ h Hegge ½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wirtings 40 min Buchenberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Rohr ½ h Waldhäusle 55 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Memhölz-Ried 55 min Memhölz 1 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0528

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauns, Bahnhofstraße / Werdensteiner StraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0531

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waltenhofen, Fischener Straße / Zettlerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (3,00 m, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

	Fischen	¼ h
	Illerweg	20 min
	Hegge	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0532**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waltenhofen, Fischener Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0537

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hegge, IndustriestraßeTräger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
"Vorfahrtsstraße" montieren.Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0541

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hegge und Waltenhofen, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten



Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wirlings Buchenberg</p> <p>40 min 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Weiher</p> <p>½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Lanzen Hegge</p> <p>10 min 20 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Waltenhofen</p> <p>10 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0544

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberdorf, Seestraße / Bergstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  11
Martinszell 0,8

Ausrichtung: Südosten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Nr. 2  3,7
Niedersonthofen 3,7

Ausrichtung: Nordwesten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3  8,3
Waltenhofen 1,2
Niedersonthof. See

Ausrichtung: Nordosten Größe: 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Martinszell 10 min Häuser 1/2 h Rottach 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Ruine Langenegg 50 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Niedersonthofener See (Variante) 1/4 h Niedersonthofen 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Werdensteiner Moos 40 min Eckarts 40 min Werdenstein 1 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Niedersonthofener See 10 min Herzmanns 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Memhölz 50 min Waltenhofen 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0561

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von EttensbergTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0604

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Maind



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0632

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Waltenhofen, Leutener Weg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

<small>0101112-042</small>	Rohr	½ h
	Memhölz-Ried	55 min
	Memhölz	1 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

<small>0101112-042</small>	Waltenhofen	10 min
	Lanzen	20 min
	Hegge	½ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

<small>0101112-042</small>	Leutenhofen	½ h
	Wirtings	½ h
	Buchenberg	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0650

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Moosbühl

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Ost-West
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt
Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0665

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Martinszell, Illerstraße / Kirchberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast mit Verkehrszeichen "Höchstgeschw. 30" in Weggabelung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0668

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Widdum und Ried bei Ottacker



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ried bei Ottacker	10 min
Burgratz	½ h
Sulzberg	1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Häusern	40 min
Martinszell	40 min
Oberdorf	50 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Variante:	
Häusern	40 min
Martinszell	¾ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0708

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Zellen, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0711**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Zellen, OA 22**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Seerundweg Niedersonthofen ½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Memhölz ¼ h Hupprechts ½ h Waltenhofen 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Seerundweg Insel ¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Memhölz (Variante) ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p> Campingstüble ½ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0713

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Bachtel

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  4,5
Rohr 0,8 

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  7,8
Kempten 1,2 

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3  2,2 

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0808**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Linsen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wollmuths 10 min Niedersonthofen 10 min Memhölz ¼ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hubers 40 min Heumoosberg 55 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Memhölz-Ried 50 min Waldhäuser 50 min Ettensberg 1 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Stoffels ¼ h Stoffelberg ¾ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0812

Kommune:
Waltenhofen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
südöstlich von Leuten, Leutener WegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Waltenhofen	20 min
Hegge	40 min



SPWELD-0012

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Leutenhofen	¼ h
Wirtings	20 min
Buchenberg	1½ h



SPWELD-0012

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Walkarts	20 min
Rohr	20 min
Memhölz	1 h



SPWELD-0012

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0813

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Leuten



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0816

Kommune:

Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Zellen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Allgäuer Seenland (23): ergänzen
für eine Querverbindung der Route

Nr. 2 
Einhängeschilder:
Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 
Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23), Waltenhofener
Seerunde (24)

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0819

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Esch



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm


Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-0820

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Helen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  4,6
2,4

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2  4,2
3,2

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 3  11
3,9

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Buchenberg

6,0 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Linden	20 min
Türken	20 min
Hellengerst	55 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

8	Helen	10 min
	Heumoosberg	40 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hubers	20 min
Niedersonthofen	1¼ h
Buchenberg	1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Rohr	½ h
Waltenhofen	50 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Schönstatt auf'm Berg	20 min
Memhölz	¾ h
Niedersonthofener See	55 min

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Hupprechts	50 min
------------	--------

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-0821**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich von Rauns**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-171

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Hupprechts



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Einzenberg 10 min Wollmuths ¼ h Niedersonthofen ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	 <p>Hubers ½ h Memhölz-Ried 40 min</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Waldhäusle 50 min Heumoosberg ¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Ettlis 4 min Schönstatt auf'm Berg ½ h Alpe Wachers ½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 7	 <p>Hupprechts 10 min Memhölz 20 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-173

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table><tbody><tr><td>Linden</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Hubers</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Memhölz-Ried</td><td>20 min</td></tr></tbody></table> <small>SPR012-173</small>	Linden	10 min	Hubers	10 min	Memhölz-Ried	20 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Linden	10 min							
Hubers	10 min							
Memhölz-Ried	20 min							
Nr. 4	 <table><tbody><tr><td>Waldhäusle</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Memhölz</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>SPR012-173</small>	Waldhäusle	½ h	Memhölz	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Waldhäusle	½ h							
Memhölz	1¼ h							
Nr. 5	 <table><tbody><tr><td>Heumoosberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Drei-Länder-Stein</td><td>½ h</td></tr></tbody></table> <small>SPR012-173</small>	Heumoosberg	½ h	Drei-Länder-Stein	½ h	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Heumoosberg	½ h							
Drei-Länder-Stein	½ h							
Nr. 6	 <table><tbody><tr><td>Linsen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Niedersonthofen</td><td>40 min</td></tr></tbody></table> <small>SPR012-173</small>	Linsen	½ h	Niedersonthofen	40 min	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Linsen	½ h							
Niedersonthofen	40 min							
Nr. 7	 <table><tbody><tr><td>Alpe Wächters</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hupprechts</td><td>½ h</td></tr></tbody></table> <small>SPR012-173</small>	Alpe Wächters	¼ h	Hupprechts	½ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Alpe Wächters	¼ h							
Hupprechts	½ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-178

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-2003**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Rieggis**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-2018

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Maind und Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten den Anstieg hinauf vor der Kurve montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-2030**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Helen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-2033

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Waltenhofen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Holzmast mit Wanderschildern montieren. Bestehende Radwegweiser entfernen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-288**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Linden**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-4001

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hegge, Industriestraße / Georg-Haindl-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Allgäuer Seenland (23),
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
Iller-Radweg: nicht vorhanden
Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
Iller-Radweg (kann nicht wieder verwendet werden, da stark beschädigt)
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-408

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table data-bbox="240 271 614 376"><tr><td>Linden</td><td>3 min</td></tr><tr><td>Memhölz-Ried</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Waldhäusle</td><td>20 min</td></tr></table>	Linden	3 min	Memhölz-Ried	¼ h	Waldhäusle	20 min	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Linden	3 min									
Memhölz-Ried	¼ h									
Waldhäusle	20 min									
Nr. 4	 <table data-bbox="296 443 670 548"><tr><td>Heumoosberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hupprechts</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Niedersonthofen</td><td>¾ h</td></tr></table>	Heumoosberg	½ h	Hupprechts	40 min	Niedersonthofen	¾ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Heumoosberg	½ h									
Hupprechts	40 min									
Niedersonthofen	¾ h									
Nr. 5	 <table data-bbox="296 616 670 721"><tr><td>Hubers</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Alpe Wachers</td><td>20 min</td></tr></table>	Hubers	10 min	Alpe Wachers	20 min	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Hubers	10 min									
Alpe Wachers	20 min									
Nr. 6	 <table data-bbox="240 788 614 893"><tr><td>Ettliser Burghalde</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Schönstatt auf'm Berg</td><td>½ h</td></tr></table>	Ettliser Burghalde	20 min	Schönstatt auf'm Berg	½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Ettliser Burghalde	20 min									
Schönstatt auf'm Berg	½ h									
Nr. 7	 <table data-bbox="240 960 614 1066"><tr><td>Memhölz</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Memhölz	1¼ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Memhölz	1¼ h									

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-416**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Eckarts und Oberdorf**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Werdensteiner Moos	20 min
Eckarts	20 min
Werdenstein	40 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Oberdorf	20 min
Martinszell	½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5001

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rieggis, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5002**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Zellen, OA 22**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5005

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Esch, OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5006**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Oberdorf, Kapellenweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5007

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Oberdorf, OA2



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5011**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**Rauns, Bgm.-Wegmann-Straße /
Edelsbergstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5012**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Waltenhofen, Immenstädter Straße / Rohrer
Straße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bisheriges Radschild nach (Martinszell 5,6 / Kuhnen 1,3) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Bisheriges Radschild nach (Niedersonthof. See 5,3/ Rohr 1,9) abbauen, da Zielangaben nicht zu aktueller Zielssystematik passen. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren. Die bisherigen Einhänger übernehmen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Waltenhofener Seerunde (24)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Waltenhofener Seerunde (24)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5015

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waltenhofen, Rathausstraße / Fischener
Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5016

Kommune:
Waltenhofen**Baulastträger:**Lagebeschreibung:
Hegge, Plabennecstraße / AhornwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**

Allgäuer Seenland (23)

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5017**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hegge, Plabennecstraße / Industriestraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5018

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hegge, Georg-Haindl-Straße / Nestlestraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5019

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hegge, Georg-Haindl-Straße / Am Durchlaß

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Einhängeschilder:
Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle
Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern
Bayernnetz: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5020

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hegge, Am Durchlaß



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:
Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5021

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weiberg, B 19



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung "Buch" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5022**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hegge, B 19 / OA 20**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5023**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hegge, Buchenberger Straße / Lanzen**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**
Allgäuer Seenland (23)

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5024**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hegge, Lanzen / Erlenweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5025

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauns, Illertalstraße / Edelsbergstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtstraße" bei Hydranten montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast mit Verkehrszeichen 121 "Verengte Fahrbahn" montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5029

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Martinszell, Illerstraße / Untere Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen 274
"zulässige Höchstgeschw. 30" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5041

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauns, Illertalstraße / Nebelhornstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5042**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Oberdorf, OA 1 / Hauptstraße Kreisverkehr
Ostseite**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Neue Zielwegweiser Rad 1-2 an Lichtmasten im Osten des
Kreisverkehrs montieren.**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Band seitlich**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**Waltenhofener Seerunde (24), Allgäuer
Seenland (23)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5043

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberdorf, OA 1 / Hauptstraße Kreisverkehr
Nordseite



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und Rad 2 an Lichtmasten im Norden des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780143-5044**Kommune:**
Waltenhofen**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Oberdorf, OA 1 / Hauptstraße Kreisverkehr
Nordwestseite**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 239 "Gehweg (Radfahrer frei)" im Nordwesten des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5046

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Martinszell, Eggener Weg / IllerstraßeTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 286 „eingeschränktes Halteverbot,, montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast auf gegenüberliegender Straßenseite des Wasserbeckens montieren.

Schilderdaten Rad:

Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5047

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Niedersonthofen, Am Angerfeld



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 306
„Vorfahrtsstraße (links abbiegend)„ montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5048

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Rieggis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten in Weggabelung setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5049

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Rieggis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Zwischenwegweisern Rad bei Torpfosten setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5050

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberdorf, Oberdorfer Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten bei Abzweigung des Fußwegs (Rad frei) montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5054

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1, 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5056

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Linden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5060

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Papiermühlweg / Dekan-Karl-Nold-Weg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zielwegweiser Rad von Rohrpfosten bei Brücke (ca. 25m östlich) abnehmen und an Lichtmast ummontieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Iller-Runde (25), Iller-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 4 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäuer Seenland (23), Iller-Runde
(25)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-5061

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweiser in Weggabelung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780143-594

Kommune:
Waltenhofen

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Hupprechts



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig