

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
 Markt Weiskirchen

Allego

Allego GmbH
 Erstellt von Topplan
 Erstellt am 27.06.2023
 Maßstab 1:15000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Bayer, LGRV 2023

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0003

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlicher Ortseingang von Weitnau,
Marktstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Ritzenschattenhalb	5 min
	Seltmans	½ h
	Sibratshofen	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Ortsmitte	¼ h
---	-----------	-----

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0005

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sibratshofen, Hauptstraße /
St.-Wendelin-Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 11

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Jakobus-Radpilgerweg,
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0006

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Sibratshofen und Unterwilhams, St
2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0008

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Seltmans, Alpgaustraße / Amselweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0009

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Hoheneggstraße / Marktstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ritzenschattenhalb 20 min Seltmans 40 min Sibratshofen 1 h</p> <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Weitnau-Missen Winterwanderweg</p> <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Radweg Kempten Missen 2¼ h</p>  <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	  <p>Burgwanderweg 1 h Sonneckgrat 1¼ h Ruine Altrauchburg</p>  <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Wengen 2½ h</p> <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Hauchenberg (Aussichtspunkt) 2 h</p>  <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Braut- und Bahrweg Carl Hirnbeinweg</p>  <small>07/2014-2021</small>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0010**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Weitnau, Marktstraße / Hauchenbergweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hauchenberg (Aussichtspunkt) 2 h Missen 2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Weitnau-Missen Winterwanderweg</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Ritzenschattenhalb ¼ h Seltmans 40 min Sibratshofen 1 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Ortsmitte 5 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Weitnau-Missen Winterwanderweg</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>zum Jakobsweg</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0011

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Weitnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0014**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Sibratshofen und Unterwilhams, St
2006**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0015

Kommune:
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Seltmans und Klausenmühle, St
2001**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0017**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Sibratshofen, Hauptstraße / Martin-Jäger-Weg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0018

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlichv von Letz, St 2055

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bolsternang	½ h	
Wenger-Egg-Alpe	1¼ h	
Schwarzer Grat	1½ h	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0020

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Weitnau, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0021

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Rieder, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Weitnau	40 min	
	Missen	1½ h	

© 1991-2021

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0024

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Hauchenberg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich
näher an die Kreuzung setzen, da von Westen kommend der Standort nicht sichtbar ist

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauchenberggrunde

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0028

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Gerholz und Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Moos Engelhirsch</p> <p>10 min 1/2 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Weitnau über Wulweg</p> <p>40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Rieder Weitnau Missen</p> <p>1/4 h 40 min 2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Waltrams Hauchenberg (Aussichtspunkt)</p> <p>10 min 1 1/2 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0031

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich
Freischneiden oder versetzen?

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Rieder	20 min	
Waltrams	½ h	
Weitnau	¾ h	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0034

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0035

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Kleinweiler, Trauchburgstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Isny durch neuen Radwegweiser Nr. 2 ersetzen, da Ziel- und Distanzangaben modifiziert werden.
Bisherigen Wegweiser Buchenberg durch neuen Radwegweiser Nr. 3 ersetzen, da Zielangabe Kempten aufgenommen wird.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten MTB:

Nr. 4



Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauptroute

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0036

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Bauhof, Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0038

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Obergötzenberg, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauptroute



Ausrichtung: Westen

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Ruine Alttrauchburg</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Sonneckgrat</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Weitnau</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small data-bbox="630 358 670 376">079114-028</small>	Ruine Alttrauchburg	10 min	Sonneckgrat	½ h	Weitnau	1¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Ruine Alttrauchburg	10 min									
Sonneckgrat	½ h									
Weitnau	1¼ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Kleinweiler (Aussichtspunkt)</td><td>½ h</td></tr></table> <small data-bbox="630 526 670 542">079114-028</small>	Kleinweiler (Aussichtspunkt)	½ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Kleinweiler (Aussichtspunkt)	½ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td> Sonneck-Hütte</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Sonneck-Höhe</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small data-bbox="239 694 287 707">079114-028</small> 	 Sonneck-Hütte	½ h	Sonneck-Höhe	1¼ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
 Sonneck-Hütte	½ h									
Sonneck-Höhe	1¼ h									
Nr. 4	<table data-bbox="239 768 670 873"><tr><td>Wengen</td><td>2 h</td></tr></table> <small data-bbox="239 862 287 873">079114-028</small> 	Wengen	2 h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Wengen	2 h									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0041

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Weitnau, Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken: Zubringer

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0042

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Weitnau, Sonneckhütte,
Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

TK-9 Ruine Alttrauchburg ½ h
Kleinweiler 55 min
Wengen 1½ h



078114-002

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

TK-8 Sonneck-Höhe 50 min
Osterhofen 1½ h



078114-002

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Sonneckgratweg



078114-002

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Weitnau ¾ h **TK-6**



078114-002

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7

Jakobusweg 



078114-002

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0043

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Nellenbruck, an St 2055Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zielwegweiser Rad 1, 2 und 3 montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.
Radwegweiser fehlen komplett
Neue Zielwegweiser Rad 1, 2 und 3 montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0048

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Weitnau, Engelsteig



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Burgwanderweg
Weitnau

10 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Sonneckgrat
(Variante)
Sonneck-Hütte

55 min

1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Wengen

2¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0053

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Engelhirsch, Engelhirscher Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Waltrams ¾ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Hellengerst 1½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>TK-4 Sonneckgrat ¾ h Sonneck-Höhe 1 h Wengen 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rechtis 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Weitnau 20 min TK-9</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0054

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Weitnau

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0055**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Weitnau und Bühl, nahe B 12

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0062**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Bühl und Osterhofen, OA 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0066**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Rechtis und Wengen, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0067

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Osterhofen, OA 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0068

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rechtis, Jakobsweg / Dorfstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser durch neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen, da Zielangaben geändert wurden.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Sonneck-Runde (6): ergänzen



Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)


Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Sonneck-Runde (6): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Erholungsheim $\frac{1}{4}$ h Osterhofen $\frac{1}{4}$ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>zum Sonneckgratweg $\frac{1}{2}$ h Sonneck-Höhe $1\frac{1}{4}$ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Rechtis-Rundweg Morgenbrunnen-Rundweg</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rechtis-Rundweg Morgenbrunnen-Rundweg</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Riedbruck 40 min Wengen $1\frac{1}{4}$ h über Hub</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Hellengerst $\frac{1}{2}$ h Weitnau 2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Schwarzerd 50 min Buchenberg $1\frac{1}{4}$ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0069

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Seltmans, Heinrich-Nicolaus-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0070

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Zubringer

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

TK-9	Sonneckgrat	¾ h
	Sonneck-Höhe	1 h
	Weitnau	1½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Rechtis	
--	---------	--

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0072

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Sonneckgrat	½ h
Sonneck-Höhe	¾ h
Weitnau	1¼ h



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0075

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Gerholz und Waltrams

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**
Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig**Einhängeschilder:**
Alpkönigs-Runde (7), Naturbiken:
Hauchenberggrunde

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0077

Kommune:
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Oberweihbach und
Wenger-Egg-Alpe (Mautstraße)Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlichTräger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0078

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wengen, Römerweg/ Im Altach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Sonneckgrat	1 h	
	Sonneck-Höhe	1¼ h	
	Weitnau	1¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Ortsmitte	3 min	
---	-----------	-------	---

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0079**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Wenger-Egg-Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Raggenhorn</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Schwarzer Grat</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Eisenbach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>079114-079</small>	Raggenhorn	¼ h	Schwarzer Grat	½ h	Eisenbach	1½ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Raggenhorn	¼ h									
Schwarzer Grat	½ h									
Eisenbach	1½ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 443 670 548"><tr><td>Reha-Klinik Überruh</td><td>1 h</td></tr><tr><td>Kleinweiler</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079114-079</small>	Reha-Klinik Überruh	1 h	Kleinweiler	1¼ h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig		
Reha-Klinik Überruh	1 h									
Kleinweiler	1¼ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 609 670 714"><tr><td>Rotbachthal</td><td></td></tr><tr><td>Eschachthal</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Kreuzthal</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>079114-079</small> 	Rotbachthal		Eschachthal	¾ h	Kreuzthal	1½ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Rotbachthal										
Eschachthal	¾ h									
Kreuzthal	1½ h									
Nr. 4	<table data-bbox="239 779 670 884"><tr><td>Ehemalige Glashütte</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079114-079</small> 	Ehemalige Glashütte	10 min	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig				
Ehemalige Glashütte	10 min									
Nr. 5	<table data-bbox="239 945 670 1050"><tr><td> Wengen</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Eschacher Weiher</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Eschach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>079114-079</small> 	 Wengen	¾ h	Eschacher Weiher	1½ h	Eschach	1½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
 Wengen	¾ h									
Eschacher Weiher	1½ h									
Eschach	1½ h									

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0080

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Gerholz, OA 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0081

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bühl, OA 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Buchenberg** 8,9
Rechtis 4,0

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 **Weitnau** 3,7
Engelhirsch 1,9

Ausrichtung: Westen **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Bühl	4 min
	Engelhirsch	½ h
	Weitnau	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Weilerle	½ h
	Rechtis	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0082**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Hellengerst

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0083

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlicher Ortseingang von Osterhofen, OA
7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



zum Sonneckgratweg
Sonneck-Höhe

½ h
¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Riedbruck
Wengen

50 min
1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0086

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Waldweg zwischen Wenger Egg und Hohenkapf

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0087**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Wengen und Oberweihbach**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0088

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Weitnau, Alter Bahndamm/WulwegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**verschmutzt – bitte säubern
beide Wegweiser

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0094

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Weitnau und Weilerle, nahe B 12

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0096

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Rechtis, OA 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Buchenberg" durch neuen Wegweiser Nr. 2 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0097

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Rechtis, OA 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0099

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wengen, Am Roßsteig/ Im Altach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0103

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Eisenbolz und Ettensberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0113

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Eisenbolz	¾ h
Hellengerst	1¾ h
Rechtis	2¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Rieggis	1¼ h
Stoffelberg	1¾ h
Niedersonthofen	2 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

TK-10	Moos	¼ h
	Rieder	½ h
	Weitnau	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hauchenberg (Aussichtspunkt)	1¼ h
Diepolz	1½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0117

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Hellengerst, Hochmoorstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 14

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23),
Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6), Allgäuer Seenland
(23), Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0118

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Hirnbeinstraße / Hoheneggstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 21

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6), Alpkönigs-Runde
(7), Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 13

Nr. 3 

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Naturbiken: Hauchenberggrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0119

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Weitnau, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauchenberggrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0121

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Rechtis, Am Wasenmoos

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0122

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wengen, westlich Im Altach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Weitnau
über Kammertobel

2¼ h



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0124

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

über Kammertobel:	
Sonneck-Grat	1 h
Sonneck-Höhe	1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Weitnau	1¾ h
über Kammertobel	

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Sonneckgrat	40 min
Sonneck-Höhe	1¼ h
Weitnau	1½ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0126

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bühl, OA 7

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0127

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Bühl und Osterhofen, OA 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrsspiegel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Weilerle	10 min
Hub	¼ h
Rechtis	40 min



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Bühl	½ h
Weitnau	1¼ h



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Speckbach Wasserfall	¼ h
Hellengerst	55 min



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0136**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Hellengerst, Helingerstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0137

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Weitnau und Hellengerst, Alter Bahndamm Isny-Kempten

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0142

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Hausenberg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hauchenberg (Aussichtspunkt)	¾ h
Börlas	1¼ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0143

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Hauchenberg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Hauchenberg
(Aussichtspunkt)

1 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0145**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Weitnau**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**


Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Hauchenberg (Aussichtspunkt) 1¼ h 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Missen 2 h 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Carl Hirnbeinweg 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6  Weitnau-Missen Winterwanderweg 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7    Weitnau 10 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8   Carl Hirnbeinweg

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0147

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Hauchenberg, Jägersteig



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0148

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Rieder, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Zwischenwegweiser Rad mit Pfeil links an benachbartem Pfosten abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0149

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hellengerst, Helingerstraße / Hochmoorstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

ummontieren an anderen Pfosten, da direkt unter
Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren"

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Fuchsbach ¼ h Ettensberg 40 min Niedersonthofen 2 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Türken 40 min Waldhäusle 55 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Memhölz 1¾ h Waltenhofen 2½ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Golfplatz Hellengerst 10 min Engelwarz ¼ h Eisenbolz 50 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Osterhofen ½ h Rechtis ½ h Weitnau 1¾ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Sonneck-Höhe 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0153

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hellengerst, Helingerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 15

Nr. 3 


Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Fuchsbach ¼ h Ettensberg 40 min Niedersonthofen 2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Ortsmitte</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Türken 40 min Waldhäusle 50 min Waltenhofen 2½ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Buchenberg 1½ h Memhölz 1¼ h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0154

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Ettensberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Allgäuer
Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 17

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Fuchsbach	20 min
Hellengerst	40 min
Rechtis	1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Eisenbolz	1¼ h
Niedersonthofen (Variante)	1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ettensberg	
Eisenbolz	50 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0156**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Ettensberg und Eisenbolz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0158**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Ettensberg und Eisenbolz**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0173

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Hellengerst und Weitnau, Alter Bahndamm Isny-Kempten

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0220

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Waltrams und Weitnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** zweiseitig

Mängel / Hinweise:

ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0221

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Letz, St 2055



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Radwegweiser "Buchenberg" durch neuen Radwegweiser Nr. 1 mit geänderter Zielangabe ersetzen. Einhänger übernehmen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 8,5

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0222

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Waltrams und Weitnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0225

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Weitnau, B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0239

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Nellenbruck, Argenring



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0246

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0250

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Weitnau, Engelsteig



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0254

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Weitnau, Engelhirscher Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0266

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Leutfritz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0267**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Leutfritz und Eisenbolz**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0268

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Weitnau
über Kammertobel

2 h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0301

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Seltmans, Alpgaustraße / Weidachweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0303

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Seltmans, Heinrich-Nicolaus-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Hinweis: Der Einhänger Jakobusradpilgerweg konnte durch das Beschilderungsteam nicht platziert werden auf Grund des Baches. Bitte noch durch gemeindlichen Bauhof ergänzen lassen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 9,5

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg,
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Sonneck-Runde
(6), Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 24 statt 30

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Iberger Kugel 1¼ h Riedholzer Kugel 1½ h Maierhöfen 2¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Freizeitanlage 10 min Ritzschattenhalb 20 min Weitnau 40 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Sibratshofen über Straße ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Klausenmühle 20 min Kleinweiler ¾ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig
Nr. 5	 <p>Ruine Alttrauchburg 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0304**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Weitnau**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0308

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hofen, Zur Eisenschmiede



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 7,3

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Allgäu-Radweg,
Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0311

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Letz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0313

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich der Sonneckhütte, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0316

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wengen, Kirchweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Höchstgeschw. 30" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0317

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wengen, Lindauer Straße / Römerweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Empfehlung: Neuen Rohrpfosten an der Nordseite der Kreuzung, auf Grünfläche setzen und dort die Zielwegweiser Rad montieren. Vorhandener Zielwegweiser (Schwarzer Grat / Wenger Egg-Alpe) an neuen Pfosten versetzen. Zwischenwegweiser Rad abbauen, da hier ein Knotenpunkt mit Zielwegweisern ist.

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
MTB blau vor beide Zielangaben



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Naturbiken: Zubringer

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0318

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wengen, Kemptener Straße / Römerweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0320**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Wengen, Kirchweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0324

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich der Wenger-Egg-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alle Radschilder komplett abbauen, da Strecken nicht mehr im Freizeitradnetz. Dafür neue MTB Wegweiser Nr. 1 bis 3 montieren. Bisherige Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Zubringer

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wengen (Variante) 55 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>TK-9 Steinebach 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hoher Kapf 1 1/4 h Eschacher Weiher 1 1/2 h Eschach 1 3/4 h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wenger-Egg-Alpe 1/4 h Raggenhorn 1/2 h Schwarzer Grat</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Wengen 40 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0330

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Riedbruck, nahe St 2055



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser durch neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 ersetzen, da Zielangaben geändert werden. Einhängen übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0336

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Rechtis, Am Wasenmoos

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Osterhofen	10 min
Weilerle	½ h
Weitnau	1½ h



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

zum Sonneckgratweg	40 min
Sonneck-Höhe	55 min



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0343

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Waltrams und Rieggis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0344**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Ettensberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0346

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Rechtis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten


Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

mangelhafte Beschriftung
Erholungsheim streichen

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
bestellen

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
austauschen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0354

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Wengen, St 2055Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen „gem. Geh- und Radweg,, montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0357

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Klausenmühle



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden - neuen Pfosten setzen
Lichtmast mit allen Schildern ist abgebaut. Wird vom Bauhof
schnellstmöglich wieder aufgebaut

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg, Naturbiken:
Hauntroute

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 8,0

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hofener Berg 55 min Ruine Altrauchburg 1¼ h</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>zum Sonneckgratweg ½ h Sonneck-Höhe 2½ h</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Seltmans 20 min</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hofen 20 min Kleinweiler ½ h</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Simmerberg ½ h Ferienclub Maierhöfen 40 min</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Stockach 40 min Maierhöfen 1 h</p> <small>0791614-027</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0358

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Klausenmühle, Am Sportplatz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung entfernen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0359**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich von Weitnau**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0365

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Kirchstraße/Widerumring



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0366

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, Kirchstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0367

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Weitnau, Hoheneggstraße / Brunnenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

Seltmans $\frac{3}{4}$ h
Sibratshofen $1\frac{1}{4}$ h



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Rieder 40 min
Waltrams 55 min



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

über Wuhlweg:
Moos $\frac{1}{2}$ h
Waltrams 50 min



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6

Hauchenberg 2 h
(Aussichtspunkt) TK-9 TK-4
Missen $2\frac{1}{4}$ h TK-8 TK-1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0369

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, Hirnbeinstraße / Im Diethen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Am Wegweiser Richtung Isny fehlt das Bayernnetz, es ist aber auch kein Platz mehr vorhanden. Ggf. zweiten oder größeren Wegweiser oder alternativ kleinere Plaketten.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempton 21 statt 27



Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Allgäu-Radweg,
Jakobus-Radpilgerweg, Naturbiken:
Hauchenberggrunde, Naturbiken:
Hauptroute, Bayernnetz

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 13

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Engelhirsch ½ h Sonneck-Höhe 1½ h <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2  Radweg Kempten Hellengerst 1¼ h Rechtis 2 h TK-10 TK-7 TK-1 <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3 TK-6 Radweg Weitnau Ortsmitte  <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4  Jakobusweg <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5  Engelhirsch durch Wohngebiet ½ h TK-4 <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6  Sonneckgrat 1 h Ruine Alttrauchburg 1¼ h TK-8 <small>078214-024</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0371

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, südwestlich vom Hauptspielfeld TV
Weitnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Hauchenberg
(Aussichtspunkt) 2 h  


Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Missen 2 h  


Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Jakobusweg 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6  Carl Hirnbeinweg 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7  Rieder $\frac{3}{4}$ h
Waltrams 1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8  Gosbolz $\frac{1}{4}$ h 

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0372

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, nordöstlich vom Kneippbecken



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0376

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Hauchenberg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Hauchenberg
(Aussichtspunkt)

½ h



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0378

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wengen und Untereinöden, St 2055



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beschädigte Wegweiser Rad 1 u. 2 durch neue ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0379

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (über 4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauchenbergrunde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0383

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wengen, Lindauer Straße / Alpe Egg WegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehendes MTB Schild nach Westen ausrichten. Bisheriges Radschild nach (Schwarzer Gart / Wenger Egg) abbauen, da Ausschilderung als MTB-Netz erfolgt. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 4 montieren. Einhänger übernehmen. Bestehenden Wegweiser "Buchenberg" durch neuen Wegweiser Nr. 1 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 11

Einhängeschilder:
Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten MTB:

Nr. 3

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Zubringer

Nr. 4

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0385

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Wengen, St 2055

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
„Höchstgeschwindigkeit 70,, etwas östlich am Standort montieren.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

nicht vorhanden

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0390**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Nellenbruck, St 2055**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**


Bestehende Radwegweiser am Standort abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" im Südosten der Kreuzung montieren.
Radwegweiser fehlen komplett

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.
Radwegweiser fehlen komplett

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 2	 <p>Bolsternang 20 min Reha-Klinik Überruh 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Schwarzer Grat (Aussichtspunkt) 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Kleinweiler 10 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Ruine Alttrauchburg 40 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Großholzleute 20 min Isny 1½ h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0392

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Rechtis, Alter Bahndamm
Isny-Kempton



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:




Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hellengerst (Variante) ½ h Türken 50 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Radweg Weitnau</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hellengerst ½ h Osterhofen ½ h Rechtis ½ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Radweg Kempten Schwarzerd ½ h Buchenberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0397

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Waldweg zwischen Wenger Egg und Hohenkapf

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0400

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, An der Stelze/Hauchenbergweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0401

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Marktstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0403

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Buchenberger Straße / Im Gosbolz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0405

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, Engelsteig/Hirnbeinstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

TK-6

Engelhirsch
Hellengerst
Rechtis

½ h
1¼ h
2 h



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0406

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Weitnau, Widmanweg/Engelsteig



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0409

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Hellengerst, Hochmoorstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Rothachtal-Runde (6), Allgäuer
Seenland (23), Sonneck-Runde (6)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 14

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg, Jakobus-Radpilgerweg

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0410**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich von Leutfritz, Alter Bahndamm
Isny-Kempton**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 300 x 300 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0411

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Weitnau und Leutfritz, Alter
Bahndamm Isny-Kempton/OA 7



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempton 19

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Sonneck-Runde (6)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Bayernnetz,
Allgäu-Radweg, Naturbiken:
Hauchenberggrunde,
Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0412

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Weitnau und Leutfritz, Alter Bahndamm



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm


Größe: 300 x 300 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 300 x 300 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Speckbach Wasserfall 40 min Hellengerst 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>TK-10 Radweg Kempten Rehtis 1½ h</p>	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>TK-7 Moos Waltrams 10 min ½ h</p>	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Hauchenberg (Aussichtspunkt) 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Radweg Weitau Weitau ½ h</p>	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Engelhirsch ¼ h</p>	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Sonneckgrat 55 min Sonneck-Höhe 1¼ h Wengen 1¼ h</p>	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0413

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, Engelhirscher Straße / Alter Bahndamm



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Allgäu-Radweg,
Bayernnetz, Naturbiken:
Hauchenberggrunde,
Jakobus-Radpilgerweg

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 13

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg,
Sonneck-Runde (6)

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 21

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0414

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Eisenbolz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauchenbergunde

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0417**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordöstlich vom Alpkönigblick, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

- | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nr. 1 |  <table><tbody><tr><td>Diepolz</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Waltrams</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Rieggis</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>0718114-017</small> | Diepolz | 40 min | Waltrams | 55 min | Rieggis | 1¼ h | Ausrichtung: Osten | Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig |
| Diepolz | 40 min | | | | | | | | | |
| Waltrams | 55 min | | | | | | | | | |
| Rieggis | 1¼ h | | | | | | | | | |
| Nr. 2 |  <table><tbody><tr><td> Weitnau</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>0718114-017</small> |  Weitnau | 1¼ h | Ausrichtung: Westen | Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig | | | | |
|  Weitnau | 1¼ h | | | | | | | | | |
| Nr. 3 |  <table><tbody><tr><td> Hauchenberg
(Aussichtspunkt)</td><td>20 min</td></tr></tbody></table> <small>0718114-017</small> |  Hauchenberg
(Aussichtspunkt) | 20 min | Ausrichtung: Südwesten | Befestigung: nicht bekannt | Beschriftung: einseitig | | | | |
|  Hauchenberg
(Aussichtspunkt) | 20 min | | | | | | | | | |

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0418

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hofen, Am Schidel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten Größe: 150 x 650 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bayernnetz, Allgäu-Radweg,
Sonneck-Runde (6)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten Größe: 150 x 650 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Mängel / Hinweise:
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 6,6

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten Größe: 150 x 650 mm
Befestigung: Klemmschelle Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauptroute,
Sonneck-Runde (6)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0419

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Nellenbruck, B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Vorhandene Zielwegweiser Rad abbauen, da Radnetz verlegt wurde.
Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen
"gem. Geh- u. Radweg" montieren.
sonstiger Mangel
Verkehrszeichen "gem. Geh- und Radweg" fehlt

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern
montieren.
Wandern: auf ZWW D Bestand Bolsternang 20 min, Überruh 40 min,
in Datenbank Bolsternang 1/4 h, Ziel Überruh fehlt ganz?

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
Neu

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden
Neu

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Hofen	20 min
Klausenmühle	40 min
Seltmans	55 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Bolsternang	¼ h
Überruh	

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

mangelhafte Beschriftung

Bolsternang 20 min, Überruh 40 min

Nr. 5

Großholzleute	¼ h
Isny	1¼ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Kleinweiler	10 min
-------------	--------

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0420

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hofen, Galtenbrunnerweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6), Naturbiken:
Hauptroute

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Sonneck-Runde (6)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0431**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Weitnau, Engelhirscher Straße / Sudetenweg

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0440**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Kreuzthal, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Mountainbikewegweiser 1 u. 2 montieren.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Eschachthal	¼ h
Kreuzthal	1 h
Eschach	1½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Schwarzer Grat	1 h
Wenger-Egg-Alpe	1 h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0442

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, An der Stelze



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute: nicht vorhanden

Naturbiken: Hauchenberggrunde, Naturbiken:
Hauptroute


Schilderdaten Wandern:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0457**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Rechtis und Wengen, Waldgebiet

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0460**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Wengen, Lindauer Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0484

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Kleinweiler, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-0494**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hofen, Am Schidel**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wanderwegweiser fehlen komplett
ZWW C Hofen/Kleinweiler fehlt, nachbestellen und neu montieren;
beide Bestands ZWW reinigen; ZWW B Ferienclub in Datenbank
Aussichtspunkt als zweite Zielzeile, fehlt auf Bestand

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Schild fehlt

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Schild fehlt

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-0508

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Rechtis und Wengen, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-5002**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Hofen, Hofenerbergweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5004

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlicher Ortsrand Kleinweiler



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5008

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Nellenbruck und Kleinweiler, an B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen und neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- u. Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5014

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Weitnau, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5015

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5017

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wengen, Waldgebiet Sonneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5018

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich Oberweihbach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5020

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Oberweihbach und
Wenger-Egg-Alpe (Mautstraße)



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-5021**Kommune:**

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Mautstraße Wenger-Egg Alpe

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten in Weggabelung montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5024

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Wenger-Egg-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5027

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Riedbruck, nahe St 2055



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5029

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Hellengerst und Osterhofen, B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser abbauen. Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" montieren (rückseitig zum Verkehrszeichen).

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit quadratischem Verkehrszeichen daneben montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5030

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Weitnau, Engelhirscher Straße / Schlesierweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5032

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Weitnau, Engelsteig



Träger 1: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5034

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Weitnau, Engelsteig



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5040

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Weitnau, Parkplatz Skilift/ Widdumstüble



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5042

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Weitnau, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5043

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Waltrams und Weitnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5044

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Rieder, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5045

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Hauchenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5046

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich vom Alpkönigblick



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauchenbergrunde

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Naturbiken: Hauchenbergrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5047

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Diepolz und Weitnau, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5048

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich vom Alpkönigblick



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5051

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Waltrams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5059

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ä–stlich Weitnau, OA 7 beim Alten Bahndamm

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

den Zwischenwegweiser Rad Richtung Norden (rechts Pfeil) bitte an den Pfosten mit dem Vorfahrtsschild anbringen, da er laut StVO nicht an Vorfahrt gewähren montiert werden darf. Links Pfeil darf so montiert bleiben, da er kantensichtig zum Vorfahrt gewähren Schild montiert ist.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
an anderem Pfosten parallel zur Straße montieren, damit

Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5060

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ettensberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5061

Kommune:

Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Ettensberg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5132

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Obergötzenberg, Waldgebiet
Sonneneck



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-5133**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südöstlich von Bauhof, Waldgebiet Sonneneck**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5134

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Hauchenberg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5135

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Nellenbruck, Argenring



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "Geh- und Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780144-5138**Kommune:**
Weitnau**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nördlich der Wenger-Egg-Alpe, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Pfosten in Weggabelung setzen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an diesen montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780144-5139

Kommune:
Weitnau

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Wenger-Egg-Alpe, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten mit neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Waldseite der Weggabelung setzen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm