

Datum 01.03.2024

Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0095

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ungers



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Altusrieder MTB-Runde (2)" abbauen wegen Routenverlegung; bisherigen Wegweiser nach Legau ersetzen, da Zielangabe Kimratshofen fehlt, obwohl an Nachbarstandort östlich bereits genannt.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Buchenberg** 14

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Wiggensbach** 4,2
Bachtels 0,6

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 **Legau** 15
Kimratshofen 6,4

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0101

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wiggensbach, Sonnenstraße / Blenderweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg, Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 11

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 




Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Pfaffenried Kempten</p> <p>20 min 1¼ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Nesso Käsweg</p> <p>½ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>Wendelins Unterried</p> <p>¼ h 20 min</p> <p> <small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4	 <p>Ermengerst</p> <p>½ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 5	 <p>Burgstätte Strohmayers Kimratshofen</p> <p>¼ h 20 min 2¼ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 6	 <p> Egg Altusried Schmidsfelden</p> <p>10 min 2 h 2¼ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 7	 <p>Westenried Schwarzachen Kürnach-Tal</p> <p>10 min 55 min 1¼ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 8	 <p>Emmenried Maisenbaidt</p> <p>10 min ¾ h</p> <p><small>0798124-011</small></p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0102**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südwestlicher Ortseingang von Wiggensbach,
An der Steig**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:



Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hino Holdenried 10 min</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Haggen Westenried 10 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Wiggensbach Ortsmitte 10 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wendelins Pfaffenried über Freibad 20 min ½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Blenden Blender ¼ h 40 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Eschachberg Wegscheidel Eschach ½ h 50 min 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0105**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Westenried, Kürnacher Straße / Burgweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0109

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wiggensbach, Marktplatz / Kürnacher Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempton 11

Einhängeschilder:
Jakobus-Radpilgerweg, Auf und Ab
durch die Adelegg (4)

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0111

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich vom Sägewerk Haggenmüller,
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Westenried	¼ h
Schmidsreute	½ h
Kürnach-Tal	55 min

© 2014/15

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Haggen	20 min
Wiggensbach	½ h

© 2014/15

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0112

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich vom Sägewerk Haggenmüller,
Waldgebiet Kürnacher Wald



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0113

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlicher Ortsrand vom Sägewerk
Haggenmüller



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0114

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Schwarzachen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Holzwart</td><td>5 min</td><td></td></tr><tr><td>Adelegg</td><td>20 min</td><td></td></tr><tr><td>Kürnach-Tal</td><td>1¼ h</td><td><small>0798124-013</small></td></tr></table>	Holzwart	5 min		Adelegg	20 min		Kürnach-Tal	1¼ h	<small>0798124-013</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig			
Holzwart	5 min													
Adelegg	20 min													
Kürnach-Tal	1¼ h	<small>0798124-013</small>												
Nr. 2	<table><tr><td></td><td>Artho</td><td>50 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Westenried</td><td>50 min</td><td></td></tr><tr><td><small>0798124-013</small></td><td>Wiggensbach</td><td>55 min</td><td></td></tr></table>		Artho	50 min			Westenried	50 min		<small>0798124-013</small>	Wiggensbach	55 min		Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Artho	50 min												
	Westenried	50 min												
<small>0798124-013</small>	Wiggensbach	55 min												
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Ungers</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td><small>0798124-013</small></td><td>Kimratshofen</td><td>1½ h</td><td></td></tr></table>		Ungers	10 min		<small>0798124-013</small>	Kimratshofen	1½ h		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
	Ungers	10 min												
<small>0798124-013</small>	Kimratshofen	1½ h												
Nr. 4	<table><tr><td></td><td>Bachtels</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td><small>0798124-013</small></td><td>Gasthaus Hirsch</td><td>¼ h</td><td></td></tr></table>		Bachtels	¼ h		<small>0798124-013</small>	Gasthaus Hirsch	¼ h		Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
	Bachtels	¼ h												
<small>0798124-013</small>	Gasthaus Hirsch	¼ h												

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0116**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Strohmayers, OA 15

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:



Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bachtels ½ h Gasthaus Hirsch ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Aichbaindt 10 min Kimratshofen 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Bailers 10 min Altusried 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Maisenbaindt 20 min Eggholz 20 min</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Egg ¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 6	 <p>Wiggensbach ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 7	 <p>Burgstätte 20 min Westenried 40 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0120**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Schmidsreute

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tbody><tr><td>Haggen</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Blender</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Fernsehturm</td><td>50 min</td></tr></tbody></table> <small>079114-020</small>	Haggen	¾ h	Blender	50 min	Fernsehturm	50 min	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Haggen	¾ h								
Blender	50 min								
Fernsehturm	50 min								
Nr. 2	 <table><tbody><tr><td>Haggen</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Holdenried</td><td>1 h</td></tr></tbody></table> <small>079114-020</small>	Haggen	¾ h	Wiggensbach	55 min	Holdenried	1 h	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig	
Haggen	¾ h								
Wiggensbach	55 min								
Holdenried	1 h								
Nr. 3	<table><tbody><tr><td>Artho</td><td>20 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Westenried</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Wiggensbach</td><td>40 min</td></tr></tbody></table> <small>079114-020</small>	Artho	20 min		Westenried	½ h	Wiggensbach	40 min	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Artho	20 min								
Westenried	½ h								
Wiggensbach	40 min								
Nr. 4	<table><tbody><tr><td>Stoffels</td><td>¼ h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Kürnach-Tal</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Hofgut Kürnach</td><td>1¼ h</td></tr></tbody></table> <small>079114-020</small>	Stoffels	¼ h		Kürnach-Tal	½ h	Hofgut Kürnach	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Stoffels	¼ h								
Kürnach-Tal	½ h								
Hofgut Kürnach	1¼ h								

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0134

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Wiggensbach und Ermengerst, OA
15



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser abbauen und neue Zielwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Radwegweiser oben am Pfosten montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Hinweis: an diesem Standort sind Zielwegweiser Rad zu empfehlen, da durch baulichen Radweg und Abzweigung nach Westen ein Knotenpunkt vorhanden ist; Bestehende Zwischenwegweiser Rad abbauen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4),
Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

	Wiggensbach Felds Blender	10 min 10 min 50 min
---	---------------------------------	----------------------------

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Pfaffenried Kempten	¼ h 1½ h
--	------------------------	-------------

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

	Wendelins Unterried	5 min 10 min
--	------------------------	-----------------

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6

	Ermengerst	½ h
---	------------	-----

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0135**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ermengerst, Kirchplatz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Pfaffenried 20 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wiggensbach 40 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Unterried Blender 55 min ¼ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wiggensbach 40 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Herrenwieser Weiher Ahegg 20 min ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Mariaberg Kempten 40 min 55 min</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>Jakobsweg</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0137

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Ermengerst, Kirchplatz / Marienbergstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz, Auf und Ab durch die Adelegg (4), Jakobus-Radpilgerweg



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 7,8

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0152

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Ermengerst und Ahegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm




Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0153**Kommune:**
Wiggensbach**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Ermengerst, Mariabergstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0154

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wiggensbach, Rohrachstraße / Illerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Altusried / Strohmayers) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig



Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Kempten 11

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5		Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 8		Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0156

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Maisenbandt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0165

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Adelegg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Buchenberg / Oberkürnach)abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 3 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Ausrichtung: Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0166

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Oberkürnach, St 2376

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Leutkirch / Frauenzell) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 1 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 4 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0167**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Adelegg, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0193

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wiggensbach und Blenden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Holdenried 10 min Hino 1/4 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wiggensbach 20 min Westenried 1/2 h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hino 1/4 h Wiggensbach über Straße 20 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Unterried 1/4 h Blender 20 min Fernsehturm 1/2 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Eschachberg 1/4 h Wegscheidel 1/2 h Eschach 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0195

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ungers

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Altusrieder MTB-Runde (2)" abbauen; Routenverlegung

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0200

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Oberkürnach, St 2376



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Lichtraum beachten

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Einhängeschilder:

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Schmidsreute ½ h Blender 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Westenried 55 min Wiggensbach 1¼ h</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hofgut Kürnach 40 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Blockhäusle 10 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0203**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich vom Sägewerk Haggenmüller, St 2376

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Auf und Ab durch die Adelegg (4),
Naturbiken: Kreuzlesrunde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Adelegg 40 min Schwarzachen 1 h Wiggensbach 2 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>5 Blockhäusle 3/4 h Schmidsreute 1 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Wiggensbach über Straße 2 h</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>3 Kreuzthal 2 h Eschach 2 1/2 h über Buchenberger Wald</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0206**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ermengerst, Schulstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0207**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Ermengerst, Schulstraße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:


Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Ermengerst Ortsmitte Herrenwieser Weiher ½ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>Ahegg 40 min Kempten 1 h Buchenberg 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>Unterried 10 min Wendelins ¼ h Wiggensbach ½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Pfaffenried 20 min</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0216**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Burgstall und Zur Mühle

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0229**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Adelegg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-0230**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Heckels

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-0246

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Simmlers

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-2027**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Wiggensbach, An der Steig / Am Dux

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen
„Vorfahrt gewähren,, im Norden der Kreuzung montieren.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit weißer
Straßenwegweisung "Am Dux" montieren.**Träger 3:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-2079**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Adelegg, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-2080**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Oberkürnach, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-2082**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Schmidsfelden und Sägewerk
Haggenmüller**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bisheriges Radschild nach (Leutkirch / Frauenfeld) abbauen, da
Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen MTB Wegweiser Nr. 3 montieren.
Bisherigen Einhänger übernehmen**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Auf und Ab durch die Adelegg (4)

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Kreuzlesrunde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-2091**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Westenried und Schmidsreute

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-2092

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Adelegg, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

MTB blau vor Buchenberg

Altusrieder MTB-Runde (2): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Wiggensbach" umhängen

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5001

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Wiggensbach und Stockers

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5002

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Zur Mühle, OA 15

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Altusried / Bachtels) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren.
Bisheriges Radschild nach (Wiggensbach) abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 2 ersetzen. Zielangabe Kempten ergänzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Altusrieder MTB-Runde (2): ergänzen

Einhängeschilder:

Altusrieder MTB-Runde (2)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-5003**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Burgstall

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-5004**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Aichbaindt und Hubers

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Altusried / Weiher) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Einhängen "Altusrieder MTB-Runde (2)" abbauen; Routenverlegung

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780146-5006**Kommune:**

Wiggensbach

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Oberkürnach, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5009

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Oberkürnach, Waldgebiet
Kürnacher Wald



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5010

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Aichbaindt



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten durch längeren ersetzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5011

Kommune:
Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bachtels



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780146-5012

Kommune:

Wiggensbach

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Sägewerk Haggenmüller

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Wolfsberg
Blockwiesen


¾ h
1¼ h



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg mit Fahrbahn
- Standard-Fahrbahn
- Standard-Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
 Markt Wiggensbach

Allyum GmbH
 Erstellt von Topplan
 Erstellt am: 27.06.2023
 Maßstab 1:10000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt genehmigt (Gibau, LBRV 2023)