

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0001**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Wildpoldsried, Wolkenberger Straße /
Burgstraße**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0002**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Einöde

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0003**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Einöde

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	<p>Weiherholz ¼ h Burgruine Wolkenberg 20 min Hochgreut 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	<p>Wildpoldsried 10 min</p>	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	<p>Meggenried 10 min</p>	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0004

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hutoi



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Nordostseite der Kreuzung setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0006

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Wolkenberger Mühle, nahe B 12



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Görisried / Möstenberg) neu ausrichten Richtung Südosten und Kilometrierung ändern, da Radnetz verlegt wurde durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Görisried 12
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Möstenberg 2,9

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0007**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südöstlich von Wolkenberger Mühle,
Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0008**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**südöstlich von Wolkenberger Mühle,
Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0009**Kommune:**
Wildpoldsried**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Möstenberg, Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0010**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Meggenried, Marktoberdorfer Straße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser Nr. 1 an Pfosten mit VZ "Radweg Ende" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Für Wegweiser Nr. 2 neuen Rohrpfosten an der Nordseite der OA 18, auf Höhe des Bauernhof setzen. der Wegweiser soll Radfahrer, welche von Osten kommen, auf den Radweg leiten.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0014

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Meggenried, OAL 18



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit neuen Radwegweisern im Kreuzungsbereich setzen. Positionierung kann nach Grundstücksverfügbarkeit erfolgen. Den alten Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 11
1,3

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2 22
9,0

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 3 14
4,4

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0015**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlicher Ortseingang von Hutoi

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0021

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Ellenberg, Günzacher Straße



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Obergünzburg durch Radwegweiser Nr. 1 ersetzen, da Zielangabe modifiziert wurde.

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0022**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Frohschwenden

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0025

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Ellenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Zwischenwegweisern Rad im Westen der Kreuzung setzen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0026**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Wildpoldsried, Günzacher Straße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrsspiegel montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschilder montieren. Alten Zwischenwegweiser Rad (Rechtspfeil) abmontieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0028**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Moosmühle

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0029**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Moosmühle

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0031

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wildpoldsried, Kemptener Straße /
Wolkenberger Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27),
Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig


Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Möstenberg 5,0

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Burgruine Wolkenberg ½ h Kempter Wald 1¼ h Hochgreut 1¼ h</p>	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Betzigau ¾ h Burgruine Wagegg 1 h Börwang 1¼ h</p>	Ausrichtung: Süden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Ortsmitte</p>	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0040

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wolkenberger Mühle

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Möstenberg 3,4

Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0046

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Eufnach



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Kempton** 13
Wildpoldsried 4,0

Ausrichtung: Südosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 **Günzach** 4,2
Sellthüren 0,9

Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 **Kempton** 13
Wildpoldsried 3,6

Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 200 x 800 mm
Befestigung: Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0047

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Trogoi

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  **Kempten** 13
Wildpoldsried 3,1

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  **Günzach** 4,8
Sellthüren 1,4


Ausrichtung: Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3  **Obergünzburg** 7,1
Immenthal 4,8

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0048

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Trogoi



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0056

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Unteregg



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Wildpoldsried" abnehmen und durch neuen Zielwegweiser Rad 1 ersetzen.

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0058**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Steig

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0066

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Wildpoldsried, Salzstraße

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

(A) Bisheriges Radschild nach (Betzigau Rechtspfeil) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 1 montieren.
 (B) Bisheriges Radschild nach (Haldenwangen / Wagegg Rechtspfeil) abbauen, da falsche Pfeilrichtung. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig**Einhängeschilder:**

Kempfer-Wald-Runde (27)

Mängel / Hinweise:

Kempfer-Wald-Runde (27): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
 von Wegweiser "Betzigau 5,5" übernehmen

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig**Einhängeschilder:**

Kempfer-Wald-Runde (27)

Nr. 4 

Ausrichtung: Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

	Haldenwang	7,1
	Wagegg	1,7

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0068

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wildpoldsried, Salzstraße / Marktoberdorfer Straße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
Alten Zielwegweiser Ri. Marktoberdorf (19 km)/Unterthingau (10 km)
auf gegenüberliegender Straßenseite abmontieren (zudem falsche
Kilometrierung). FGSV-konformer Zielwegweiserstandort vorhanden.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäu-Radweg, Bayernnetz,
Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0300

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Wildpoldsried, Kemptener Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0312

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Hutoi



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Beide Radwegweiser neu montieren. Den bisherigen Radwegweiser Abbauen, da beschädigt. Gut wäre es, wenn der Pfosten versetzt wird, damit die Wegweiser besser sichtbar sind. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-0314

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wildpoldsried, Marktoberdorfer Straße /
Badenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit neuem Radwegweiser Nr. 3 an der Ostseite der Kreuzung setzen. (Etwa 3 Meter südlich vom VZ 207) Vorhandene Radwegweiser 1 u. 2 abbauen und an neuem Pfosten montieren, da dort besser sichtbar und nicht in Kombination mit Verkehrszeichen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Allgäu-Radweg: beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Einhängeschilder:

Bayernnetz, Allgäu-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Allgäu-Radweg, Bayernnetz

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0316**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Schnaitweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0317**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Wildpoldsried, OA 18

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-0318**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Wildpoldsried, Marktoberdorfer Straße /
Kirchweg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser Nr. 2 an Lichtmast auf der anderen
Straßenseite ummontieren.**Träger 3:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Betzigau</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Burgruine Wagegg</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Börwang</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798142-0218</small>	Betzigau	50 min	Burgruine Wagegg	1¼ h	Börwang	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Betzigau	50 min							
Burgruine Wagegg	1¼ h							
Börwang	1¼ h							
Nr. 2	 <table><tr><td>Burgruine Wolkenberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kempter Wald</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Hochgreut</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798142-0218</small>	Burgruine Wolkenberg	½ h	Kempter Wald	1¼ h	Hochgreut	1¼ h	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Burgruine Wolkenberg	½ h							
Kempter Wald	1¼ h							
Hochgreut	1¼ h							
Nr. 3	<table><tr><td>Frohnswenden</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Eufnach</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>0798142-0218</small>	Frohnswenden	20 min	Eufnach	1 h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Frohnswenden	20 min							
Eufnach	1 h							
Nr. 4	<table><tr><td>Haarberg</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Schottner Wald</td><td>1 h</td></tr></table>  <small>0798142-0218</small>	Haarberg	¾ h	Schottner Wald	1 h	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Haarberg	¾ h							
Schottner Wald	1 h							
Nr. 5	 <table><tr><td>Moosmühle</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Kürbsen</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798142-0218</small>	Moosmühle	½ h	Kürbsen	1¼ h	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig		
Moosmühle	½ h							
Kürbsen	1¼ h							

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-2023

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Hutoi, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Pfosten näher zu den Wegen an südliche Seit der Kreuzung versetzen. Neue Zwischenwegweiser Rad montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-2037**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Oberegg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-2051**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Schnaitweg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-2053**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Steig

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-2204

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Ellenberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-2205

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Frohnschwenden und Wildpoldsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 205
"Vorfahrt gewähren" montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-2206**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Hutoi, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-2207**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Trampoï

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-2208

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Hutoi, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5003

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich von Wildpoldsried, Salzstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

(A) Bisheriges Radschild nach (Betzigau 5,5 mit Rechtspfeil) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. (B) Bisheriges Radschilder nach (Betzigau 5,5 mit Linkspfeil) abbauen, da Radnetz verlegt wurde.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 80 - 100 mm)

Mängel / Hinweise:

Die Radwegweiser Nr. 4 bis 6 neu an Lichtmast mit Verkehrszeichen Vorfahrtstraße, nördlich des Kreisverkehrs montieren. Alternativ neuen Pfosten für diese Wegweiser setzen, damit nicht in Kombination mit Verkehrszeichen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

Kempton	9,5	→
Betzigau	4,5	🚲

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Kemptoner-Wald-Runde (27)

Nr. 2

↑	Haldenwang	7,1
🚲	Wagegg	1,7

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Kemptoner-Wald-Runde (27)

Mängel / Hinweise:

Kemptoner-Wald-Runde (27): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Betzigau 5,5" übernehmen

Nr. 3

↙	Obergünzburg	10
🚲	Günzach	7,6

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5005

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Obereiberg, OA 18



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung im Nordosten der Kreuzung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen „Vorfahrtsstraße,, montieren

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5006

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Hutoi, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten mit Radwegweisern an die südöstliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5010

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Meggenried, Marktoberdorfer
Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 306
„Vorfahrtsstraße,, montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780147-5011**Kommune:**

Wildpoldsried

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Obereiberg, Marktoberdorfer Straße

**Träger 1:** neu Bestand

Rohrpfosten 2-fach (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Träger 2: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 „Vorfahrtsstraße,, montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5016

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Schnaitweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten bei Kastanienbaum setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5017

Kommune:

Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Steig, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten an Nordostseite der Kreuzung setzen Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780147-5018

Kommune:
Wildpoldsried

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wildpoldsried, Öschle / Günzacher Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm