

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



Landkreis Oberrailgau - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung
Gemeinde Obermaiselstein



Kein amtliche Lagenplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt
geeignet! ©Bayer, LUBV 2023

Allgäu GmbH
Erstellt von: topplan
Erstellt am: 27.06.2023
Maßstab 1:10000



Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0002

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Obermaiselstein, Am Scheid

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16), Illertal Runde
(17), Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17),
Hörnderdörfer Tour (16)

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

Sturmannshöhle



1,2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Haus des Gastes	2 min	
Am Goldbach	10 min	
Niederdorf	10 min	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ried	20 min	
Hirschsprung	40 min	
Tiefenbach	1 ¼ h	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Sonderdorf	½ h	
Bolsterlang	40 min	
Fischen	¾ h	

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Herrenberg	10 min	
	Sturmannshöhle	40 min	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Königsweg	½ h	
Grasgehren	3 h	
Besler	3 h	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0003**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Obermaiselstein, Am Scheid /
Burgschrofenweg**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0004**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Obermaiselstein, Haubenegg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Sturmannshöhle	20 min
	Hirschsprung	½ h
	Tiefenbach	1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	  Obermaiselstein	10 min
	 Haus des Gastes	¼ h
	Bolsterlang	40 min

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	 Königsweg	20 min
	Besler	3 h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0006

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Obermaiselstein, Haubenegg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0009**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Ried, OA 5

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0016

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Niederdorf

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Hörnderdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise:
Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Radrunde Allgäu, Hörnderdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise:
Hörnderdörfer Tour (16): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Oberdorf	10 min
	Maderhalm	½ h
	Fischen	40 min

07/01/17-02/18

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	 Obermaiselstein	¼ h
	Hirschsprung	½ h
	Sturmannshöhle	55 min

07/01/17-02/18

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Langenwang	¾ h
	Jägersberg	55 min

07/01/17-02/18

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Maderhalm	20 min
	Langenwang	½ h
	Fischen	½ h

07/01/17-02/18

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0018**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Niederdorf

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0020**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Niederdorf

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Oberdorf/Kapelle	10 min
	Maderhalm	20 min
	Fischen	½ h

0718127-028

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Langenwang	½ h	
	Hirschsprung	½ h	

0718127-028

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0021**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Oberdorf, Oberdorf-Weg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0025**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Obermaiselstein, nähe OA 9

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

- Nr. 1** 

Maderhalm	20 min
Oberdorf	20 min
Fischen	½ h

 **Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 2** 

Obermühlegg	20 min
Fischen	40 min
Untermühlegg	40 min

 **Ausrichtung:** Osten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 3** 

 Obermaiselstein	¼ h
Sonderdorf	¼ h
Bolsterlang	20 min

  **Ausrichtung:** Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0026

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Obermaiselstein, OA 5

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Maderhalm	20 min
	Oberdorf	20 min
	Fischen	40 min

079127-026

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Obermaiselstein	¼ h
	Sonderdorf	½ h
	Grasgehren	3 h

079127-026

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Sonderdorf	¼ h
	Bolsterlang	20 min
	Obermühlegg	½ h

079127-026

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0028

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Oberdorf, Oberdorf-Weg

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnderdörfer Tour (16)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0029

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Obermaiselstein, Am Goldbach

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Hörnerdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour (16)

Mängel / Hinweise:

Hörnerdörfer Tour (16): ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Oberdorf Maderhalm Fischen 10 min ½ h 40 min	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	H Obermaiselstein Haus des Gastes 10 min 10 min 7 6 5	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	6 5 7 Niederdorf H Ried Hirschsprung 5 min 10 min ½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	Sturmannshöhle Jägersberg 50 min 1¼ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0030**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Obermaiselstein, Am Goldbach

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Niederdorf H Ried Hirschsprung 10 min 10 min ½ h 7 5 6 10 min 10 min ¾ h 7 5 6 10 min 10 min ¾ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	Obermaiselstein Haus des Gastes Sturmannshöhle 10 min 10 min ¾ h 7 5 6 10 min 10 min ¾ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	Oberdorf Maderhalm Fischen 10 min ½ h 40 min 7 5 6 10 min 10 min ¾ h	Ausrichtung: Nordosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0032**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Obermaiselstein, OA 5

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich**Träger 2:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Einhängeschilder:**
Illertal Runde (17)**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Einhängeschilder:**
Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17),
Hörnerdörfer Tour (16)**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Einhängeschilder:**
Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour
(16)**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0034**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Ried, OA 5

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0036

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Ried

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0039

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Obermaiselstein, Paßstraße

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Haus des Gastes	10 min
Oberdorf	¼ h
Sturmannshöhle	55 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Fischen über Weidachweg	¾ h
---	----------------------------	-----

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0058**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Obermaiselstein, Paßstraße / Achweg



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abbauen und durch neue Radwegweiser ersetzen.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0061

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Lochwiesen, OA 5



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser "Dinigörgen-Alpe" abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 3 ersetzen. Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
auf ZWW A Bestand Sturmannshöhle grüne Piktos 5 +6 aufgeklebt, fehlen beide in Datenbank, in Datenbank auf ZWW B orangene Piktos 5+6 eingeplant, beide in grün umplanen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hirschsprung	½ h
Obermaiselstein	55 min
Sturmannshöhle	1 h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Tiefenbach	20 min	6
Breitachklamm	¾ h	5

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Lochbachtal	1 h
Rohrmoos	¾ h
Besler	¾ h

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0064

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich vom Besler, Alpweg Lochbachtal

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0070

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich vom Beslerkopf, Alpweg Lochbachtal

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0090

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Obermaiselstein, Paßstraße / Am Scheid

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Illertal Runde (17),
Hörnerdörfer Tour (16)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour
(16)

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser Nr. 2 "Bolsterlang" umhängen; Verlegung Routenverlauf

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Haus des Gastes	10 min
	Hirschsprung	40 min
	Sturmannshöhle	50 min

0718127-006

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Sonderdorf	20 min
	Bolsterlang	½ h
	Wannenkopf	¾ h

0718127-006

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Bolsterlang	40 min	
	Fischen	40 min	

0718127-006

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0094

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Obermaiselstein, Aumühle

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Illertal Runde (17): ergänzen

Einhängeschilder:
Illertal Runde (17)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0095**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Niederdorf, Lochleiteweg

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Tiefenbach abbauen, da Netz verlegt wurde. Übrige Radwegweisung belassen. durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Radrunde Allgäu, Hörnderdörfer Tour
(16)

Nr. 2**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Radrunde Allgäu, Hörnderdörfer Tour
(16)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 Niederdorf 20 min Oberdorf ½ h Obermaiselstein ½ h	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 Maderhalm 40 min Fischen ¾ h	Ausrichtung: Norden	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 Langenwang ½ h Jägersberg 40 min Oberstdorf 1½ h	Ausrichtung: Südosten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 Hirschsprung ½ h Ried ½ h Sturmannshöhle 1 h	Ausrichtung: Westen	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0096**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Oberdorf

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Niederdorf	5 min
Langenwang	40 min
Hirschsprung	40 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Kapelle	
Maderhalm	¼ h
Fischen	½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

5	ⓘ Obermaiselstein	20 min
	Bolsterlang	40 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0097**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Oberdorf

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Hörnerdörfer Tour (16)

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Hörnerdörfer Tour (16)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-02006

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Lochwiesen, Alpweg
Lochbachtal

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest**Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-02015**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**


nordöstlich von Obermaiselstein, OA 5 / OA 9

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser an Lichtmast montieren. Vorhandene Zwischenwegweiser abbauen. Konkurrierende Beschilderung an VZ 205 entfernen.

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Nr. 2****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Nr. 3**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0507**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich der Scheuen Alpe, nahe OA 9

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser "Scheuen-Alpe" abbauen und durch neuen Radwegweiser Nr. 1 ersetzen.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Schwabenhof	¾ h
Balderschwang	1 h

07/18/12 - 007

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Scheuen-Alpe	¼ h
Scheuenwasserfall	¾ h
Scheuenpass	1¼ h

9

07/18/12 - 007

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Hochschelpen	1¼ h
Lochbachtal	1¾ h
Piesenkopf	2 h

07/18/12 - 007

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Rohrmoos	2 h
Riedbergpass	2¼ h
Besler	3¼ h

07/18/12 - 007

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0806**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**nördlich der Dinigörgen Alpe, Alpweg
Lochbachtal**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	  Freiburger-Alpe Besler Obermaiselstein ½ h 1½ h 3 h	Ausrichtung: Osten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	  Riedbergpass Grasgehren 1 h 1¼ h	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 Schönberg-Alpe ½ h	Ausrichtung: Nordwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 4	  Piesenkopf Balderschwang 1¼ h 2¼ h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 Tiefenbach über Rohrmoos 3 h	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 6	  Minigörge-Alpe 5 min	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig
Nr. 7	  Senn-Alpe Schattwald 50 min	Ausrichtung: Südwesten	Befestigung: nicht bekannt	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0812**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Ried

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0816**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Dinigörgen Alpe, Alpweg Lochbachtal

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 an Pfosten zu bestehendem Radwegweiser montieren.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Schilderdaten MTB:**

Nr. 2

**Einhängeschilder:****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-0817**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Obermaiselstein, Paßstraße

**Träger 1:** ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Prüfen ob Ummontieren des bestehenden Radwegweisers mit Pfeil links an vertikalen Holzbalken möglich ist, dass Wegweisung nicht in Kombination mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" hängt.

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Nr. 2****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-0818

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich vom Gaißweidenkopf, Alpweg
Lochbachtal

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-2031**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

westlich von Lochwiesen, Alpweg Lochbachtal

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780131-5002**Kommune:**

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Ried, OA 5

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Radwegweiser nach Oberstdorf/Langenwang abbauen, da Netz verlegt wurde. Übrige Radwegweisung belassen. Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:**Nr. 1****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Nr. 2**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Illertal Runde (17)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-5006

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Obermaiselstein, OA 5

Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-5007

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Niederdorf



Träger 1: ☐ neu ☒ Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour
(16)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Hörnerdörfer Tour
(16)

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780131-5014

Kommune:

Obermaiselstein

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Abzweig zu Parkplatz am Beginn
Riedbergpass



Träger 1: ☒ neu ☐ Bestand

Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweiser an der östliche Seite der OA 9
auf Höhe der Abzweigung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig