

Datum 01.03.2024


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



- Standard-Zustellort
- Standard-Zustellwegweiser
- Biotopnetz Freizeit
- Biotopnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0003

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
zwischen Nasengrub und Hirschdorf, OA 24



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Hirschdorf</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Heiligkreuz</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Kempton</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>07/12/2013</small>	Hirschdorf	10 min	Heiligkreuz	1¼ h	Kempton	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig						
Hirschdorf	10 min														
Heiligkreuz	1¼ h														
Kempton	1½ h														
Nr. 2	<table><tr><td></td><td>Gräbelesmühle</td><td>10 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Lauben</td><td>20 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Heising</td><td>½ h</td><td></td></tr></table> <small>07/12/2013</small>		Gräbelesmühle	10 min			Lauben	20 min			Heising	½ h		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
	Gräbelesmühle	10 min													
	Lauben	20 min													
	Heising	½ h													
Nr. 3	<table><tr><td></td><td>Lauben</td><td>40 min</td><td></td></tr><tr><td></td><td>über Illerweg</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Hinwang (Illerparadies)</td><td>50 min</td><td></td></tr></table> <small>07/12/2013</small>		Lauben	40 min			über Illerweg				Hinwang (Illerparadies)	50 min		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
	Lauben	40 min													
	über Illerweg														
	Hinwang (Illerparadies)	50 min													

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-0004

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Nasengrub, OA 24



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten  
beide Wegweiser an Pfosten korrigieren

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hirschdorf	10 min
Heiligkreuz	1¼ h
Kempton	1½ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Lauben	20 min
Ellensberg	40 min
Hinwang (Illerparadies)	50 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

 Gräbelesmühle	10 min
Heising	½ h
Ursulasried	40 min

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0005

### Kommune:

Lauben

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Lauben, Hirschdorfer Straße / Laubener Straße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Kemptner Runde (5)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Kapf-Runde (28)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Haldenwang 5,9

### Einhängeschilder:

Kemptner Runde (5), Iller-Kapf-Runde  
(28)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Gräbelesmühle	20 min
Hirschdorf	20 min
Kempton	1¼ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Lauben (Dorfplatz)	10 min
Hinwang (Illerparadies)	40 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Ellensberg	½ h
Moos (Birkenmoos)	½ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0006**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Lauben, Hirschdorfer Straße / Ulrichstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Gräbelesmühle ½ h  
Hirschdorf ½ h  
Kempten 1¼ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



Dorfplatz  
Hinwang (Illerparadies) ½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



Ellensberg 20 min  
Moos (Birkenmoos) 20 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0011

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Lauben, Dietmannsrieder Straße /  
Winklerstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 76 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Radwegweiser Nr. 1 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Vorhandene Radwegweiser nach oben versetzen. Alten Radwegweiser (grünes Radschild) am Standort abbauen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Kapf-Runde (28)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Kapf-Runde (28)

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0012**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**Lauben, Dietmannsrieder Straße /  
Gottesackerweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0014

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nordwestlich von Lauben, OA 24



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0016**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Lauben, Winklerstraße / Sportplatzstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780125-0017

Kommune:  
Lauben**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Winklers, Winklerstraße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zielwegweiser Rad Nr. 1, 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**Nr. 1 **Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitigNr. 2 **Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitigNr. 3 **Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0021

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Oberbühlers, OA 19



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten  
vor Ort ZWW leiten aktuell vom offiziellen Radnetz weg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ellensberg	20 min
Hinwang (Illerparadies)	40 min
Dietmannsried	¾ h

079125-001

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Lauben	20 min
Hirschdorf	55 min

079125-001

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Moos (Birkenmoos)	¼ h
Heising	20 min
Stielings	55 min

079125-001

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0030**Kommune:**  
Lauben**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Heising, Laubener Straße /  
Mühlweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Gräbelesmühle	10 min
Hirschdorf	½ h
Kempen (Iller)	1½ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Heising	10 min
Moos (Birkenmoos)	¼ h
Finken	½ h

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0032**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Heising, Laubener Straße / Leubastalstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Moos (Birkenmoos) ¼ h Gräbelesmühle ¼ h Lauben ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Finken ¼ h Stielings 40 min Haldenwang 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Weidachsmühle ¼ h Stielings 40 min Leubas 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Gräbelesmühle 20 min Hirschdorf 40 min Kempten (Iller) 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0034

### Kommune:

Lauben

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Heising, Laubener Straße / Kemptener Straße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Kapf-Runde (28), Kemptner Runde  
(5)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Iller-Kapf-Runde (28), Kemptner Runde  
(5)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Haldenwang 4,1

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Ortsmitte	3 min
	Moos (Birkenmoos)	¼ h
	Lauben	½ h

07912-02a

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Finken	¼ h
	Stielings	½ h
	Haldenwang	55 min

07912-02b

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0035**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Heising, Kemptener Straße / Finkenweg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Finken	10 min
Stielings	½ h
Haldenwang	55 min



09121-028

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ortsmitte	4 min
Moos (Birkenmoos)	¼ h
Lauben	½ h



**L2**

09121-028

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780125-0037

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
FinkenTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Finken	3 min
Stielings	20 min
Haldenwang	¾ h



079125-002

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Heising	10 min
Moos (Birkenmoos)	½ h
Lauben	40 min



**L2**

079125-002

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780125-0042

**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Stielings, Stielinger Straße / Römerstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø > 70 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Finken	20 min
Heising	40 min
Haldenwang	55 min

079120-002

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

Hirschdorf	55 min
Ursulasried	1¼ h
Kempton (Iller)	1¾ h

079120-002

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Leubas	10 min
Staudach	¼ h
Börwang	½ h

079120-002

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780125-0043**Kommune:**

Lauben

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**westlich von Stielings, Kemptener Straße /  
Stielinger Straße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Stielings	10 min
Leubas	¼ h
Börwang	40 min

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Hirschdorf	50 min
Ursulasried	1 h
Kempton (Iller)	1¼ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-0045

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Stielings, Stielinger Straße / St 2055



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Kempfen** 5,2  
**Leubas** 0,3

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Kemptner Runde (5)

Nr. 2 **Dietmannsried** 7,9  
**Heising** 1,7

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Iller-Kopf-Runde (28), Kemptner Runde (5)

Nr. 3 **Börwang** 2,1

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Kopf-Runde (28)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	Leubas	5 min
	Kempton	2 h
	(Variante)	

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2	Finken	20 min
	Heising	40 min
	Haldenwang	55 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3	Hirschdorf	1 h
	Ursulasried	1¼ h
	Kempton (Iller)	1¾ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4	Staudach	¼ h
	Börwang	½ h
	Wagegg	1 h

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-018

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Ellensberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderwegweiser montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-020

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Schwarzenbühlers



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad 1-4 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit 'Ende Tempobegrenzung' montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Nordosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Südwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-023

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Moos - Moosstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschilder montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780125-025

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Moos - Sportplatzstr./Moosstr.



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kraftwagen" montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780125-031

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Heising, Laubener Straße / NotburgastraßeTräger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser Nr. 1, 2 und 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Wanderwegweisern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1  **Einhängeschilder:**  
Kemptner Runde (5), Iller-Kapf-Runde (28)

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2  **Einhängeschilder:**  
Kemptner Runde (5), Iller-Kapf-Runde (28)

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 4	 <table><tbody><tr><td>Finken</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Stielings</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Leubas</td><td>¾ h</td></tr></tbody></table>	Finken	20 min	Stielings	40 min	Leubas	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Finken	20 min							
Stielings	40 min							
Leubas	¾ h							
Nr. 5	 <table><tbody><tr><td>Gräbelesmühle</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Hirschdorf</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Kempton (Iller)</td><td>1½ h</td></tr></tbody></table>	Gräbelesmühle	¼ h	Hirschdorf	40 min	Kempton (Iller)	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Gräbelesmühle	¼ h							
Hirschdorf	40 min							
Kempton (Iller)	1½ h							
Nr. 6	 <table><tbody><tr><td>Moos (Birkenmoos)</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Lauben</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Ellensberg</td><td>40 min</td></tr></tbody></table>	Moos (Birkenmoos)	10 min	Lauben	½ h	Ellensberg	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Moos (Birkenmoos)	10 min							
Lauben	½ h							
Ellensberg	40 min							

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780125-2022

Kommune:  
Lauben

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Moos - Schwabenweg/Ellensberger Str.Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 205 "Vorfahrt gewähren" montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen 240 "gemeinsamer Geh- und Radweg" montieren.

Träger 3:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-5003

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Ellensberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kraftwagen" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-5004

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Moos



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten an Süd-/Südwestseite Kreuzung setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-5005

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Moos - Ellensburger Str./Alemannenweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-5006

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Moos - Bahnunterführung bei Käserei



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmast montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780125-5008

**Kommune:**  
Lauben

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Moos - Notburgastr./Blumenstr.



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Schild "Ende" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm