

Datum 01.03.2024


Landkreis Oberallgäu

Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, hofmann@toplan.de, Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr topplan-Team



Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0004

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Missen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Verkehrszeichen montieren.
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  **Juget-Alpe** 50 min 
Siedel-Alpe 1¼ h
 **Schlettermoos** 1½ h © 2012-2024

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  **Thaler Höhe** 1¼ h 
Salmaser Höhe 2 h
Bühl am Alpsee 2¾ h © 2012-2024

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 5   **Farr-Alpe** 40 min © 2012-2024

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 6   **Missen** 10 min 
 **Hauchenberg** 1¼ h © 2012-2024

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 7   **Wilhams** 40 min 
  © 2012-2024

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 8 **Freibad** ¼ h 
Missen 20 min © 2012-2024

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0009

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:
Alpseeblick Höhentour, Naturbiken: Missener
Höhenrunde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Pfarr-Alpe
Hold-Alpe

4 min
¼ h



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Tuffenmoos
Missen
Wiederhofen

20 min
¾ h
55 min



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Auss. "Seeblick"
Thaler Höhe

10 min
40 min



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Salmaser Höhe
Ratholz

1¼ h
1¼ h



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



dhenschwandalpe

20 min



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-0011**Kommune:**
Missen-Wilhams**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Unterwilhams und Sibratshofen, St
2006**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0017

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Börlas, Berstätter Straße / Falkatweg

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Diepolz ½ h Höfle-Alpe ½ h</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Knottenried ¾ h zum Naturlehrpfad</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Bei der Schmiede 10 min Missen-Berg ½ h Missen ½ h</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>TK-7 Hauchenberg 50 min Hauchenberg 1¼ h über Alpe-Schwabenberg</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Alpkönigblick 55 min Alping Hütte</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Hinterhaselbach-Alpe 20 min Kühberg 40 min Missen 1 h</p> <small>09/01/2017</small>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0018

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bei der Schmiede, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Senn-Alpe Schwabenbg.	½ h
	Hauchenberg	1¼ h
	Weitnau	2¼ h

07/12/2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Alpkönigblick	1¼ h
		

07/12/2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0019

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich Aigis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0021

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Börlas



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

 Börlas 20 min
Diepolz 50 min
Hauchenberg 1¼ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Missen 40 min
(neuer Weg)

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0031

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Wilhams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0040

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wilhams



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0041

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Unterwilhams und Missen, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Missen 1/2 h Aigis 1/2 h über Straße</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Aigis 1/2 h Sibratshofen 3/4 h über Straße</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Geratsried 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Wilhams 10 min Missen 40 min Hauchenberg 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 5	 <p>Weitnau 1 1/2 h zum Carl-Hirnbein-Weg</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0044

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Missen, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Katzensteig 10 min
 Missen-Berg 20 min
 Hauchenberg 1¼ h 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 4  Alpkönigblick 1¼ h
 lings Hütte 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 5  Missen 5 min 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 6  Börlas 1¼ h  
 Diepolz 1¼ h 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Nr. 7   Haus des Gastes 5 min 
 Freibad 10 min
 Wiederhofen 40 min 

Ausrichtung: Westen
Befestigung: nicht bekannt **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0048

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlicher Ortsrand Missen, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Information sign with a blue 'i' icon, text 'Haus des Gastes', and '3 min'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2	 <p>TK-9 sign with text 'Missen (Ortsmitte)' and '10 min'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3	 <p>PSA sign with text 'Carl Hirnbeinweg'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Sign with text 'über Hölle'. The sign is grey with a yellow arrow pointing left.</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>Sign with text 'Pestfriedhof Wilhams, 10 min; Aigis, 20 min; 50 min'. The sign is grey with a yellow arrow pointing left.</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Sign with text 'Wilhams über Klammweg' and '1/2 h'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 7	 <p>TK-9 sign with text 'Hauchenberg, 1 1/2 h; Weitnau, 1 1/4 h'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 8	 <p>PSA sign with text 'Carl Hirnbeinweg'. The sign is grey with a yellow arrow pointing right.</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0094

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Geratsried und Aigis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0201

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Missen, Hauptstraße / Am Bach / Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7), Naturbiken: Missener Höhenrunde

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 16

Schilderdaten Wandern:

<p>Nr. 1</p>  <table border="1" data-bbox="295 280 518 369"> <tr> <td>Freizeitanlage</td> <td>4 min</td> </tr> <tr> <td>i Haus des Gastes</td> <td>5 min</td> </tr> <tr> <td>Freibad</td> <td>10 min</td> </tr> </table> 	Freizeitanlage	4 min	i Haus des Gastes	5 min	Freibad	10 min	<p>Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>
Freizeitanlage	4 min						
i Haus des Gastes	5 min						
Freibad	10 min						
<p>Nr. 2</p>  <table border="1" data-bbox="295 445 518 535"> <tr> <td>Klammweg</td> <td>10 min</td> </tr> </table> 	Klammweg	10 min	<p>Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>				
Klammweg	10 min						
<p>Nr. 3</p>  <table border="1" data-bbox="295 611 518 701"> <tr> <td>Wilhams</td> <td>½ h</td> </tr> </table> 	Wilhams	½ h	<p>Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>				
Wilhams	½ h						
<p>Nr. 4</p>  <table border="1" data-bbox="295 777 518 866"> <tr> <td>Wiederhofen</td> <td>40 min</td> </tr> </table> 	Wiederhofen	40 min	<p>Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>				
Wiederhofen	40 min						
<p>Nr. 5</p>  <table border="1" data-bbox="295 943 518 1032"> <tr> <td>Carl Hirnbeinweg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Start beim Haus des Gastes</td> <td></td> </tr> </table> 	Carl Hirnbeinweg		Start beim Haus des Gastes		<p>Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>		
Carl Hirnbeinweg							
Start beim Haus des Gastes							
<p>Nr. 6</p>  <table border="1" data-bbox="295 1108 518 1198"> <tr> <td>Kühberg</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Hinterhaselbach-Alpe</td> <td>50 min</td> </tr> </table> 	Kühberg	40 min	Hinterhaselbach-Alpe	50 min	<p>Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>		
Kühberg	40 min						
Hinterhaselbach-Alpe	50 min						
<p>Nr. 7</p>  <table border="1" data-bbox="295 1274 518 1364"> <tr> <td>P Schlettermoos</td> <td>1½ h</td> </tr> <tr> <td>Knottenried</td> <td>1½ h</td> </tr> <tr> <td>Diepolz</td> <td>1¾ h</td> </tr> </table> 	P Schlettermoos	1½ h	Knottenried	1½ h	Diepolz	1¾ h	<p>Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
P Schlettermoos	1½ h						
Knottenried	1½ h						
Diepolz	1¾ h						
<p>Nr. 8</p>  <table border="1" data-bbox="295 1440 518 1529"> <tr> <td>Missen-Berg</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Börlas</td> <td>1¼ h</td> </tr> <tr> <td>Hauchenberg</td> <td>1¾ h</td> </tr> </table> 	Missen-Berg	20 min	Börlas	1¼ h	Hauchenberg	1¾ h	<p>Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
Missen-Berg	20 min						
Börlas	1¼ h						
Hauchenberg	1¾ h						

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0202

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Missen, Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3   Haus des Gastes 4 min   

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  150 m Sackgasse 4 min 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Oberallg. Rundw. 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6  Kapf
Wilhams 20 min   40 min 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7  Missen-Berg
Hauchenberg 20 min  1½ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8  Börlas
Diepolz 1¼ h  1¾ h

Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0203

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Missen, Kirchweg/ Auf der Farm



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kühberg
(neuer Weg)

¾ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0218

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Berg, OA 22 / Am Hauchen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Katzensteig	5 min
Klammweg	¼ h
Wilhams	40 min

© 2017-2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Missen-Berg	10 min
Hauchenberg	1½ h
über Bockerstein	

© 2017-2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Börlas	55 min
über Hangweg	

© 2017-2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Alpkönigblick	1½ h
Klings Hütte	

© 2017-2018

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0224

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Missen, Alpweg Pfarralpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0228

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Missen, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Naturbiken:
Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 15

Nr. 2



Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg,
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0244

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich der Neuschwandalpe, Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

 Bühl am Alpsee 2½ h  SPRINT-GIA

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

  Salmaser Höhe 40 min
Wiedemannsdorf 1¼ h
Oberstaufen 2¼ h  SPRINT-GIA

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

 Ratholz 50 min
Wiederhofen 1¼ h
Hirnbein-Alpe 1¼ h  SPRINT-GIA

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0250

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich Skilift, Im Tal/ Zur Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken: Missener Höhenrunde

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Wiederhofen ¼ h
Missen ¾ h



079107-026

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Ochsenberg 40 min
Wilhams 1 h
Aigis 1¼ h



079107-026

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Thaler Höhe 55 min
Salmaser Höhe 1½ h
Thalkirchdorf 1¾ h



079107-026

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

TK-10
Missen ¾ h
über Luimweg



079107-026

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7

Auss. "Seeblick" 50 min
Siedel-Alpe 1¼ h
P Schlettermoos 1½ h



079107-026

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8

golfing
speichen #1
Siedel-Alpe ¾ h



079107-026

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0252

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich Bachschwanden, Im Tal



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Untereibele-Alpe	20 min
Geratsried	40 min

09/01/27-02/23

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Hirnbein-Alpe	50 min
Kalzhofen	2¼ h

09/01/27-02/23

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Wiederhofen	20 min
Skilift	¼ h

09/01/27-02/23

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Missen über Luimweg	55 min
------------------------	--------

09/01/27-02/23

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0253

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich Bachschwanden, Im Tal



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Wiederhofen 20 min
Missen ¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Geratsried ½ h
Trabers 1¼ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Untereibele-Alpe ¼ h
Hirnbein-Alpe 55 min
Salmaser Höhe 1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Kalzhofen 1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0262

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Geratsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen und neue MTB-Wegweiser Nr. 1 u. 2 mit Pfostenverlängerung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute, Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Aigis 40 min Wilhams 1¼ h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Ochsenberg ¾ h über Kammweg</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Wiederhofen ½ h Missen 1¼ h Thaler Höhe 1¾ h</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Untereibebe-Alpe ¾ h Hirnbein-Alpe 1¼ h Salmaser Höhe 1¾ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>TK-10 Trabers ¾ h Oberstaufen 2 h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Rote Heide ½ h Gschwend ¾ h Stiefenhofen 1¼ h</p>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0270

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Alpweg Zur Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Verkehrszeichen "Gefahrenstelle" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Wiedemannsdorf	1¼ h
Thalkirchdorf	1¼ h
Oberstaufen	2½ h

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hold-Alpe	40 min
Missen	1 h
über Luimweg	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Pfarr-Alpe	40 min
Juget-Alpe	1¼ h
 Schlettermoos	1½ h

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0274

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich der Hirnbein Alpe Eibele



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Geratsried	55 min
Kalzhofen	1¼ h
Oberstaufer	1½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Untereibebe-Alpe	40 min
Wiederhofen	1¼ h
Missen	1½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Trähers-Alpe	½ h
Thaler Höhe	1¼ h
Pfarr-Alpe	1½ h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0278

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Alpweg Hirnbeinalpe, südwestlich
Bachschwanden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-0280**Kommune:**
Missen-Wilhams**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Geratsried**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Pfosten an sichtbare Position im Westen der Kreuzung versetzen.
Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Ausrichtung:** Osten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Wiederhofen 40 min Ochsenberg 50 min Missen 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Aigis 3/4 h Wilhams 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Trabers 40 min Stiefenhofen 1 1/4 h Oberstauen 2 h</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rote Heide 1/2 h Königsalpe/Gschwend 50 min</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 5	 <p>TK-10 Untereibele-Alpe 40 min Hirnbein-Alpe 1 1/4 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 6	 <p>Salmaser Höhe 1 1/2 h Kalzhofen 2 h</p>	Ausrichtung: Südwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0303

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich der Hirnbein Alpe Eibele,
Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kalzhofen 55 min
Oberstaufen 1¼ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

ompessen-Alpe 10 min
Ochsenberg Alpe ½ h

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Hirnbein-Alpe 10 min
Thaler Höhe 1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 6

Salmaser Höhe 40 min
Salmas 1¼ h
Thalkirchdorf 1¼ h

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-0305**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Wiederhofen, Geratsrieder Straße / Zur Thaler
Höhe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue
Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Missen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Wilhams über Hölle</td><td>50 min</td></tr></table> <small>079127-000</small>	Missen	½ h	Wilhams über Hölle	50 min	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Missen	½ h											
Wilhams über Hölle	50 min											
Nr. 2	<table><tr><td></td><td>Ochsenberg</td><td>20 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>Geratsried</td><td>40 min</td></tr><tr><td></td><td>Aigis</td><td>50 min</td></tr></table> <small>079127-000</small>		Ochsenberg	20 min			Geratsried	40 min		Aigis	50 min	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
	Ochsenberg	20 min										
	Geratsried	40 min										
	Aigis	50 min										
Nr. 3	<table><tr><td>Hirnbein-Alpe</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Oberstaufen</td><td>2½ h</td></tr></table>  <small>079127-000</small>	Hirnbein-Alpe	1¼ h	Oberstaufen	2½ h	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Hirnbein-Alpe	1¼ h											
Oberstaufen	2½ h											
Nr. 4	 <table><tr><td>Pfarr-Alpe</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Siedel-Alpe</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079127-000</small>	Pfarr-Alpe	55 min	Siedel-Alpe	1¼ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig						
Pfarr-Alpe	55 min											
Siedel-Alpe	1¼ h											
Nr. 5	 <table><tr><td>Trähers-Alpe</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Thaler Höhe</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Salmaser Höhe</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>079127-000</small>	Trähers-Alpe	¾ h	Thaler Höhe	1¼ h	Salmaser Höhe	1½ h	Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig				
Trähers-Alpe	¾ h											
Thaler Höhe	1¼ h											
Salmaser Höhe	1½ h											

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0309

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Missen, Am Freibad



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1   Haus des Gastes 3 min
Freizeitanlagen 5 min
Missen 10 min 079127-009

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2  Freibad 5 min
 Kneipp-Gesundheitsanl. ½ h  079127-009

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Hold-Alpe ¾ h
Pfarr-Alpe 55 min
Auss. "Seeblick" 1¼ h 079127-009

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4  Wiederhofen 40 min
Geratsried 1¼ h  079127-009

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5  Thaler Höhe 1¾ h
Salmaser Höhe 2 h
Oberstauen 3 h 079127-009

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0313

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Aigis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Ochsenberg
Wiederhofen

40 min
50 min



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0314

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Missen, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg,
Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 15

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Doppelkl.sch.

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0320

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Missen, Alpweg Pfarralpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1




Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Hold-Alpe 20 min
Pfarr-Alpe 40 min
Auss. "Seeblick" ¾ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 Juget-Alpe ¾ h
Siedel-Alpe 1¼ h
 Schlettermoos 1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5  Kneipp-Gesundheitsanl. 5 min
Thaler Höhe 1¼ h
Salmaser Höhe 2 h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6 Bühl am Alpsee 2¾ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 7  Missen 10 min
Freibad 20 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 8 Wiederhofen 55 min 
über Luimweg

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0339

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Missen, Hauptstraße/Am Freibad, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Stiefenhofen/Wiederhofen abbauen und durch neuen Mountainbikewegweiser Nr. 2 ersetzen. Radwegweiser 3 u. 4 im Süden der Kreuzung zu bestehenden Radwegweisern an Pfosten im Nordosten der Kreuzung ummontieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  11
Zaumberg 6,8 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3  12
Börlas 2,7 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4  16
Wilhams 1,7 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Isny 16

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Naturbiken:
Missener Höhenrunde

Schilderdaten MTB:

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0346

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wiederhofen, Geratsrieder Straße / Am
Ochsenkopf



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung abbauen und durch neue
Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Jakobus-Radpilgerweg

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Missen 40 min Wilhams 50 min über Hölle</p> <small>0798127-024</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Pfarr-Alpe 55 min Siedel-Alpe 1¼ h Thaler Höhe 1¼ h</p> <small>0798127-024</small>	Ausrichtung: Osten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Aussicht am Kreuz 10 min Ochsenberg 20 min Aigis ¾ h</p> <small>0798127-024</small>	Ausrichtung: Norden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Geratsried 40 min Trabers 1¼ h Oberstaufer 2½ h</p> <small>TK-10 R-2 0798127-024</small>	Ausrichtung: Westen Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0356

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Siedel-Alpe	20 min
	Juget-Alpe	40 min
	Schlettermoos	40 min

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

	Alpsee	40 min
	Zaumberg	1¼ h
	Bühl am Alpsee	2 h

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

	Missen	¾ h
--	--------	-----

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-0359**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Geratsried und Wiederhofen

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0371

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Wilhams, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

über Gratweg
Räuberhöhle
Hauchenberg

20 min
1 h

091012-021

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Alpkönigblick
Klings Hütte

1¼ h

091012-021

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Wilhams
Missen

40 min
50 min

091012-021

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-0373**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Missen, Hauptstraße/Am Freibad

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Freibad	¼ h
Luimweg	¼ h
Kneipp-Gesundheitsanl.	20 min

Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0376

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Kreuzwiesen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0382

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Geratsried und Ochsenberg Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung abbauen und durch neue Mountainbikewegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen. Einhänger übernehmen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zur Datenbank
WTA-Leiter-Pikto auf ZWW C Königsalpe aufgeklebt, in Datenbank
aber auf ZWW C Oberstauen aufgeklebt, in Datenbank ändern

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken: Missener Höhenrunde, Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Um die Kalzhofener Höhe (8)

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Um die Kalzhofener Höhe (8)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Geratsried 55 min Missen 2 h über Wiederhofen</p>	Ausrichtung: Nordosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Ochsenberg Alpe 10 min Kalzhofen 50 min</p>	Ausrichtung: Südosten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Trabers 20 min Mutten ¾ h Oberstaufen 1½ h</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig
Nr. 4	 <p>Rote Heide ½ h Königsalpe/Gschwend 50 min</p>	Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0385

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlicher Ortseingang Missen, Hauptstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7),
Naturbiken: Missener Höhenrunde



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Schilderdaten Wandern:

<p>Nr. 1  Kneipp-Gesundheitsanl. 10 min Wiederhofen 1¼ h über Luimweg</p>	<p>Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
<p>Nr. 2  Hold-Alpe ½ h Pfarr-Alpe 40 min Auss. "Seeblick" 50 min</p>	<p>Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
<p>Nr. 3  Juget-Alpe 50 min Siedel-Alpe 1¼ h  Schlettermoos 1½ h</p>	<p>Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
<p>Nr. 4  Thaler Höhe 1¼ h Salmaser Höhe 2 h Bühl am Alpsee 2¼ h</p>	<p>Ausrichtung: Süden Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
<p>Nr. 5  Missen 10 min  Wilhams 40 min</p>	<p>Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>
<p>Nr. 6  Hauchenberg 1¾ h </p>	<p>Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: einseitig</p>
<p>Nr. 7  Oberallg. Rundwanderweg </p>	<p>Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: nicht bekannt Beschriftung: zweiseitig</p>

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0387

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Missen, St 2006

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kneipp-Gesundheitsanl.	5 min
Wiederhofen	1 h
über Luimweg	

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Hold-Alpe	½ h
Pfarr-Alpe	40 min
Auss. "Seeblick"	50 min

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0400

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Missen, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

  Haus des Gastes 5 min
Freibad 10 min
Wiederhofen 40 min

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Carl Hirnbeinweg

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 5

Börlas 1¼ h
Diepolz 1¼ h

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-04012

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Kreuzwiesen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-0606

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

westlich der Neuschwandalpe



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Mountainbike Kurve rechts abbauen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:
Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-2005

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Kreuzwiesen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Norden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-2088

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**nordwestlich der Hirnbein Alpe Eibele,
Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-2110**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich Bachschwanden, Im Tal

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-2115**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestliche Oschenberg Alpe

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-2116**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Alpweg Hirnbeinalpe, südwestlich
Bachschwanden**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Südwesten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-2119

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Missen, zwischen Kreuzwiesen und Auf der Farm

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

Ausrichtung: Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Ausrichtung: Südosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5004

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Geratsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5008

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Geratsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "5t" montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5011

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Geratsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5012

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlicher Ortseingang von Geratsried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5014

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Geratsried und Aigis, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-5015**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Geratsried und Aigis, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5021

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Geratsried und Aigis, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5022

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Aigis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Aufgrund der Pfostenposition ist der gerade Pfeil irreführend. Durch neuen Zwischenwegweiser Mountainbike 1 ersetzen.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5023

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich Aigis



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5025

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Aigis und Missen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5031

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich vom Alpkönigblick



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-5035**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Missen, Am Freibad

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweisung am Standort abbauen. Neue Zwischenwegweiser Mountainbike 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5036

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Missen, Hauptstraße/ Touristinfo



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Alten Radwegweiser (grünes Radschild) am Standort abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 2



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5037

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Missen, Auf der Farm



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5047

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe,
Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-5048**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe,
Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5049

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich der Juget-Alpe, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780127-5052**Kommune:**

Missen-Wilhams

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe,
Waldgebiet**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Missener Höhenrunde

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:
Alpseeblick Höhentour, Naturbiken: Missener
Höhenrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5054

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Juget-Alpe und Pfarr Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5064

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpweg Zur Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5067

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Parkplatz Talstation Skilift Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5068

Kommune:

Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Skilift, Parkplatz/ Zur Thaler Höhe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5069

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpweg Hirnbeinalpe, östlich Bachschwanden



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780127-5077

Kommune:
Missen-Wilhams

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich der Hirnbein Alpe Eibele,
Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm