


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



- Standorte Zielgewässer
- Standorte Zwischenwegweiser
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- Alternative Strecke Mountainbike

Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung  
Gemeindefreies Gebiet Kempter Wald

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-002209

**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Görisried und Kemptener-Wald  
Kapelle

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780451-0055

### Kommune:

Kempter Wald

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich vom Naturwald-Reservat  
Dürrebühl



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Betzigau 6,9

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0067

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich vom Naturwald-Reservat Dürrerbühl



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0091

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich vom Naturwald-Reservat Dürrerbühl



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordost-Südwest  
**Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0092

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südwestlich vom Naturwald-Reservat  
Dürrebühl



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**  
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780451-0100

### Kommune:

Kempter Wald

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Görisried und Kempter-Wald-Kapelle



Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Radwegweiser nach Görisried austauschen, da Zielangabe ergänzt wird.

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Moorwald-Runde

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg,  
Moorwald-Runde

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780451-0102**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich der Kempter Waldkapelle

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

ausgebleicht – Austausch noch nicht erforderlich

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0103

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Stein, Waldgebiet



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780451-0104**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südwestlich vom Naturwald-Reservat  
Dürrebühl**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780451-0146

### Kommune:

Kempter Wald

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westl. Kempter Waldkapelle, Abzweig  
Betzigau/Hauptmannsgreut



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Betzigau durch neuen  
Zielwegweiser Nr. 2 ersetzen. Einhänger übernehmen.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Moorwald-Runde

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Jakobus-Radpilgerweg

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Unterthingau 10

### Einhängeschilder:

Moorwald-Runde

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0147

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich von Hauptmannsgreut, Kempter Wald



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-02209

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Görisried und Kempter Waldkapelle



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0307

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Ochsenhof



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**  
verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780451-0308

### Kommune:

Kempter Wald

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Ochsenhof



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Radwegweiser nach Görisried austauschen, da Zielangabe ergänzt wird.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Kempter-Wald-Runde (27): nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0309

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Eschenhof, Waldgebiet



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nord-Süd

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-0312

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Görisried und Kempter-Wald-Kapelle



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
Neuen Pfosten mit Radwegweisern setzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-2206

**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Eschenhof, Waldgebiet



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-5004

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich der Kempter Waldkapelle



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780451-5006

**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Kempter Waldkapelle

Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Radwegweiser nach Görisried austauschen, da Zielangabe ergänzt wird. Radwegweiser nach Betzigau austauschen, da Zielangabe ergänzt wird.

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen Standort etwas weiter nach Südwesten versetzen, damit dieser am Knotenpunkt steht

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Moorwald-Runde

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Jakobus-Radpilgerweg,  
Moorwald-Runde

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780451-5013

### Kommune:

Kempter Wald

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Ochsenhof, OA 11



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

### Einhängeschilder:

Kempter-Wald-Runde (27)

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780451-5015

**Kommune:**  
Kempter Wald

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Stein, Waldgebiet



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780451-5016**Kommune:**

Kempter Wald

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Eschenhof, Waldgebiet

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Pfosten an Westseite der Kreuzung setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesem montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm