

Datum 01.03.2024


## Landkreis Oberallgäu

### Beschilderungsplanung Radwegweisung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die Beschilderungsplanung für die Radwegweisung in ihrer Kommune mit der Bitte um Prüfung. Sollten Sie Fragen oder Änderungswünsche haben, wenden Sie sich bitte bis 25.03.2024 an uns. Ansprechpartner bei topplan ist Herr Hofmann, [hofmann@toplan.de](mailto:hofmann@toplan.de), Tel. 08302 9228622.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr topplan-Team



Landkreis Oberallgäu - Beschilderungsplanung Rad- und Mountainbikewegweisung  
Gemeinde Oy-Mittelberg

- Standard-Zustiegsweg
- Standard-Zustiegsweg
- Basisnetz Freizeit
- Basisnetz Mountainbike
- - - Alternative Strecke Mountainbike

Kein amtliches Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet ©Bayer, LDBV 2023

Ally&Ally  
Ally&Ally GmbH  
Erstellt von Topplan  
Erstellt am 27.06.2023  
Maßstab 1:15000

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0005

## Kommune:

Oy-Mittelberg

## Baulastträger:

## Lagebeschreibung:

südwestlich von Petersthal, OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

## Mängel / Hinweise:

Wegweiser an neuen Abzweig versetzen, sofern noch nicht erfolgt.  
Neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren. Reihenfolge hier beachten und unter Wegweiser "Bodelsberg" montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

## Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bayernnetz, Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Mängel / Hinweise:

**Rottachsee-Runde (22):** am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

von Wegweiser "Bodelsberg" übernehmen

**Allgäuer Moorallianz:** am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich

von Wegweiser "Bodelsberg" übernehmen

**Radrunde Allgäu:** ergänzen

zudem ausgeblichenen Einhängen Radrunde Allgäu am Wegweiser "Oy" abnehmen

**Bodensee-Königssee-Radweg:** ergänzen

zudem alten Einhängen "Bo-Kö-Radweg" am Wegweiser "Oy" abnehmen

Nr. 5



**Einhängeschilder:**

Rottachsee-Runde (22),  
Panorama-Runde (21), Radrunde  
Allgäu, Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

**Rottachsee-Runde (22):** ergänzen  
aufgrund Platzmangel bestehenden Einhängen durch kleinere Größe  
ersetzen;

**Panorama-Runde (21):** ergänzen

**Radrunde Allgäu:** ergänzen  
aufgrund Platzmangel bestehenden Einhängen durch kleinere Größe  
ersetzen;

**Bodensee-Königssee-Radweg:** ergänzen

kleinere Größe wegen Platzmangel an Wegweiser erforderlich

**Bayernnetz:** ergänzen

kleinere Größe wegen Platzmangel an Wegweiser erforderlich

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0007

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Bisseroy



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Oberster Radwegweiser von NO aus schwer sichtbar. Prüfen ob Bushaltestellenschild tiefer montiert werden kann. Alternativ Radwegweiser 1 auf andere Seite des Pfostens montieren oder tiefer hängen. Bei letzterem aber Beeinflussung des Lichtraums beachten.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0011

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Petersthal, Thalstraße / Schachenstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm



**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Panorama-Runde  
(21), Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5		<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6		<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 8		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0016

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südlich von Greifenmühle, OA 6 / OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser (Bodensee- Königseeradweg) am Standort abbauen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Rund um den Rottachberg  
(20), Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den  
Rottachberg (20), Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Greifenmühle</td><td></td></tr><tr><td>Riedis</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Rottachdurchbruch</td><td>½ h</td></tr></table> <small>079128-016</small>	Greifenmühle		Riedis	20 min	Rottachdurchbruch	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Greifenmühle										
Riedis	20 min									
Rottachdurchbruch	½ h									
Nr. 2	<table data-bbox="239 436 670 542"><tr><td>Vorderburg</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Rettenberg</td><td>2¼ h</td></tr></table>  <small>079128-016</small>	Vorderburg	¾ h	Rettenberg	2¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Vorderburg	¾ h									
Rettenberg	2¼ h									
Nr. 3	 <table data-bbox="295 602 670 707"><tr><td>Wengen</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ried</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Rukatstobel</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>079128-016</small>	Wengen	10 min	Ried	½ h	Rukatstobel	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Wengen	10 min									
Ried	½ h									
Rukatstobel	40 min									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 768 670 873"><tr><td>Petersthal</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Moosbach</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079128-016</small>	Petersthal	40 min	Moosbach	50 min	Mittelberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Petersthal	40 min									
Moosbach	50 min									
Mittelberg	1¼ h									

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0018

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Dohle, nördlicher Orstausgang



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 2,6

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Radrunde Allgäu

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Panorama-Runde  
(21), Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0019

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Riedis

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0025

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nördlich von Schicken

Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Bisseroy</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Memersch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079128-020</small>	Bisseroy	¼ h	Memersch	½ h	Petersthal	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Bisseroy	¼ h											
Memersch	½ h											
Petersthal	40 min											
Nr. 2	<table><tr><td></td><td>Haag</td><td>40 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td>Oberzollhaus</td><td>40 min</td></tr><tr><td></td><td>Mittelberg</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079128-020</small>		Haag	40 min			Oberzollhaus	40 min		Mittelberg	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
	Haag	40 min										
	Oberzollhaus	40 min										
	Mittelberg	1 h										
Nr. 3	<table><tr><td>Oy</td><td>1½ h</td><td></td></tr></table> <small>079128-020</small>	Oy	1½ h		<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig							
Oy	1½ h											
Nr. 4	 <table><tr><td>Badesee</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Gschwend</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079128-020</small>	Badesee	¼ h	Gschwend	¼ h	Oberzollhaus	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Badesee	¼ h											
Gschwend	¼ h											
Oberzollhaus	1 h											

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0027

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nördlich von Gschwend

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> Klemmschelle	<b>Größe:</b> 200 x 800 mm <b>Beschriftung:</b> zweiseitig

## Schilderdaten MTB:

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0032

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Haag



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz, Naturbiken:  
Mittelberg - Rottachsee

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bisseroy 20 min Memersch 40 min Petersthal 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Oberzollhaus 1/2 h Multen 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Wasenmühle 1/2 h Rottachschlucht 40 min Kressen 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Haag 20 min Mittelberg 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0033

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Haag



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm





Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz, Naturbiken:  
Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4		<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6		<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0035

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Reichenbach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Wertachradweg

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 3,8

Nr. 2 

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Naturbiken:  
Grüntenseerunde, Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 3 

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21),  
Wertachradweg, Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Haslach 20 min Faistenoy 40 min Mittelberg 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Kletterwald Grüntensee 5 min Oy 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Römerbrücke ½ h Nesselwang 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Nesselwang über Rothenmoos 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>über Rothenmoos: Haslacher-Alpe 1 h Buronhütte 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Wertach 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0042

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Oberzollhaus, OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

**Einhängeschilder:**

Allgäuer Moorallianz



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Allgäuer Moorallianz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Haag 40 min Oy 1¼ h Mittelberg 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Petersthal 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Josereute ¼ h Rottachsee 40 min Petersthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oberzollhaus 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0049

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Mittelberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 2



### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 3



### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Mittelberg 10 min</p> <small>079128-007</small>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Rottachschlucht 10 min Wasenmühle ¼ h Oberzollhaus 55 min</p> <small>079128-008</small> R4	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Lehrpfad "Steinmeile"</p> <small>079128-009</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Kressen 10 min Oy ¼ h Unterschwarzenberg 1¼ h</p> <small>079128-010</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Schwarzenberger Weiher ½ h</p> <small>079128-011</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0051

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Kressen, Kressenstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Allgäuer Moorallianz

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5




**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0055

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Mittelberg, Alois-Wagner-Straße / Kichlinde /  
Rotachstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee: ergänzen  
MTB Einhänger Grüntenseerunde austauschen

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 6,7 statt 9,5

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Oy ¼ h Guggemoos 55 min Maria-Rain 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Faistenoy 20 min Haslach 40 min Grüntensee ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Lehrpfad "Steinmeile"</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>R4 Kressen 20 min Rottachschlucht 20 min Wasenmühle ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oberzollhaus 1¼ h Unterschwarzenberg 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Kurklinik 20 min Burgkranzegg 1¼ h Petersthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>R4 Haag ½ h Memersch 50 min Oberzollhaus 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0058

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Oberschwarzenberg, OA 34



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten mit Verlängerung aufstocken. Bestehende Radwegweiser abbauen und neue Zielwegweiser Rad 1-3 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0077

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberzollhaus, Füssener Straße /  
Schwarzenberger Straße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer  
Moorallianz

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm



Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Hochmoos ¼ h</p> <small>07918128-0177</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Oberschwarzenberg ¾ h Nagelfluh-Findlinge ¾ h Unterschwarzenberg 1¼ h</p> <small>07918128-0177</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Multen 20 min Haag 50 min</p> <small>07918128-0177</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Mittelberg 1¼ h</p> <small>07918128-0177</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Josereute ½ h über Reitermoos Sulzberg 1¾ h</p> <small>07918128-0177</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0102

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Fischersäge, Hauptstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 6,2 statt 7,2

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0108

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Kressener Straße / Hauptstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Einhängeschilder:**  
Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Wertach 6,7 statt 7,3

**Allgäuer Moorallianz:** am falschen Wegweiser eingehängt - neue  
Montage erforderlich  
von Wegweiser "Görisried" umhängen

Nr. 2 

**Einhängeschilder:**  
Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0112

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Oy, B 310

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 4,8 statt 5,8

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>0y Schwarzenberger Weiher 10 min 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Stich Sticher Weiher 1/2 h 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Moorgang Unterscharzenberg über Seemoos 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Guggemoos 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Maria-Rain 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0115

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Oy

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Sticher Weiher 20 min Stich ½ h Bachtel ½ h</p> <small>SPR 018-015</small>	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Oy 20 min Schwarzenberger Weiher 40 min</p> <small>SPR 018-015</small>	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Guggemoos ½ h Maria-Rain 50 min</p>   <small>SPR 018-015</small>	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0117

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Raichen, OA 6

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),  
Allgäuer Seenland (23)

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Bodelsberg 8,1

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Rund um den  
Rottachberg (20)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0118

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Bachtel, südlicher Ortsausgang



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach Maria-Rain, welches nach Osten zeigt abbauen, da nur noch eine Strecke nach Maria-Rain ausgeschildert wird. Dafür neuen Radwegweiser Nr. 3 montieren, mit Ausrichtung nach Süden. Einhängen Schloßparkrunde und Wertachradweg von Wegweiser nach Stich zu neuem Wegweiser nach Maria-Rain umhängen. steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Lohmühle</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Wertachtal</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Maria-Rain</td><td>½ h</td></tr></table> <small>SPR 0128-0118</small>	Lohmühle	10 min	Wertachtal	¼ h	Maria-Rain	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Lohmühle	10 min								
Wertachtal	¼ h								
Maria-Rain	½ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Nesselwang</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Rückholz</td><td>1¾ h</td></tr></table> <small>SPR 0128-0118</small>	Nesselwang	1¼ h	Rückholz	1¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Nesselwang	1¼ h								
Rückholz	1¾ h								
Nr. 3	 <table><tr><td>Bachtel</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Unterscharzenberg</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Alpe-Wildbergerhof</td><td>1 h</td></tr></table> <small>SPR 0128-0118</small>	Bachtel			Unterscharzenberg	40 min	Alpe-Wildbergerhof	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Bachtel									
Unterscharzenberg	40 min								
Alpe-Wildbergerhof	1 h								
Nr. 4	<table><tr><td>Stich</td><td>5 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Sticher Weiher</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Maria-Rain</td><td>½ h</td></tr></table> <small>SPR 0128-0118</small>	Stich	5 min		Sticher Weiher	10 min	Maria-Rain	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Stich	5 min								
Sticher Weiher	10 min								
Maria-Rain	½ h								
Nr. 5	<table><tr><td>Oy</td><td>50 min</td><td></td></tr></table> <small>SPR 0128-0118</small>	Oy	50 min		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Oy	50 min								

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0121

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Unterschwarzenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Maria-Rain durch neuen Radwegweiser Nr. 2 ersetzen, da Zielangabe Nesselwang erforderlich ist. Einhängen können übernommen werden.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0125

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Unterschwarzenberg

Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="240 271 619 376"><tr><td>Kreuzbänkle</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Schwarzenberger Weiher</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>40 min</td></tr></table> <small>SPR 018-018</small>	Kreuzbänkle	½ h	Schwarzenberger Weiher	½ h	Oy	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Kreuzbänkle	½ h							
Schwarzenberger Weiher	½ h							
Oy	40 min							
Nr. 2	 <table data-bbox="293 443 630 548"><tr><td>Rotwasser</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Alpe-Wildbergerhof</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Görisried</td><td>2 h</td></tr></table>  <small>SPR 018-018</small>	Rotwasser	½ h	Alpe-Wildbergerhof	50 min	Görisried	2 h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rotwasser	½ h							
Alpe-Wildbergerhof	50 min							
Görisried	2 h							
Nr. 3	 <table data-bbox="293 611 671 701"><tr><td>Oberschwarzenberg</td><td>20 min</td></tr></table> <small>SPR 018-018</small>	Oberschwarzenberg	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Oberschwarzenberg	20 min							

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0137

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Hauptstraße / Haager Straße / Mittelberger Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zielwegweiser Rad Nr. 4 zu bestehender Wegweisung montieren. Bestehenden Radwegweiser "Nesselwang/Haslach-Grüntensee" durch neuen Zielwegweiser Nr. 5 ersetzen und Einhänger übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Radrunde Allgäu

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 5

**Ausrichtung:** Südosten **Größe:** 200 x 800 mm  
**Befestigung:** Klemmschelle **Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
 Bodensee-Königssee-Radweg,  
 Bayernnetz, Radrunde Allgäu, Allgäuer  
 Moorallianz

**Mängel / Hinweise:**  
**Bodensee-Königssee-Radweg:** verschmutzt – bitte säubern  
**Bayernnetz:** eingeschränkt sichtbar  
**Allgäuer Moorallianz:** ergänzen

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten **Beschriftung:** einseitig  
**Befestigung:** nicht bekannt

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten **Beschriftung:** einseitig  
**Befestigung:** nicht bekannt

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden **Beschriftung:** einseitig  
**Befestigung:** nicht bekannt

Nr. 4

**Ausrichtung:** Norden **Beschriftung:** einseitig  
**Befestigung:** nicht bekannt

Nr. 5

**Ausrichtung:** Süden **Beschriftung:** einseitig  
**Befestigung:** nicht bekannt

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0140

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Mittelberg, Lindenstraße/Mühlbachstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm


Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 9,2 korrigieren

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Faistenoy 20 min Haslach 40 min Grüntensee 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Mühlbach 10 min Kletterwald Grüntensee ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Lehrpfad "Steinmeile"</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Kurklinik 20 min Oberzollhaus 1¼ h Petersthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy ¼ h Guggemoos 55 min Maria-Rain 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0143

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Faistenoy,  
Berschwaldweg/Brunnenstraße/Ringweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig




### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Wertach auf 7,7

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Grüntenseerunde,  
Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Haslach 20 min Grüntensee 1/2 h Kletterwald Grüntensee 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Ellegghöhe 1 1/4 h Wertach 1 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Berschwald 1/4 h Oberellegg 1 1/4 h Wertach 1 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Burgkranzegg 1 1/4 h Memersch 1 1/2 h Petersthal 1 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy über Straße 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Mühlbach 10 min Oy 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Mittelberg 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0149

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Mittelberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig





### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Wertach 6,8

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Grüntenseerunde

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Kurklinik ½ h Mittelberg ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Burgkranzegg 1¼ h Memersch 1¼ h Petersthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Faistenoy ¼ h Haslach 40 min Grüntensee 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oy 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Ellegghöhe ¾ h Oberellegg 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Wertach 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Burgkranzegg 1¼ h Petersthal 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0160

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Hauptstraße / Poststraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

### Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad an Lichtmast mit Schild "Sportanlagen" montieren. Bestehende Zwischenwegweiser Rad am Standort abbauen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Band seitlich

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0171

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Mittelberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 7,9 korrigieren

### Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Binzen 40 min Burgkranzegg 55 min Wertach 1 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Memersch 1 1/4 h Petersthal 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Mühlbach</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>R3 Benschwald 10 min Faistenoy 20 min Wertach 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Kurklinik 10 min Mittelberg 1/4 h Oy 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0185

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Unterschwarzenberg, OA 34

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Schwarzenberger Weiher</td><td>20 min</td></tr><tr><td>(Badestelle)</td><td></td></tr><tr><td>Unterschwarzenberg</td><td>½ h</td></tr></table>	Schwarzenberger Weiher	20 min	(Badestelle)		Unterschwarzenberg	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Schwarzenberger Weiher	20 min									
(Badestelle)										
Unterschwarzenberg	½ h									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Kreuzbänke</td><td>½ h</td></tr></table>	Kreuzbänke	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig				
Kreuzbänke	½ h									
Nr. 3	<table data-bbox="239 600 670 705"><tr><td>Oy</td><td>¼ h</td><td></td></tr><tr><td>Kressen</td><td>½ h</td><td></td></tr></table>	Oy	¼ h		Kressen	½ h		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Oy	¼ h									
Kressen	½ h									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 763 670 869"><tr><td>Seemoos</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Alpe-Wildbergerhof</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Görisried</td><td>2¼ h</td></tr></table>	Seemoos	20 min	Alpe-Wildbergerhof	1¼ h	Görisried	2¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Seemoos	20 min									
Alpe-Wildbergerhof	1¼ h									
Görisried	2¼ h									

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0187

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Fischersäge, Wildberger Weg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0197

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Oy, nahe B 310



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wegweiser "Nesselwang/Maria-Rain" durch neuen Radwegweiser Nr. 1 ersetzen. Einhängen übernehmen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 3,9 statt 4,9

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Panorama-Runde (21)


### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt  
**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0202

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Dohle, südlich der B 309/310



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Panorama-Runde (21)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 3,0

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



**Einhängeschilder:**  
Panorama-Runde (21)

**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
neu 2,7; zudem die beiden Piktogramme nach Nesselwang mit  
Blankoaufkleber überkleben;

**Panorama-Runde (21):** nicht vorhanden

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0232

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Maria Rain, Kirchweg / Bachtelstr.



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Nesselwang ersetzen, da Strecke über Wertachtal aufgrund starkem Gefälle (Gefahr) nur noch als MTB-Strecke ausgeschildert wird; bisheriger Einhänger kann übernommen werden; zusätzlich Radwegweiser Nr. 5 montieren, als alternative Führung nach Nesselwang;

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Panorama-Runde (21)

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Bachtel 2,0

Nr. 4 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Schilderdaten MTB:

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**  
Wertachradweg

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7

Rainen	10 min
Haslach	40 min
Grüntensee	1 h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0239

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Guggenmoos

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben  
MTB blau vor Nesselwang

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0258

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Stich



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 5,9; Strecke verlängert sich durch Netzstreichung

**Einhängeschilder:**

Schlosspark Radrunde,  
Wertachradweg

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0300

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Hauptstraße / Alte Schulstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Radwegweiser "Wertach/Faistenoy", "Nesselwang/Haslach" und "Nesselwang/Maria-Rain" abnehmen und neue Zielwegweiser Rad Nr. 3,4,5 montieren. Einhänger auf Wegweiser Nr. 4 montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
**Allgäuer Moorallianz:** ergänzen

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Einhängeschilder:**

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Radrunde Allgäu, Allgäuer  
Moorallianz

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Nesselwang 4,8 statt 6,1

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0401

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Haslach, Grüntenseestraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern  
Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 4,0

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 2



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Grüntenseerunde, Allgäuer Moorallianz

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig


Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0607

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich vom Grüntensee



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Wertachradweg, Panorama-Runde  
(21), Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 4



**Einhängeschilder:**

Wertachradweg, Panorama-Runde  
(21), Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0702

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Petersthal, OA 10

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrunde Allgäu" und "Bodensee-Königssee-R." abbauen, da Routen verlegt wurden.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bayernnetz, Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Bayernnetz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Petersthal	10 min
	Memersch	40 min
	Mittelberg	1¼ h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Wengen	20 min	
	Riedis	¾ h	
	Moosbach	¾ h	

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

	Rukatstobel	5 min	
	Ried	10 min	
	Vorderholz	40 min	

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0705

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Petersthal, Thalstraße / Am Bux

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Panorama-Runde (21), Bayernnetz, Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz, Panorama-Runde (21), Radrunde Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Memersch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1 h</td></tr></table> <small>079128-025</small>	Memersch	½ h	Mittelberg	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Memersch	½ h							
Mittelberg	1 h							
Nr. 2	 <table><tr><td>Mariengrotte</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Bruder-Klaus-Kapelle</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Haag</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>079128-025</small>	Mariengrotte	40 min	Bruder-Klaus-Kapelle	40 min	Haag	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Mariengrotte	40 min							
Bruder-Klaus-Kapelle	40 min							
Haag	¾ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Feld</td><td>4 min</td></tr><tr><td>Badesee</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>079128-025</small>	Feld	4 min	Badesee	½ h	Oberzollhaus	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Feld	4 min							
Badesee	½ h							
Oberzollhaus	1¼ h							
Nr. 4	 <table><tr><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079128-025</small>	Rottachsee	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Rottachsee	10 min							
Nr. 5	<table><tr><td>Rukatstobel</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Vorderholz</td><td>¾ h</td></tr></table>  <small>079128-025</small>	Rukatstobel	¼ h	Vorderholz	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Rukatstobel	¼ h							
Vorderholz	¾ h							
Nr. 6	<table><tr><td>Wengen</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Riedis</td><td>¾ h</td></tr></table>  <small>079128-025</small>	Wengen	40 min	Riedis	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Wengen	40 min							
Riedis	¾ h							
Nr. 7	 <table><tr><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr></table> <small>079128-025</small>	Rottachsee	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Rottachsee	10 min							

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0712

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Gschwend, Rottachsee-Rundweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Rottachsee-Runde (22), Allgäuer  
Moorallianz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 2 

### Einhängeschilder:

Rottachsee-Runde (22), Allgäuer  
Moorallianz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

## Schilderdaten MTB:

Nr. 3



**Einhängeschilder:**  
Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0716

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Josereute



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Position ungünstig / eingeschränkt sichtbar - bitte versetzen  
Rohrpfosten näher an Straße versetzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Rottachsee-Runde (22), Allgäuer  
Moorallianz

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Rottachsee-Runde (22), Allgäuer  
Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Rottachsee-Rundweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Rottachsee ¼ h Gschwend ¼ h Petersthal 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p><b>R2</b> Bisseroy 40 min Memersch 50 min Mittelberg 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Rottachsee-Rundweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oberzollhaus ½ h Bodelsberg 50 min Moosbach 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Josereute 5 min Oberzollhaus über Straße 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0718

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Petersthal



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 6,9 korrigieren

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 8,3 korrigieren

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0801

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Petersthal, Schachenstraße/Burgstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 8,1 korrigieren

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0805

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Memersch

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Panorama-Runde (21),  
Radrunde Allnäu

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig


### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 8,3 korrigieren

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bisseroy 10 min Badesee ½ h Oberzollhaus 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Petersthal 10 min Rottachsee 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Memersch 10 min Haag ½ h Mittelberg 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Burgkranzegg 10 min Horn ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0816

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Raichen

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23), Rund um den Rottachberg (20)

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Bodelsberg 8,6

### Einhängeschilder:

Allgäuer Seenland (23),  
Rottachsee-Runde (22),  
Panorama-Runde (21), Allgäuer  
Moorallianz

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),  
Panorama-Runde (21),  
Rottachsee-Runde (22), Allgäuer  
Moorallianz

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0825

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Faistenoy, Seeblickstraße / Wertachstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden

Nr. 2



### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Grüntenseerunde

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0900

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlicher Ortseingang von Petersthal,  
Rottachsee-Rundweg/Am Petersbach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz,  
Rottachsee-Runde (22), Radrunde  
Allgäu, Bodensee-Königssee-Radweg

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ergänzen  
Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,  
Bodensee-Königssee-Radweg

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ergänzen  
Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz,  
Rottachsee-Runde (22), Naturbiken:  
Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Petersthal 10 min Burgkranzegg 20 min Mittelberg 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Rottachsee-Rundweg Riedis 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Rottachsee-Rundweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Badese 1/2 h Gschwend 40 min Oberzollhaus 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0901

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Bahnhofstraße / Hauptstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 5,6 statt 6,6

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer  
Moorallianz

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Mittelberg 40 min Faistenoy 40 min Haslach ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Schwarzenberger Weiher ½ h Unterscharzenberg 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Guggemoos 40 min Maria-Rain 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Unterscharzenberg über Seemoos 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0902

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Haslach, Am Kletterwald/Grüntenseestraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Allgäuer  
Moorallianz

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,  
Naturbiken: Grüntenseerunde, Allgäuer  
Moorallianz

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich  
Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 3 

**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Radrunde  
Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 3,5

Panorama-Runde (21): nicht vorhanden

Bayernnetz: nicht vorhanden

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

<small>079123-012</small>	Faistenoy	20 min	
	Oy	½ h	
	Mittelberg	40 min	

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Rainen	½ h	
	Guggemoos	40 min	
	Maria-Rain	40 min	
<small>079123-012</small>			

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

<small>079123-012</small>	<b>R7</b>	Kletterwald Grüntensee	10 min	
		Grüntensee	10 min	

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0929

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Kressen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz, Naturbiken:  
Mittelberg - Rottachsee

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0932

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich vom Schwarzenberger Weiher, St 2520



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehende Zwischenwegweiser Rad durch neue Zielwegweiser Nr. 1-3 ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Kressen	¼ h
	Oy	20 min
	Rottachschlucht	½ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

		Schwarzenberger Weiher	10 min
		Unterscharzenberg	40 min
		Oberzollhaus	55 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0933

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich vom Schwarzenberger Weiher, St  
2520

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
(, Ø )

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Kressen	20 min
Oy	20 min
Rottachschlucht	½ h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Schwarzenberger Weiher	5 min
Unterscharzenberg	40 min
Oberzollhaus	50 min

R5

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0956

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Josereute, OA 10

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0969

## Kommune:

Oy-Mittelberg

## Baulastträger:

## Lagebeschreibung:

südöstlich von Wengen, OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

## Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

## Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um den Rottachberg (20), Bayernnetz, Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

**Bodensee-Königssee-Radweg:** ergänzen aufgrund Platzmangel bestehenden Einhänger durch kleinere Größe ersetzen;

**Bayernnetz:** ergänzen aufgrund Platzmangel bestehenden Einhänger durch kleinere Größe ersetzen;

**Panorama-Runde (21):** beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich Bestehenden Einhänger durch kleineren ersetzen; Platzmangel am Wegweiser

**Rottachsee-Runde (22):** ergänzen aufgrund Platzmangel bestehenden Einhänger durch kleinere Größe ersetzen;

**Radrunde Allgäu:** ergänzen aufgrund Platzmangel bestehenden Einhänger durch kleinere Größe ersetzen;

**Allgäuer Moorallianz:** ergänzen

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Klemmschelle

**Größe:** 200 x 800 mm  
**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Rottachsee-Runde (22),  
Panorama-Runde (21), Rund um den  
Rottachberg (20), Allgäuer Moorallianz

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0995

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Burgkranzegg, Burgstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

### Mängel / Hinweise:

Panorama-Runde (21): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich  
von Wegweiser Petersthal/Rottachsee umhängen

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Distanz nach Wertach auf 7,6 korrigieren

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2030

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlicher Ortseingang von Haslach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Wertach** 5,3 **Faistenoy** 0,8

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Grüntenseerunde

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2 **Oy-Mittelberg/Oy** 1,9 **Bahnhof Haslach** 0,2

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 3 **Wertach** 5,9 **Grüntensee** 1,0

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2806

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Binzen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee,  
Panorama-Runde (21)

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2807

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Burgkranzegg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren

Distanz nach Wertach auf 7,1 korrigieren

**Panorama-Runde (21):** verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee,  
Panorama-Runde (21)

**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2817

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Mittelberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Lichtraum beeinträchtigt

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

**Einhängeschilder:**

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee

**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2938

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Haag



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg

Nr. 3 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,  
Bayernnetz, Radrunde Allgäu

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5008

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Petersthal, Im Leer/Thalstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



### Einhängeschilder:

Naturbiken: Mittelberg - Rottachsee,  
Radrunde Allgäu,  
Bodensee-Königssee-Radweg

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

**Radrunde Allgäu:** ergänzen  
zudem ausgeblichenen Einhänger Radrunde Allgäu am Wegweiser  
"Rettenberg" abnehmen  
**Bodensee-Königssee-Radweg:** ergänzen  
und alten Einhänger BoKöR an anderem Wegweiser abnehmen

Nr. 2



### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21), Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5016

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Faistenoy, nahe B 310



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden

### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5017

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Faistenoy, nahe B 310



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

### Einhängeschilder:

Allgäuer Moorallianz

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5022

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Rainen, nahe St 2520



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
neu 2,3

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Panorama-Runde (21): ergänzen

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Panorama-Runde (21)

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 200 x 800 mm

**Befestigung:** Klemmschelle

**Beschriftung:** zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Panorama-Runde (21): ergänzen

### Einhängeschilder:

Schlosspark Radrunde,  
Panorama-Runde (21)

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-5023

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Rainen, St 2520

Träger 1:  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Radwegweiser nach Maria Rain nach Westen drehen. Die Radfahrer sollen die Staatsstraße nicht überqueren, sondern die Unterführung benutzen. Den Einhängler abbauen, da Route an diesem Standort nicht vorbei führt.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
neu 2,2

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-5025

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Stich, A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5026

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Wertacher Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



#### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Mängel / Hinweise:

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 2



#### Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bayernnetz,  
Bodensee-Königssee-Radweg,  
Allgäuer Moorallianz

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

#### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 5,3 statt 5,8

Allgäuer Moorallianz: ergänzen

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-5029

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Oy, St 2520

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Wegweiser "Maria-Rain" durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5039

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oberschwarzenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Panorama-Runde (21): verschmutzt – bitte säubern

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-5040**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich von Unterschwarzenberg

**Träger 1:**  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Zielwegweisern Rad 1-3 an westliche Seite der Kreuzung setzen. Bestehende Radzwischenwegweiser am Standort abbauen, da Knotenpunkt.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Panorama-Runde (21)

Nr. 4

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Panorama-Runde (21)

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-5044

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Bahnhofstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

### Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren  
Nesselwang 5,5 statt 6,5

### Einhängeschilder:

Panorama-Runde (21)

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0001**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich von Wengen

**Träger 1:**  neu  Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad Nr. 6 u. 7 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**




Nr. 6

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 7

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Greifenmühle 10 min Rottachdurchbruch ½ h Riedis ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Wengen</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Ried 20 min Rukatstobel ½ h Vorderholz ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Petersthal ½ h Memersch 55 min Mittelberg 1¼ h</p> <p>R1</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Moosbach 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0002**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Mittelberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Faistenoy</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>0718128-002</small>	Faistenoy	20 min	Mittelberg	½ h	Oy	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Faistenoy	20 min								
Mittelberg	½ h								
Oy	¾ h								
Nr. 2	 <table><tr><td>Oberellegg</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Wertach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0718128-002</small>	Oberellegg	¾ h	Wertach	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Oberellegg	¾ h								
Wertach	1½ h								
Nr. 3	<table><tr><td>Kurklinik</td><td>½ h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>55 min</td></tr></table> <small>0718128-002</small>	Kurklinik	½ h		Mittelberg	½ h	Oy	55 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Kurklinik	½ h								
Mittelberg	½ h								
Oy	55 min								
Nr. 4	<table><tr><td>Burgkranzegg</td><td>1 h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Memersch</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0718128-002</small>	Burgkranzegg	1 h		Memersch	1¼ h	Petersthal	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Burgkranzegg	1 h								
Memersch	1¼ h								
Petersthal	1¼ h								

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0006

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich von Binzeler



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten mit  
Wanderschilder montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0008**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Haslach

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 365-60 "Parkplatz Camping Wohnwagen" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Rainen	¼ h
	Guggemoos	20 min
	Maria-Rain	½ h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

	Haslach	10 min	
	Faistenoy	½ h	
	Mittelberg	50 min	

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

	Grüntensee	20 min	
	Kletterwald Grüntensee	20 min	

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0009

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Petersthal, Burgstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südost-Nordwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0014

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Faistenoy und Oy

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0015

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Petersthal, Rottachsee-Rundweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Badeseesee Gschwend 1/2 h 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Rottachsee-Rundweg Oberzollhaus 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Rottachsee-Rundweg Riedis 50 min</p> <p>R1 S</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Petersthal Burgkranzegg Mittelberg 10 min 20 min 1 1/4 h</p> <p>R2</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0020

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordwestlich von Kressen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Haag</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0718128-000</small>	Haag	½ h	Oberzollhaus	40 min	Petersthal	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Haag	½ h							
Oberzollhaus	40 min							
Petersthal	1¼ h							
Nr. 2	<table><tr><td>Oberzollhaus über Straße</td><td>20 min</td></tr></table>  <small>0718128-000</small>	Oberzollhaus über Straße	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Oberzollhaus über Straße	20 min							
Nr. 3	 <table><tr><td>Wasenmühle</td><td></td></tr><tr><td>Rottachschlucht</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Kressen</td><td>20 min</td></tr></table> <small>0718128-000</small>	Wasenmühle		Rottachschlucht	¼ h	Kressen	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Wasenmühle								
Rottachschlucht	¼ h							
Kressen	20 min							
Nr. 4	 <table><tr><td>Oy</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0718128-000</small>	Oy	40 min	Mittelberg	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig		
Oy	40 min							
Mittelberg	40 min							

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0022

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
nördlich von Wiesen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad Nr. 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 - 80 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad Nr. 2 an Pfosten mit Wanderschilder montieren.

**Schilderdaten Rad:**



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Memersch 10 min Haag 1/2 h Mittelberg 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Bisseroy 1/4 h Badesee 40 min Oberzollhaus 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Petersthal 1/4 h Rottachsee 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Burgkranzegg 10 min Horn 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0023**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Bisseroy

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**





Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Petersthal 20 min Burgkranzegg 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Bisseroy 20 min Badese 20 min Petersthal 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Feld 1/4 h Riedis 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Haag 3/4 h Oberzollhaus 50 min Mittelberg 1 1/4 h</p> <p>R4 R2</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy 1 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Memersch 1/4 h Mittelberg 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0024

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
östlich von Petersthal



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

	Petersthal	10 min
	Rottachsee	20 min

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

	Memersch	10 min	
	Haag	40 min	
	Mittelberg	50 min	

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

	Bisseroy	10 min	
	Badesee	½ h	
	Oberzollhaus	1 h	

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0030**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südwestlich von Joseureute**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0036

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
südöstlich von Oberzollhaus, St 2520 / OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Multen <math>\frac{1}{4}</math> h Oy <math>\frac{3}{4}</math> h über Straße</p> <small>079128-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p> Oberzollhaus 3 min</p> <small>079128-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p> Oberschwarzenberg 50 min</p> <small>079128-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p> Haag 40 min Oy <math>\frac{1}{4}</math> h Mittelberg <math>\frac{1}{4}</math> h</p> <small>079128-026</small>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0038

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich von Haag



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table border="1" data-bbox="295 271 670 376"> <tr> <td>Petersthal</td> <td>50 min</td> </tr> <tr> <td>über Rottachthal</td> <td></td> </tr> </table>	Petersthal	50 min	über Rottachthal		<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Petersthal	50 min									
über Rottachthal										
Nr. 4	 <table border="1" data-bbox="295 443 670 548"> <tr> <td>Wasenmühle</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Rottachschlucht</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Kressen</td> <td>40 min</td> </tr> </table>	Wasenmühle	20 min	Rottachschlucht	½ h	Kressen	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Wasenmühle	20 min									
Rottachschlucht	½ h									
Kressen	40 min									
Nr. 5	 <table border="1" data-bbox="287 616 670 721"> <tr> <td>Haag</td> <td>10 min</td> </tr> <tr> <td>Bruder-Klaus-Kapelle</td> <td>20 min</td> </tr> <tr> <td>Mariengrotte</td> <td>20 min</td> </tr> </table> 	Haag	10 min	Bruder-Klaus-Kapelle	20 min	Mariengrotte	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Haag	10 min									
Bruder-Klaus-Kapelle	20 min									
Mariengrotte	20 min									
Nr. 6	 <table border="1" data-bbox="287 788 670 893"> <tr> <td>Mittelberg</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Oy</td> <td>50 min</td> </tr> </table> 	Mittelberg	40 min	Oy	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Mittelberg	40 min									
Oy	50 min									
Nr. 7	<table border="1" data-bbox="239 960 670 1066"> <tr> <td>Schicken</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Memersch</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Petersthal</td> <td>¾ h</td> </tr> </table> 	Schicken	½ h	Memersch	½ h	Petersthal	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Schicken	½ h									
Memersch	½ h									
Petersthal	¾ h									
Nr. 8	 <table border="1" data-bbox="295 1133 670 1238"> <tr> <td>Bisseroy</td> <td>40 min</td> </tr> <tr> <td>Badesee</td> <td>40 min</td> </tr> </table>	Bisseroy	40 min	Badesee	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Bisseroy	40 min									
Badesee	40 min									
Nr. 9	 <table border="1" data-bbox="295 1305 670 1411"> <tr> <td>Gschwend</td> <td>½ h</td> </tr> <tr> <td>Oberzollhaus</td> <td>½ h</td> </tr> </table> 	Gschwend	½ h	Oberzollhaus	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Gschwend	½ h									
Oberzollhaus	½ h									

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0040

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Fischersäge, nahe A 7



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 30-50 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0050**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Kressen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0064

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Mittelberg, Lindenstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm




**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Lehrpfad "Steinmeile"</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Kurklinik 20 min Petersthal 1¼ h Wertach 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Haag ½ h Memersch 50 min Oberzollhaus 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oy ¼ h Guggemoos 55 min Maria-Rain 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Faistenoy 20 min Haslach 40 min Grüntensee 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0067

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Mittelberg, nahe Mühlbachstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0078

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Oberzollhaus,  
Schwarzenberger Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Oberzollhaus	4 min
Josereute	40 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Oberzollhaus	10 min
Multen	½ h
Mittelberg	1½ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Bärenmoos	
Hochmoos	3 min
Oy	1 h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Nagelfluh-Findlinge	40 min
Oberschwarzenberg	40 min
Unterschwarzenberg	55 min

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0080**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Oberzollhaus**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Nagelfluh-Findlinge	½ h
Görisried	2 h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Oberschwarzenberg	½ h
Hinterschwarzenberg	40 min
Unterschwarzenberg	50 min

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Bärenmoos	5 min
Oberzollhaus	¼ h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Schwarzenberger Weiher	½ h
Kressen	¾ h
Oy	55 min

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0082**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Oberschwarzenberg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Oberschwarzenberg 10 min Hinterschwarzenberg ¼ h Unterschwarzenberg ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oy 1 h Görisried 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Nagelfluh-Findlinge 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Hochmoos ¼ h Oberzollhaus ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0084**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Schicken**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0085**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Oberschwarzenberg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0103

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Fischersäge

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

R5

Schwarzenberger Weiher	¼ h
Rottachschlucht	½ h
Oberzellhaus	1¼ h



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0105

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Kressen, Kressenerstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0111**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Oy, nahe B 310

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Moorgang 3 min Unterschwarzenberg 50 min über Seemoos</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Schwarzenberger Weiher 40 min Oberzollhaus 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Guggemoos ½ h Sticher Weiher 40 min Maria-Rain ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0116**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Oy, A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0119

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bachtel, Ortsmitte



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Stich 10 min Sticher Weiher 10 min Maria-Rain 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Oy 55 min Nesselwang 1 1/4 h Rückholz 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Unterschwarzenberg 40 min Alpe-Wildbergerhof 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Bischofsstein 1/2 h Wertachtal 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0120

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Bachtel, nördliches Ortsende



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:  
---

**Schilderdaten Rad:**



Ausrichtung: Nordwesten      Größe: 250 x 250 mm  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Schilderdaten Wandern:**



Ausrichtung: Norden  
Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Nordosten  
Befestigung: nicht bekannt      Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bachtel	3 min
Sticher Weiher	¼ h
Maria-Rain	½ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Oy	¾ h
----	-----

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0122**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich von Unterschwarzenberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Rotwasser 20 min Alpe-Wildbergerhof 40 min Görisried 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Unterscharzenberg ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Seemoos ¼ h Maria-Rain 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Oy 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0134**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Oberzollhaus, Füssener Straße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0141

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Mittelberg und Faistenoy,  
Faistenoyer Straße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0142

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
zwischen Mittelberg und Faistenoy



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm


**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Mühlbachweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Oy 10 min Guggemoos 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>R7 Mühlbachweg Maria-Rain 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>R4 Mittelberg 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Faistenoy 10 min Haslach ½ h Grüntensee 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Kletterwald Grüntensee 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0146

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Faistenoy und Oy

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwest-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0150**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Mittelberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Kurklinik ½ h Mittelberg ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Wertach 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Faistenoy ½ h Haslach ¾ h Oy 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Ellegghöhe ½ h Oberellegg 40 min Wertach 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Burgkranzegg ¾ h Petersthal 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0162

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlicher Ortseingang von Oy, Wertacher Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

R4

Faistenoy  
Mittelberg

¼ h  
20 min



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0174

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Faistenoy, Brunnenstraße/Am Wiesenrain



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1




Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

**R7** Mittelberg 20 min  
Oy ½ h  
Petersthal 1½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Ellegghöhe 1¼ h  
Memersch 1½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Grüntensee 20 min  
Wertach 1¼ h

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0189

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

östlich von Oy



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0193

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich von Oy, Maria-Rainer-Straße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0200

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Unterführung B 310 nördlich Haslach



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen  
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Haslach 10 min Faistenoy 10 min Grüntensee ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Kletterwald Grüntensee 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Oy ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Guggemoos 40 min Maria-Rain 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy Bahnhof ¼ h Rundweg am Wildgehege</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0209

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südlich von Oy



Träger 1:  neu  Bestand  
Holzpfosten (, Ø -)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Ostseite der Kreuzung setzen.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0212

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südwestlich von Haslach, Am Kletterwald



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Haslach 10 min Guggemoos 55 min Maria-Rain 1 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Kletterwald Grüntensee Nesselwang 1¼ h über Rothenmoos</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>über Rothenmoos: Haslacher-Alpe 1¼ h Buronhütte 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Faistenoy ½ h Mittelberg 50 min Wertach 1½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oy ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0216

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Haslach, Grüntenseestraße/Florianstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abnehmen und durch neue Radwegweiser ersetzen.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <table><tr><td>Grüntensee</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Kletterwald Grüntensee</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Wertach</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	Grüntensee	5 min	Kletterwald Grüntensee	10 min	Wertach	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Grüntensee	5 min								
Kletterwald Grüntensee	10 min								
Wertach	1½ h								
<b>Nr. 2</b>	 <table><tr><td>Nesselwang</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>über Rothenmoos</td><td></td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	Nesselwang	1¼ h	über Rothenmoos		<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Nesselwang	1¼ h								
über Rothenmoos									
<b>Nr. 3</b>	 <table><tr><td>über Rothenmoos:</td><td></td></tr><tr><td>Haslacher-Alpe</td><td>1¼ h</td></tr><tr><td>Buronhütte</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	über Rothenmoos:		Haslacher-Alpe	1¼ h	Buronhütte	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
über Rothenmoos:									
Haslacher-Alpe	1¼ h								
Buronhütte	1½ h								
<b>Nr. 4</b>	<table><tr><td>Grüntensee</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Guggemoos</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Maria-Rain</td><td>50 min</td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	Grüntensee	10 min		Guggemoos	¾ h	Maria-Rain	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Grüntensee	10 min								
Guggemoos	¾ h								
Maria-Rain	50 min								
<b>Nr. 5</b>	<table><tr><td>Rainen</td><td>½ h</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Guggemoos</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Maria-Rain</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	Rainen	½ h		Guggemoos	40 min	Maria-Rain	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rainen	½ h								
Guggemoos	40 min								
Maria-Rain	40 min								
<b>Nr. 6</b>	 <table><tr><td>Faistenoy</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0798128-0216</small>	Faistenoy	¼ h	Oy	½ h	Mittelberg	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Faistenoy	¼ h								
Oy	½ h								
Mittelberg	40 min								

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0217

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Haslach, Grüntenseestraße/Dorfstraße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Zwischenwegweiser Rad mit Doppelpfeil abnehmen und durch neue Wegweiser ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Faistenoy</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0796128-0217</small>	Faistenoy	¼ h	Oy	20 min	Mittelberg	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Faistenoy	¼ h								
Oy	20 min								
Mittelberg	40 min								
Nr. 2	 <table><tr><td>Wertach</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0796128-0217</small>	Wertach	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig					
Wertach	1¼ h								
Nr. 3	<table><tr><td>Grüntensee</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Kletterwald Grüntensee</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Nesselwang</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0796128-0217</small>	Grüntensee	10 min		Kletterwald Grüntensee	10 min	Nesselwang	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Grüntensee	10 min								
Kletterwald Grüntensee	10 min								
Nesselwang	1¼ h								
Nr. 4	<table><tr><td>über Rothenmoos:</td><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Haslacher-Alpe</td><td>1½ h</td></tr><tr><td>Buronhütte</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0796128-0217</small>	über Rothenmoos:			Haslacher-Alpe	1½ h	Buronhütte	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
über Rothenmoos:									
Haslacher-Alpe	1½ h								
Buronhütte	1¼ h								
Nr. 5	 <table><tr><td>Rainen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Guggemoos</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Maria-Rain</td><td>40 min</td></tr></table> <small>0796128-0217</small>	Rainen	½ h	Guggemoos	40 min	Maria-Rain	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Rainen	½ h								
Guggemoos	40 min								
Maria-Rain	40 min								

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0219**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Haslach**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderwegweisern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0225

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich von Rainen



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten zu bestehendem Radwegweiser montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0229

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Guggemoos



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Stich	¼ h
Sticher Weiher	20 min
Bachtel	½ h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Oy	½ h
Unterschwarzenberg über Seemoos	1 h

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Bichel	10 min
Maria-Rain	10 min

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Rainen	¼ h
Haslach	½ h
Grüntensee	55 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0234

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Maria Rain, Bucher Straße / Lärchenweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table><tr><td>Stich</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Bachtel</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Unterschwarzenberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>0798128-023x</small>	Stich	20 min	Bachtel	½ h	Unterschwarzenberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Stich	20 min							
Bachtel	½ h							
Unterschwarzenberg	1¼ h							
Nr. 4	 <table><tr><td>Rainen</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Haslach</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Grüntensee</td><td>1 h</td></tr></table> <small>0798128-023x</small>	Rainen	10 min	Haslach	40 min	Grüntensee	1 h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rainen	10 min							
Haslach	40 min							
Grüntensee	1 h							
Nr. 5	<table><tr><td>Bichel</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Guggemoos</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Oy</td><td>¾ h</td></tr></table>  <small>0798128-023x</small>	Bichel	10 min	Guggemoos	10 min	Oy	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Bichel	10 min							
Guggemoos	10 min							
Oy	¾ h							
Nr. 6	<table><tr><td>Schnakenhöhe</td><td>5 min</td></tr><tr><td>Stich</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Sticher Weiher</td><td>½ h</td></tr></table>  <small>0798128-023x</small>	Schnakenhöhe	5 min	Stich	½ h	Sticher Weiher	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Schnakenhöhe	5 min							
Stich	½ h							
Sticher Weiher	½ h							

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0235

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Maria Rain, Guggenmoos / Alpenweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Bichel	10 min
Stich	½ h
Sticher Weiher	½ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Bachtel	40 min
Unterschwarzenberg	1¼ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Schnakenhöhe	4 min
Guggemoos	10 min
Oy	40 min

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Rainen	10 min
Haslach	40 min
Grüntensee	1 h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0243**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südwestlich von Stich**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Stich	3 min
Sticher Weiher	10 min
Bachtel	10 min

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Unterscharzenberg	1 h
-------------------	-----

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

Guggemoos	¼ h
Oy	½ h
Haslach	50 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Oy	40 min
Unterscharzenberg über Seemoos	55 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0244**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
südwestlich von Stich**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0245

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich Guggemoos



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2




**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0248

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Guggemoos



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0252

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlicher Ortseingang von Guggemoos

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Ortstafel  
"Guggenmoos" montieren.  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0254**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
Maria Rain, Bucher Straße / Kirchweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <table><tr><td>Bichel</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Guggemoos</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oy</td><td>¾ h</td></tr></table>	Bichel	10 min	Guggemoos	¼ h	Oy	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig	
Bichel	10 min								
Guggemoos	¼ h								
Oy	¾ h								
Nr. 4	 <table><tr><td>Schnakenhöhe</td><td>10 min</td></tr></table>	Schnakenhöhe	10 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig					
Schnakenhöhe	10 min								
Nr. 5	<table><tr><td>Stich</td><td>20 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Sticher Weiher</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Bachtel</td><td>½ h</td></tr></table>	Stich	20 min		Sticher Weiher	20 min	Bachtel	½ h	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Stich	20 min								
Sticher Weiher	20 min								
Bachtel	½ h								
Nr. 6	<table><tr><td>Unterscharzenberg</td><td>1¼ h</td><td></td></tr></table>	Unterscharzenberg	1¼ h		<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Unterscharzenberg	1¼ h								
Nr. 7	<table><tr><td>Rainen</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Haslach</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Grüntensee</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Rainen	10 min		Haslach	40 min	Grüntensee	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rainen	10 min								
Haslach	40 min								
Grüntensee	1¼ h								
Nr. 8	<table><tr><td>Wertachtal</td><td>10 min</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Nesselwang</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Rückholz</td><td>1¼ h</td></tr></table>	Wertachtal	10 min		Nesselwang	40 min	Rückholz	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Wertachtal	10 min								
Nesselwang	40 min								
Rückholz	1¼ h								

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0255

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zwischen Maria Rain und Stich, nördlich der A7



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Stich	10 min
Sticher Weiher	10 min
Bachtel	20 min

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Maria-Rain	¼ h
------------	-----

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Wertachtal	10 min
Maria-Rain	¼ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0256**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Stich

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Guggemoos 20 min Oy 40 min Haslach 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Sticher Weiher 3 min Bachtel 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Unterschwarzenberg 55 min über Seemoos</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Maria-Rain (Variante) ½ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Wertachtal ¼ h Maria-Rain 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0257

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Stich



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0301

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Wertacher Straße / Sonnenmulde



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0308

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger: Kommune

Lagebeschreibung:  
südwestlich Wildberger Hof



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordosten  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Rotwasser Bachtel Nesselwang</p> <p>5 min 40 min 1 ½ h</p>	<p><b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> U-Schiene</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 4	<p>Wildberg</p> <p>35 min</p>	<p><b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> U-Schiene</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 5	<p>Alpe Wildberger Hof Görisried Rundweg Wildberg</p> <p>20 min 1 ½ h 2 h</p>	<p><b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> U-Schiene</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 6	<p>Görisried</p> <p>1 ½ h</p> 	<p><b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> U-Schiene</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 1	<p>Unterschwarzenberg Oy</p> <p>½ h 1¼ h</p> 	<p><b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 2	<p>Alpe-Wildbergerhof Görisried</p> <p>20 min 1½ h</p>	<p><b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 3	 <p>Rotwasser Bachtel</p> <p>4 min 40 min</p>	<p><b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>
Nr. 4	<p>Görisried</p> <p>1¼ h</p> 	<p><b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt</p>	<p><b>Beschriftung:</b> einseitig</p>

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0403

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Oy, Maria-Rainer-Straße / Siedlungsstraße



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Kressen	¼ h
Rottachschlucht	20 min
Mittelberg	40 min

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Guggemoos	½ h
Maria-Rain	¾ h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0606

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich vom Grüntensee, nahe B 310



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0703

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südwestlich von Petersthal, OA 10



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table data-bbox="295 271 670 376"><tr><td>Rukatstobel</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ried</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Vorderholz</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079128-003</small>	Rukatstobel	10 min	Ried	¼ h	Vorderholz	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Rukatstobel	10 min									
Ried	¼ h									
Vorderholz	40 min									
Nr. 2	 <table data-bbox="295 436 670 542"><tr><td>Wengen</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Riedis</td><td>50 min</td></tr><tr><td>Moosbach</td><td>50 min</td></tr></table> <small>079128-003</small>	Wengen	½ h	Riedis	50 min	Moosbach	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Wengen	½ h									
Riedis	50 min									
Moosbach	50 min									
Nr. 3	<table data-bbox="239 602 670 707"><tr><td>Burgkranzegg</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Memersch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1¼ h</td></tr></table> <small>079128-003</small> 	Burgkranzegg	¼ h	Memersch	½ h	Mittelberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Burgkranzegg	¼ h									
Memersch	½ h									
Mittelberg	1¼ h									
Nr. 4	 <table data-bbox="295 768 670 873"><tr><td>Badesee</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Gschwend</td><td>¾ h</td></tr></table> <small>079128-003</small>	Badesee	40 min	Gschwend	¾ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig		
Badesee	40 min									
Gschwend	¾ h									

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0706

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
Feld, OA 10



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" (ohne Wanderwegweiser) montieren.

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

### Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0707**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Feld, Rottachsee-Rundweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Petersthal 10 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Feld 10 min Memersch 40 min Mittelberg 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Rottachsee-Rundweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Badese 1/4 h Gschwend 1/2 h Oberzollhaus 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Rottachsee-Rundweg Petersthal 1/4 h Riedis 1 1/4 h</p> <b>R2</b>	<b>Ausrichtung:</b> Nordwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0708**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**nördlich von Feld, Zugang zum  
Rottachsee-Rundweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Feld 10 min Petersthal ¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Bisseroy 10 min Memersch ½ h Mittelberg 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Rottachsee-Rundweg Petersthal ½ h Riedis 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Rottachsee-Rundweg</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Badesee 10 min Gschwend 20 min Oberzollhaus 55 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0709**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**südwestlich von Gschwend,  
Rottachsee-Rundweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø )**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

<b>Nr. 1</b>	 <table><tr><td>Gschwend</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Haag</td><td>55 min</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>079128-029</small>	Gschwend	¼ h	Haag	55 min	Mittelberg	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Gschwend	¼ h							
Haag	55 min							
Mittelberg	1½ h							
<b>Nr. 2</b>	 <table><tr><td>Hundestrand</td><td>5 min</td></tr></table> <small>079128-029</small>	Hundestrand	5 min	<b>Ausrichtung:</b> Südosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> zweiseitig				
Hundestrand	5 min							
<b>Nr. 3</b>	 <table><tr><td>Rottachsee-Rundweg</td><td></td></tr><tr><td>Petersthal</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Riedis</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>079128-029</small>	Rottachsee-Rundweg		Petersthal	½ h	Riedis	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rottachsee-Rundweg								
Petersthal	½ h							
Riedis	1¼ h							
<b>Nr. 4</b>	 <table><tr><td>Memersch</td><td>40 min</td></tr></table> <small>079128-029</small>	Memersch	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Memersch	40 min							
<b>Nr. 5</b>	<table><tr><td>Rottachsee-Rundweg</td></tr></table> <small>079128-029</small> 	Rottachsee-Rundweg	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig					
Rottachsee-Rundweg								
<b>Nr. 6</b>	<table><tr><td>Josereute</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Reitermoos</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>55 min</td></tr></table> <small>079128-029</small> 	Josereute	½ h	Reitermoos	40 min	Oberzollhaus	55 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Josereute	½ h							
Reitermoos	40 min							
Oberzollhaus	55 min							

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0715

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Josereute, Rottachsee-Rundweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Ampel (, Ø)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 3:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

überklebt - bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Bisseroy</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Memersch</td><td>¾ h</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1½ h</td></tr></table> <small>SPR 0128-0131</small>	Bisseroy	40 min	Memersch	¾ h	Mittelberg	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Bisseroy	40 min										
Memersch	¾ h										
Mittelberg	1½ h										
Nr. 2	<table><tr><td>Rottachsee-Rundweg</td></tr></table> <small>SPR 0128-0131</small> 	Rottachsee-Rundweg	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig								
Rottachsee-Rundweg											
Nr. 3	<table><tr><td>Josereute</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Reitermoos</td><td>¼ h</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>40 min</td></tr></table> <small>SPR 0128-0131</small> 	Josereute	10 min	Reitermoos	¼ h	Oberzollhaus	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig			
Josereute	10 min										
Reitermoos	¼ h										
Oberzollhaus	40 min										
Nr. 4	<table><tr><td>Rottachsee-Rundweg</td></tr></table> <small>SPR 0128-0131</small> 	Rottachsee-Rundweg	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig								
Rottachsee-Rundweg											
Nr. 5	<table><tr><td></td><td>Rottachsee</td><td>10 min</td></tr><tr><td></td><td>Gschwend</td><td>10 min</td></tr><tr><td></td><td>Peterthal</td><td>50 min</td></tr></table> <small>SPR 0128-0131</small> 		Rottachsee	10 min		Gschwend	10 min		Peterthal	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
	Rottachsee	10 min									
	Gschwend	10 min									
	Peterthal	50 min									

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0717

Kommune:  
Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:  
westlich von Oberzollhaus,  
Rottachsee-Rundweg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



Ausrichtung: Norden  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm



Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten  
Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Rottachsee-Rundweg Bodelsberg 40 min Untergassen 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Moosbach 1 1/4 h Sulzberg 1 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Oberzollhaus 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Rottachsee-Rundweg Bisseroy 50 min Memersch 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>R2 Mittelberg 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0721**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Köllen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0806

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Memersch



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>R4 Petersthal Rottachsee 20 min 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Bisseroy Badese Oberzollhaus 1/4 h 1/2 h 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Burgkranzegg Horn Schwanden 1/2 h 3/4 h 50 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Mittelberg (Variante) 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Mariengrotte Bruder-Klaus-Kapelle 10 min 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 8	 <p>Schicken Haag Mittelberg 3 min 1/4 h 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0809**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Binzen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**


Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Binzen Schwanden Hinterholz</p> <p>¼ h 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	 <p>Burgkranzegg Memersch Petersthal</p> <p>½ h 40 min 40 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	 <p>Mittelberg Faistenoy Oy</p> <p>50 min 1¼ h 1¼ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Ellegghöhe Wertach</p> <p>20 min ¾ h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Osten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0818**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Oberschwarzenberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0821

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Oy, B 310



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø )

**Mängel / Hinweise:**  
Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5




**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0904

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Uttenbühl

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0914**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich vom Grüntensee

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**



Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3	 <p>Haslach 1/2 h Faistenoy 3/4 h Oy 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	 <p>Haslach 1/2 h Faistenoy 3/4 h Oy 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 5	 <p>Kletterwald Grüntensee 20 min</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 6	 <p>Hinterreute 50 min Haslacher-Alpe 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 7	 <p>Buronhütte 55 min Wertach 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0916**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Haslach, Grüntenseestraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0918

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Maria Rain, Bachtelstr. / Bucherstr.



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Träger 3:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	<p>Stich 20 min Sticher Weiher 20 min Bachtel 1/2 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 2	<p>Unterscharzenberg 1 1/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Norden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 3	<p>Schnakenhöhe 10 min Guggemoos 1/4 h Oy 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Westen	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig
Nr. 4	<p>Nesselwang 3/4 h</p>	<b>Ausrichtung:</b> Süden	<b>Befestigung:</b> nicht bekannt	<b>Beschriftung:</b> einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0922

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

Oy, Mittelberger Straße / Alte Schulstraße

Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,  
l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Kressen	10 min
Rottachschlucht	20 min
Schwarzenberger Weiher	½ h



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0925**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Gschwend,  
Rottachsee-Rundweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0930**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Kressen, A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0931**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Oy

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0939

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Bachtel, nördliches Ortsende



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Fundamentierung des Pfostens prüfen.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-0941

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Oberschwarzenberg



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Unterswarzenberg	20 min
Kreuzbänkle	20 min
Schwarzenberger Weiher	½ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 6

Oberswarzenberg	5 min
Oy	1 h

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 7

Hochmoos	¼ h
Oberzollhaus	½ h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0960

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Feld



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für mehrspurige Kfz und Motorräder" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2




**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-0989

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Oberzollhaus, Füssener Straße / Eschenweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmasten mit Verkehrszeichen 306 "Vorfahrtsstraße" montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0992**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Burgkranzegg, Burgstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <table><tr><td>Petersthal</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Ried</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Riedis</td><td>50 min</td></tr></table> <small>SPRINGER 2012</small>	Petersthal	10 min	Ried	½ h	Riedis	50 min	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Petersthal	10 min							
Ried	½ h							
Riedis	50 min							
Nr. 2	 <table><tr><td>Rottachsee</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Badeseesee</td><td>40 min</td></tr><tr><td>Oberzollhaus</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>SPRINGER 2012</small>	Rottachsee	½ h	Badeseesee	40 min	Oberzollhaus	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Norden <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Rottachsee	½ h							
Badeseesee	40 min							
Oberzollhaus	1¼ h							
Nr. 3	 <table><tr><td>Köllen</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Schwanden</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Binzen</td><td>40 min</td></tr></table>  <small>SPRINGER 2012</small>	Köllen	10 min	Schwanden	20 min	Binzen	40 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Köllen	10 min							
Schwanden	20 min							
Binzen	40 min							
Nr. 4	 <table><tr><td>Petersthal über Tobelweg</td><td>20 min</td></tr></table> <small>SPRINGER 2012</small>	Petersthal über Tobelweg	20 min	<b>Ausrichtung:</b> Südwesten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Petersthal über Tobelweg	20 min							
Nr. 5	 <table><tr><td>Horn</td><td>20 min</td></tr><tr><td>Memersch</td><td>½ h</td></tr><tr><td>Mittelberg</td><td>1¼ h</td></tr></table>  <small>SPRINGER 2012</small>	Horn	20 min	Memersch	½ h	Mittelberg	1¼ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig
Horn	20 min							
Memersch	½ h							
Mittelberg	1¼ h							
Nr. 6	<table><tr><td>Oy</td><td>1½ h</td></tr></table>  <small>SPRINGER 2012</small>	Oy	1½ h	<b>Ausrichtung:</b> Nordosten <b>Befestigung:</b> nicht bekannt <b>Beschriftung:</b> einseitig				
Oy	1½ h							

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-0996**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Greifenmühle, OA 6

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3



**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2007**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Stich, nahe A 7**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2017**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Fischersäge, nahe A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

## Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-2023

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

westlich von Oberzollhaus, nahe A 7



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

## Schilderdaten Rad:

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2106**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich von Kressen, Kressenerstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2110**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Stich, nahe A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2145**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nördlich von Hinterschneid**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Osten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2206**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Bichel, Bachtel Straße**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2301**Kommune:**  
Oy-Mittelberg**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**  
westlich von Oberzollhaus, Bahnhofweg**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2308**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südlich von Mittelberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2452**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Kressen

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2823**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

östlich von Suitermühle

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2921**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

zwischen Faistenoy und Oy

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Radwegweiser abnehmen und neue  
Zwischenwegweiser Rad Nr. 1 u. 2 montieren.**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-4076

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südöstlich von Unterschwarzenberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen  
"Landschaftsschutzgebiet" montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-4090

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Petersthal, Am Petersbach/Im Leer



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Lichtmast (, Ø )

**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

**Träger 2:**  neu  Bestand  
- (2,50 m, Ø -)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** zweiseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-5010**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Mittelberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5011

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
westlich von Faistenoy



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5024

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Maria Rain, Bachtelstr. am Beginn des  
Radweges



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5027

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**

zwischen Faistenoy und Oy

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Größe:** 250 x 250 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-5045**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Oy, Zugspitzweg / Bahnhofstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-5046**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

Oy, Zugspitzweg / Oymühlenstraße

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5047

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:** Kommune

**Lagebeschreibung:**  
südwestlich von Wildberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**  
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Norden **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm  
**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

## Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



**Ausrichtung:**

**Befestigung:** U-Schiene

**Beschriftung:** einseitig

**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5049

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
südlich von Oberschwarzenberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen "12t" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nord-Süd

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5050

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Unterschwarzenberg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung (Oberschwarzenberg) montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5051

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich von Fischersäge, St 2520



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschilder montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5056

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordwestlich von Stich, nahe A 7



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Pfosten an Südwestseite der Kreuzung setzen. Neue Zwischenwegweiser Rad an diesen montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5063

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Oy, Haager Straße



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" an der Nordseite der Straße montieren

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrsbeschilderung an der Südseite der Straße montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Westen

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5064

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Oy, Maria-Rainer-Straß / Schwändlesteig



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit blauer Straßenwegweisung montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5065

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Oy, Ferienheimweg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Ortseingangstafel montieren.

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (2,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen nahe Verteilerkasten montieren.

**Schilderdaten Rad:**



**Ausrichtung:** Nordwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm



**Ausrichtung:** Osten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5067

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nordöstlich von Haslach, nahe St 2520



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an blauen Pfosten bei Hütte montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Norden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Bandschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-5076**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

westlich von Oberzollhaus, nahe A 7

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Rohrpfosten in die Weggabelung versetzen. Bestehenden Radwegweiser abnehmen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5079

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Schicken



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" montieren.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Südwesten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5087

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
nördlich von Wertachmühle



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an westliche Seite der Kurve setzen.

**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Süden

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Nordosten

**Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle,  
l=70 mm

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0026

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

südöstlich von Gschwend



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3




**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4



**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5



**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0028

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlicher Ortseingang von Gschwend



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Haag  
Mittelberg

50 min  
1¼ h



**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0029

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nördlich von Gschwend



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Badesee	10 min
Rottachsee	¼ h
Petersthal	50 min

**Ausrichtung:** Südwesten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Haag	1 h
Mittelberg	1½ h

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0073

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Schray



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Binzen	¼ h	
Schwanden	½ h	
Wertach	1 h	

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

Burgkranzegg	½ h
Memersch	40 min
Peterthal	40 min

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0807

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

nordöstlich von Binzen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: nicht bekannt

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

	Binzen	10 min	
	Schwanden	20 min	

07/19/20 - 08/17

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 4

	Ellegghöhe	½ h
	Wertach	50 min

07/19/20 - 08/17

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 5

	Mittelberg	¾ h	
	Faistenoy	1 h	
	Oy	1 h	

07/19/20 - 08/17

**Ausrichtung:** Osten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0912

### Kommune:

Oy-Mittelberg

### Baulastträger:

### Lagebeschreibung:

zw. OAL 1 und Grüntensee



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

### Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Nesselwang	45 min	
● Haslacher Alpe	50 min	
● Buronhütte/Reuter Wanne		

07/2013-012

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** U-Schiene

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 1

Grüntensee	10 min
------------	--------

07/2013-012

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Haslach	½ h
Faistenoy	¾ h
Oy	1¼ h

07/2013-012

**Ausrichtung:** Nordosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Nesselwang	¾ h
Haslacher-Alpe	50 min
Buronhütte	1¼ h

07/2013-012

**Ausrichtung:** Südosten

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

### Standortdaten:

Standortnummer: 09780128-0913

Kommune:

Oy-Mittelberg

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zw. OAL 1 und Grüntensee



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

---

### Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

### Schilderdaten Wandern:

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4

Reichenbach	35 min
Gschwend	40 min
Nesselwang	1 ¼ h

**Ausrichtung:** Norden

**Befestigung:** U-Schiene

**Beschriftung:** einseitig

**Mängel / Hinweise:**

beschädigt (stark) – Austausch erforderlich

Nr. 5

Nesselwang	50 min
● Haslacher Alpe	1 h
● Buronhütte/Reuter Wanne	

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** U-Schiene

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 1

Grüntensee	10 min
Kletterwald Grüntensee	¼ h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

Haslach	½ h
Faistenoy	40 min
Oy	1¼ h

**Ausrichtung:** Westen

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

Nesselwang	50 min
Haslacher-Alpe	55 min
Buronhütte	1¼ h

**Ausrichtung:** Süden

**Befestigung:** nicht bekannt

**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:****Standortnummer:** 09780128-2051**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südöstlich von Burgkranzegg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-2168

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

südwestlich von Mittelberg

**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Träger 2:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

Standortnummer: 09780128-2314

**Kommune:**

Oy-Mittelberg

**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Binzen



Träger 1:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

Träger 2:  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

---

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** nicht bekannt**Beschriftung:** einseitig

**Standortdaten:**

**Standortnummer:** 09780128-5059

**Kommune:**  
Oy-Mittelberg

**Baulastträger:**

**Lagebeschreibung:**  
Maria Rain, Wanger Weg



**Träger 1:**  neu  Bestand  
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten in Weggabelung setzen und neue Mountainbikewegweiser an diesen montieren.

**Schilderdaten MTB:**

Nr. 1



**Ausrichtung:** Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Nr. 2



**Ausrichtung:** Westen **Größe:** 250 x 250 mm

**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm