



Stadt Immenstadt
ausgeschildertes Rad- und Naturbikerwegenetz und Wegweiserstandorte

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet! ©Blauer 128V 2024

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0016

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Rosshuette und Seifenmoos Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0020**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Seifenmoos Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn,
Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0021

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich der Seifenmoos Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0027

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich der Alpe-Alp, Zugang Alpe Alp



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0030**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Untere Wildengund-Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0032

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Untere Wildengund-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0033

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Immenstadt, nahe Alpe Hochried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:
Hauptroute

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0035

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Immenstadt, nahe Alpe Hochried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0037**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südlich von Immenstadt, nahe Alpe Hochried**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0040

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Immenstadt, Kanzelweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0043**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Adelharz

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0055

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Akams

**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Band seitlich**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0063**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Knottenried

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0090

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpseewies, Hochreute



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0092

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Triebings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0096

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Triebblings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0097

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Ratholz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 300 x 300 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 300 x 300 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0116

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Gschwend



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0118

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Bühl a. Alpsee und Gschwend



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0122

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bühl a. Alpsee, Rieder



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0129

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bühl a. Alpsee, Seestraße/Kirchsteige



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0153

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bühl a. Alpee, Badeweg



Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Alle Einhängen außer Naturbiken am Standort abbauen.

sonstiger Mangel

Aufkleber Bodensee-Königssee Radweg vom Lichtmast entfernen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Alpeeblick Höhentour

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Rund ums Immenstädter
Horn

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nach Osten ausrichten

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn: ergänzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3

Ausrichtung:

Befestigung:

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0159**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Hintersee, Pionierhütte

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0160**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
östlich vom Kletterwald Bärenfalle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0162**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Alpe Starkatsgund

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0172

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Diepolz, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0202

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich vom Schlettermoos, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0203

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich vom Schlettermoos, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0204

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Knottenried, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Wanderschildern montieren.
steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0207

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Werdenstein, An der Fleschermühle /
Gnadenberger WegTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird
nicht mehr ausgeschildertTräger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:Nr. 1 **Einhängeschilder:**

Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Nr. 2 **Einhängeschilder:**

Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0213

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Seifen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Alten Radwegweiser am Pfosten mit Schild "Spielplatz" entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0227

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Eckarts, OA 2 / Alte Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0229

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Eckarts, Alte Dorfstraße / Akamser Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Beschädigten Wegweiser Rad 1 durch neuen ersetzen.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0240

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Freundpolz, OA 22



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Widerspruch zu StVO
Zielwegweiser von Pfosten mit "Vorfahrt gewähren" an
nebenstehenden Lichtmast ummontieren.

Träger 3: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0263

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Immenstadt, Auwald-Park



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" am Standort abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" am Standort abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Einhängeschilder:

Iller-Radweg

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

alle Wegweiser

Radrunde Allgäu: verschmutzt – bitte säubern

Wasserrunde: ergänzen

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wasserrunde

Nr. 3



Einhängeschilder:

Wasserrunde

Ausrichtung: Osten

Befestigung: Klemmschelle

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen

Bayernnetz

Wasserrunde: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg

Ausrichtung: Süden

Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0264

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

an der Iller, bei Unterführung OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1-4 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Iller-Radweg, Bayernnetz,
Wasserrunde

Nr. 3 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0266**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich von Flecken

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0268

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0291

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Liststraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0297**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Im Stillen

**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0301

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich vom Kemptener Naturfreundehaus



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0305**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Kemptener Naturfreundehaus und
Alpe Starkatsgund**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0306**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Kemptener Naturfreundehaus und
Alpe Starkatsgund**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0318

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bühl a. Alpsee, Rieder Steige/Unterm Horn



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden Größe: 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0319

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Alpe Unteregg und Rosshuette



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0335

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bühl a. Alpsee, Trieblinger Weg/In der Hub



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser an Lichtmast bei Bushalt auf anderer Straßenseite ummontieren. Bisheriges Radschilder "Immenstadt/Alpsee" und "Immenstadt/Missen" abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Neue Radwegweiser Nr. 1,2 u. 3 montieren. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)", "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" und "Naturbiken: Haupttroute" abbauen

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Naturbiken: Alpseeblick Höhentour

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Naturbiken: Rund ums
Immenstädter Horn

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen
Alten Einhänger BoKö-Radweg ersetzen
Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Bayernnetz, Bodensee-Königssee-Radweg, Naturbiken: Alpseeblick Höhentour

Mängel / Hinweise:

Distanzangabe mit Aufkleber korrigieren
Oberstaufen 15 statt 16

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0336

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Bühl a. Alpsee, Triebblingser Weg/Seestraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen "Halteverbot" montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0343

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich Rauhenzell, nahe Unterführung B 19



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser mit Rohrverlängerung an Pfosten mit VZ 240 an der Südwestseite der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0344

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rauhenzell, Weidachweg / Buchwaldstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 - 3 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen Radwegweisern montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0345

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Rauhenzell, Buchwaldstraße / Rettenberger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Radwegweiser nach Osten durch neuen Wegweiser Nr. 1 ersetzen, da Zielangaben modifiziert wurden. Einhängen "Bo-Kö-Radweg" abnehmen; Route verläuft nicht über Standort. Wie auch Einhängen "Bayernnetz" abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Rettenberg** 4,9
Burgberg 4,8

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Immenstadt** 2,2

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 **Immenstadt** 2,4

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0360**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Abenteuer Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0361**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Abenteuer Alpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0362

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Abenteuer Alpe und Rauhgrundalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten bei Gatter montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0363**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
westlich der Alpe Obere Kalle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0365

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich des Kletterwalds Bärenfalle,
Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0370**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich von Reuter

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0371

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Reuter



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0372**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Reuter**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0373**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
zwischen Reuter und Hohenschwandalpe**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0374

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Hohenschwandalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0375

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Oberau, OA 30



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0376**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Pfarr Alpe und Hohenschwandalpe

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0377

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich der Hohenschwandalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0408

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Bräunlings und Akams, OA 31



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1  4,8
1,4 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2  5,3
0,9 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3  9,2
1,8 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0412

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bärunlings, Bergstättstraße / Bräumlings



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden
Befestigung: Klemmschelle

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0420

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0421

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0422

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0423

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Eventuell Pfosten versetzen, damit man die Schilder von allen Richtungen gut sehen kann.
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0424

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0425**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
nordwestlich von Zaumberg**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0426

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Zaumberg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0427**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich von Zaumberg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0428

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich von Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Alpseeblick Höhentour,
Naturbiken: Hauptroute

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0429

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich der Juget-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0442

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich vom Schlettermoos



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0444

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Juget-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
- (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0447

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Zaumberg, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0468

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordwestlich vom Schlettermoos, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0475

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, nördlich vom VÜP-Schaltheus



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 4: neu Bestand
~~Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)~~

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern

Nr. 3



Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

alle Radwegweiser an einen Träger montieren

Wegweiser nach Kempten muss zu den anderen Zielwegweisern, da dort der Knotenpunkt ist

Bayernnetz: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0485

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Börlas, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0494

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Knottenried, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0502**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Pfarr Alpe und Hohenschwandalpe

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Alpseeblick Höhentour,

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Naturbiken:

Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0508

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich vom Schlettermoos, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0509

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südwestlich von Luitharz, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0530**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich Eckarts

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260
"Verbot für mehrspurige Kfz und Motorräder" montieren.**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0531

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich vom Schlettermoos, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Doppelkl.sch.

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Missener Höhenrunde, Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Doppelkl.sch.

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0536

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Im Stillen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser entfernen und neue Zwischenwegweiser Rad montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0544

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Blaichacher Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0546**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Bräunlings, Hölltobelweg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Beschädigten Wegweiser Rad 2 durch neuen ersetzen. Ausrichtung der Wegweiser prüfen und ggf. korrigieren.

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0548

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Pfarr Alpe und Hohenschwandalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0550**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Stein, Kirchbichl**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0551

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Stein, Kirchbichl



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0554

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Stein, Am Eckschachen / Bei der Steinmühle

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Alpkönigs-Runde (7)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0563

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Alpseewies



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweisung abbauen und stattdessen neue Zwischenwegweiser Rad 1 und 2 an Pfosten montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0571

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Eckarts und Adelharz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0583

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Zaumberg, St 2006



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte nach SW ausrichten

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0591

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Bühl am Alpsee, bei Unterführung St 2006



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger Bayernnetz und Bodensee-Königssee-Radweg abbauen (sofern noch vorhanden); Routen verlaufen hier nicht; Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Naturbiken: Alpseeblick Höhentour

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Band seitlich

Größe: 200 x 800 mm
Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Naturbiken: Hauptroute

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Hauptroute: am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Oberstaufen" umhängen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0595

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Seifen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

steht schief - Fundamentierung prüfen und gerade setzen

Träger 2: neu Bestand
Sonstiges (nicht bekannt, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 300 x 300 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0604

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Kanzelweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0611

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Seifen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20), Iller-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Iller-Radweg, Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0612

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich vom Kletterwald Bärenfalle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn



Ausrichtung: Westen

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Panoramatour Wildes Allgäu

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0644

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Gottesackerstraße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Radwegweiser am Standort abbauen, da Abschnitt aus Freizeitradnetz gestrichen wurde. Mountainbikewegweiser "Naturfreundehaus/Mittag" belassen.

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 3

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken: Rund
ums Immenstädter Horn, Naturbiken:
Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0645

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Stuißenstraße/Mittagstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad und Mountainbike an Lichtmast mit weißer Straßenbeschilderung "Stuißenstraße" montieren. Alte Radwegweisung am Standort abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Wasserrunde

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Wasserrunde

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken: Rund
ums Immenstädter Horn, Naturbiken:
Hauptroute

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0654**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Faulenzerweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0655

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Faulenzerweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Oberstaufen / Alpee) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz Wasserrunde

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
bitte eindeutig nach NO ausrichten

Radrunde Allgäu: ausgebleicht (stark) – Austausch erforderlich

Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden

Bayernnetz: nicht vorhanden

Wasserrunde: ergänzen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen

beide Einhängen abbauen, da Routen nach Sonthofen führen

Nr. 3 

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wasserrunde

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden

Wasserrunde: ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-0656**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Kirchplatz (Kreisverkehr)

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (nicht bekannt, Ø -)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0658

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nordöstlich von Ratholz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (nicht bekannt, Ø -)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg, Rund
um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe
(9), Bayernnetz

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Nr. 2 

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg, Rund
um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe
(9), Bayernnetz

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen

Schilderdaten MTB:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Naturbiken: Alpseeblick Höhentour

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0260

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Nähe Gewerbegebiet Nord

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 „Verbot für Krafträder sowie Kfz.“ montieren. Bestehenden Radwegweiser an Pfosten mit Wanderschildern entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0261

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, nahe Tennis-Club Grün-Weiß



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser entfernen. Neue Zwischenwegweiser Rad an Posten montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0267

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich von Stein



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser am Pfosten mit Wanderschildern entfernen und neue Zwischenwegweiser Rad montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0296

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Im Stillen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser entfernen. Neue Zwischenwegweiser Rad an Posten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0337

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Hochraineweg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0338

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich vom Auwaldsee



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 60 - 80 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Zwischenwegweiser Rad an Lichtmasten montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0348

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Rauhenzell



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0350

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich vom Rauhenzeller See



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 239 "Gehweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0385

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Ampel, Abzweigung nach Flecken, an
Fußgängerampel



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen
"Fahrräder frei" im Nordwesten der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0389

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Stein, Unterführung B 19 bei Raiba, an
TelefonzelleTräger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser 2,3,4 mit Rohrverlängerung an Pfosten bei Unterführung auf der Westseite der Kreuzung montieren. Sowie Radwegweiser Nr. 1 "Kempten/Immenstadt" von Lichtmast auf der anderen Straßenseite an Pfosten ummontieren. Die übrigen Wegweiser am Lichtmast abbauen. Einhängen "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Osten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Norden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Nordwesten Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 4		Ausrichtung: Süden Befestigung: Klemmschelle	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0450

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

n. Unterführung Kl. Alpsee, bergseitig



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad an Lichtmast montieren. Wanderschilder dafür etwas tiefer hängen und alten Radwegweiser am Standort entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Alpkönigs-Runde (7),
Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:
Rund ums Immenstädter Horn

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5001

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Knottenried, Waldgebiet



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5002**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Knottenried, Waldgebiet

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5003**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südwestlich von Knottenried, St 2006

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Alpkönigs-Runde (7), Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5004

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordöstlich von Knottenried



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5007

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich der Juget-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5008

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Juget-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5009

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich der Juget-Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5019

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Ratholz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5020

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Bühl a. Alpsee, Trieblinger Weg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5027

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich von Zaumberg



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Naturbiken: Alpseeblick Höhentour,
Naturbiken: Hauptroute,
Alpkönigs-Runde (7), Rund um die
Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Alpkönigs-Runde (7): nicht vorhanden

Nr. 2



Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser
Höhe (9), Alpkönigs-Runde (7)

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Alpkönigs-Runde (7): nicht vorhanden

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5028

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich von Zaumberg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5034**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Bühl a. Alpsee, Seestraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:**Schilderdaten Wandern:****Nr. 4****Ausrichtung:****Befestigung:****Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5036

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bühl a. Alpsee, Kirchsteige/Lindauer Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5037

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich von Gschwend



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5046

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Abenteuer Alpe



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5047

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Abenteuer Alpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Mountainbike an Pfosten bei Gatter montieren.

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5049

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
westlich der Alpe Obere Kalle



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5051

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauhgrundalpe



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5057

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich vom Gschwender Horn



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø unter 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5058

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südöstlich vom Kemptener Naturfreundehaus



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 150 x 650 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Naturbiken: Panoramatur Wildes Allgäu: nicht vorhanden

Einhängeschilder:

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn,

Naturbiken: Panoramatur Wildes Allgäu

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5074**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südlich der Alpe Alp, neuer Forstweg

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5084

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

südlich von Immenstadt, nahe Hanfwerke
Gewerbepark



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5085**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Kanzelweg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn,

Naturbiken: Auf den Mittag, Naturbiken:

Hauptroute

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5086

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt,
Gottesackerstraße/Adolph-Probst-Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5087

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Untere Kolonie/Gottesackerstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten MTB:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten **Größe:** 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle, l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5093**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Bühl am Alpsee, bei Unterführung St 2006**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Alte Radwegweisung am Lichtmast abbauen und neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5094

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bühl am Alpsee, In der Hub



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5095

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, B 308 / St 2006 (Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser nach Alpsee abbauen wegen Netzstreichung. Bestehenden Wegweiser nach Oberstaufen durch neuen Zielwegweiser Rad 2 ersetzen. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Alpkönigs-Runde (7),
Bayernnetz, Naturbiken: Rund ums
Immenstädter Horn, Naturbiken:

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen
Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn: ergänzen
Naturbiken: Hauptroute: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ergänzen
von abzubauenen Wegweiser übernehmen
Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5097

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, B 308 / St 2006 (Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Radwegweiser "Alpsee" abbauen, wegen Netzstreichung.
Bestehenden Wegweiser nach Oberstaufen durch neuen
Zielwegweiser Rad Nr. 1 ersetzen. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)"
abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger
"Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr
ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Radrunde Allgäu,
Bayernnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: ergänzen
von abgebautem Wegweiser übernehmen
Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Alpkönigs-Runde (7),
Bayernnetz, Naturbiken: Hauptroute,
Naturbiken: Rund ums Immenstädter
Horn

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen
Naturbiken: Hauptroute: ergänzen

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5098

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Montfortstraße / Rothenfelsstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bisheriges Radschild nach (Rettenberg / Rauhenzell) abbauen, da Radnetz verlegt wurde. Bestehenden Radwegweiser nach Oberstaufen durch neuen Zielwegweiser Rad 1 ersetzen. Einhängen "Nagelfluh-Tour (10)" und "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Routen werden nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Radrunde Allgäu, Bodensee-Königssee-Radweg, Bayernnetz

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen
von abzubauenen Wegweiser "Rettenberg" übernehmen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Bodensee-Königssee-Radweg, Radrunde Allgäu, Bayernnetz, Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: ergänzen
Naturbiken: Hauptroute: ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5101**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Kalvarienbergstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nord-Süd**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5109

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Salzstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5110

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Salzstraße (Kreisverkehr)



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5111

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Marienplatz / Kirchplatz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wegweiser nach Oberstaufen durch neuen Zielwegweiser Rad Nr. 1 tauschen. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wasserrunde

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

überklebt - bitte säubern
Bayernnetz: nicht vorhanden
Radrunde Allgäu: nicht vorhanden
Wasserrunde: ergänzen

Nr. 2



Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Wasserrunde

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bayernnetz: nicht vorhanden
Radrunde Allgäu: nicht vorhanden
Wasserrunde: ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5112**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Bahnhofstraße / Alleestraße

**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**überklebt - bitte säubern
beide

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5113

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Alleestraße / Rothenfelsstraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Radwegweiser nach Oberstaufen durch neuen Zielwegweiser Nr. 1 ersetzen. Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

zeigt in falsche Richtung - neu ausrichten
Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen
Bayernnetz: ergänzen

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7), Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Alpkönigs-Runde (7)

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Königssee-Radweg: ergänzen
Bayernnetz: ergänzen
Naturbiken: Hauptroute: ergänzen
Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn: ergänzen

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Bayernnetz, Radrunde Allgäu,
Naturbiken: Hauptroute, Naturbiken:
Rund ums Immenstädter Horn

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5114

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Immenstadt, Im Stillen



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert
Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Einhänger abbauen
alle Einhänger abbauen, da Routen nach Sonthofen führen

Nr. 2 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Bavarnnetz Wasserrunde

Mängel / Hinweise:

Radrunde Allgäu: nicht vorhanden
Bodensee-Königssee-Radweg: nicht vorhanden
Bavarnnetz: nicht vorhanden
Wasserrunde: ergänzen

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Radrunde Allgäu, Bavarnnetz,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Wasserrunde

Mängel / Hinweise:

Wasserrunde: ergänzen

Nr. 4



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5117

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Stein, An der Bundesstraße / Im Esch

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (4,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern 1-3 an der Nordwestseite der Kreuzung (vor Zone 30) aufstellen. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad abbauen.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5118**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Bräunlings, Bergstättstraße / Alpenstraße

Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5119**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Stein und Immenstadt

**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

durch Bewuchs verdeckt - Rückschnitt erforderlich

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast im Westen der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5121

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Rauhenzell, nahe St 2006

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

beschädigt – Austausch noch nicht erforderlich

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5122**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
südwestlich von Rauhenzell, Rettenberger
Straße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Alten Radwegweiser (großes weißes Radschild) am Standort
abbauen.**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Mängel / Hinweise:**

verschmutzt – bitte säubern

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5123

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nähe Illerbrücke, OA 5



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Nagelfluh-Tour (10)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert Wie auch Einhänger "Radrunde Allgäu", "Iller-Radweg" und "Bodensee-Kö." abnehmen; Radwege verlaufen nicht mehr direkt über Standort

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Einhängeschilder:

Wasserrunde

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

verschmutzt – bitte säubern
alle Wegweiser

Wasserrunde: ergänzen

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Einhängeschilder:

Wasserrunde

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Wasserrunde: ergänzen

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5124**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Sonthofener Straße / Blaichacher Straße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Pfosten mit Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren, im Westen des Kreisverkehrs montieren

Träger 2: neu Bestand
Holzmast / Mast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit gelber Kfz-Wegweisung im Westen des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5125**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Blaichacher Straße (Kreisverkehr Nord)

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit den vorhandenen VZ 1012-32 "Radfahrer absteigen" montieren.
alte Radwegweiser abbauen (konkurrierende Wegweisung)**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig**Einhängeschilder:**

Wasserrunde

Nr. 2

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5126

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Immenstadt, Blaichacher Straße (Kreisverkehr Ost)

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Einhänger "Radrundweg Alpsee-Grünten (11)" abbauen; Route wird nicht mehr ausgeschildert

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Auf den Mittag

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5128

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Blaichacher Straße/Liststraße
(Kreisverkehr West)



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,75 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Radwegweiser Nr. 1 und 2 mit Rohrverlängerung an Pfosten mit VZ 240 "gem. Geh- u. Radweg" im Westen des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=350 mm

Beschriftung: einseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde

Mängel / Hinweise:

nicht vorhanden

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5129

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Liststraße/Steinebergstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5130**Kommune:**
Immenstadt i.Allgäu**Baulastträger:****Lagebeschreibung:**
Immenstadt,
Liststraße/Sudetenstraße/Stuibenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**
---**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5143**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Bühl a. Alpsee, Lindauer Straße (B308)/
Seestraße; Agip Tankstelle**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten MTB:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 150 x 650 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=350 mm**Beschriftung:** einseitig**Einhängeschilder:**

Naturbiken: Rund ums Immenstädter Horn

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5146

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

bei Parkplatz an Trieblinger Weg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten mit neuen Zielwegweisern Rad am westlichen Ende des Parkplatzes setzen. Alten Radwegweiser nach Oberstaufen abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um die Thaler Höhe / Salmaser Höhe (9),
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5149

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Immenstadt, Rothenfelsstraße /
Luitpoldsstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Bestehenden Zwischenwegweiser Rad im Osten der Kreuzung auf
andere Seite des Pfostens drehen, dass dieser nach Osten weist.**Träger 2:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen
"Vorfahrt gewähren" im Westen der Kreuzung montieren.**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5155

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, noähe Auwald-Stadion



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen „gem. Geh- u. Radweg,“ montieren. Alten Radwegweiser abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5165

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

südöstlich vom Gewerbegebiet Nord, OA 30

Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern an der Südwestseite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Wasserrunde

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**

Wasserrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5170

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordwestlich von Seifen, Alpenstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen
"Höchstgeschw. 40" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5171

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südöstlich von Seifen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Mängel / Hinweise:
überklebt - bitte säubern

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5172

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
östlich Seifen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5175

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nordöstlich von Thanners



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Wanderschildern montieren. Alten Radwegweiser abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5177**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Immenstadt, nordwestlich vom Tennis-Club
Grün-Weiß**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5178

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nordwestlich vom Rauhenzeller See

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Alte Radwegweiser abbauen. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an
Posten mit Wanderschildern montieren.**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5180

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Immenstadt, Hochraineweg



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast im Süden der Weggabelung montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Lichtmast im Norden der Weggabelung montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5184

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südlich Akams



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alten Radwegweiser abbauen. Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit nach Westen zeigender Kfz-Wegweisung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5188

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Bräunlings, südlicher Ortseingang



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Verkehrszeichen 260 "Verbot für Krafträder sowie Kraftwagen" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5189

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Stein, Im Esch / Rottachbergstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten Verkehrszeichen 301 "Vorfahrt" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5190

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

östlich von Seifen



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Radwegweisern 1 -2 an der Westseite des Weges, südlich der Abzweigung setzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Rund um den Rottachberg (20),
Iller-Radweg, Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5191

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Knottenried, südlicher Ortsrand



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5192

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

östlich von Rauhenzell, nahe B 19

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (1,00 m Verlängerung, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neue Radwegweiser mit Rohrverlängerung an Pfosten mit VZ 240 "gem. Geh- u. Radweg" an der Südwestseite der Kreuzung montieren. Die bisherigen Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Kfz-Wegweisung abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5193

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Seifen, OA 5 / Konrad-Zuse-Str.



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten links im Bild mit montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5194

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauhenzell, Buchwaldstr. Unterführung B19



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast bei Thujahecke montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5196

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Rauhenzell, Buchwaldstr. / Hirtenbichl



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast bei Hydranten montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5197

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
OA 30 / Zollstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "gem. Geh- und Radweg" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5198

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kreisverkehrs bei Burgruine, südliche Seite



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast an südlicher Seite der Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Standortdaten:**Standortnummer:** 09780124-5199**Kommune:**

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Kreisverkehrs bei Burgruine, westliche Seite

**Träger 1:** neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 1 an Lichtmast an südwestlicher Seite des Kreisverkehrs montieren.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Zwischenwegweiser Rad 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" (ausgerichtet für Radweg) im Westen des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5200

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Kreisverkehrs bei Burgruine, nördliche Seite



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit Verkehrszeichen "Kreisverkehr" im Norden des Kreisverkehrs montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5201

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
nördlich von Stein i. Allgäu, OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Pfosten mit eckigem Verkehrszeichen (links im Bild) montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-5204

Kommune:

Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Träger 1: neu Bestand

Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zielwegweiser Rad an Lichtmast mit Verkehrszeichen 267 "Einfahrt verboten" montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Bayernnetz

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde, Naturbiken: Hauptroute,
Naturbiken: Rund ums Immenstädter
Horn

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Wasserrunde,
Bodensee-Königssee-Radweg,
Radrunde Allgäu, Bayernnetz

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0567

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich vom Rauhenzeller See



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten mit Wanderschildern montieren..

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0608

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
an der Iller, bei Unterführung OA 5



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad an Pfosten in Weggabelung montieren. Alte Radwegweiser entfernen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Standortdaten:

Standortnummer: 09780124-0617

Kommune:
Immenstadt i.Allgäu

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Einfahrt Tierheim, Zollbrücke, Verkehrsschild



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Zwischenwegweiser Rad 1 u. 2 an Lichtmast bei Verteilerkästen montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm