

top plan Osteranger 16 · D - 87616 Wald

Gemeinde Wasserburg
Frau Marika Kasper
Lindenplatz 1
D 88142 Wasserburg

Datum: 11.12.2024
Projektleitung: Andreas Ampßler

Wanderwegweisung

Sehr geehrte Frau Kasper,

nach Abschluss der Beschilderungsplanung der Wanderwegweisung erhalten Sie nachfolgend eine Karte mit dem Wanderwegenetz und den Wegweiserstandorten sowie die Standortdatenblätter.

Die gleichen Daten können Sie jederzeit in ihrem RIWA-GIS-Wegeinfrastrukturmodul einsehen.

Damit die Beschilderungsdatenbank auf einem aktuellen Stand bleibt und auch für zukünftige Planungen und Materialbestellungen verwendet werden kann, ist es sehr wichtig, dass Sie die Montage und Mängelbeseitigung in der Datenbank dokumentieren. Von großer Bedeutung ist, dass Sie Mängel, welche vor Ort beseitigt werden in der RIWA-Datenbank auf "behooben" setzen. Wie dies in der Datenbank oder der App erfolgen kann, können Sie der Kurzanleitung auf den nächsten beiden Seiten entnehmen.

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Ampßler

9) Dokumentation Mängelbeseitigung

Sie haben einen Mangel (oder alle) beseitigt. Wunderbar.

Damit Sie nun nicht bei der nächsten Kontrolle oder Mängelbeseitigung über die bereits beseitigten Mängel „stolpern“, ist abschließend eine Dokumentation der Mängelbeseitigung in der Datenbank erforderlich. Dies können Sie sowohl in der App als auch im Büro im RIWA-GIS durchführen.

Die Durchführung im Modul im RIWA-GIS hat den Vorteil, dass Sie nach Mängeln filtern können und die Mängelbeseitigung anschließend mit einer Sammelzuweisung dokumentieren können. Dies ist z. B. sinnvoll, wenn Sie von einer Mangelart alle Mängel beseitigen konnten. Die App hat den großen Vorteil, dass Sie direkt vor Ort die Beseitigung dokumentieren können.

Bei beiden Varianten empfehlen wir folgende Felder auszufüllen:


- Am wichtigsten ist das Setzen eines Hakens in der Checkbox „Mangel behoben“ (siehe Pfeile in Abbildungen). Dieser Haken hat drei bedeutende Auswirkungen:
 - 1) Es ist eindeutig klar, dass der Mangel behoben ist.
 - 2) Der Mangel wird nicht mehr auf dem Standortdatenblatt angezeigt.
 - 3) Sie können in der Datenbank nach „nicht behobenen“ Mängeln filtern, um zu sehen, was noch alles zu erledigen ist. Mängel, welche einen Haken bei „Mangel behoben“ haben, tauchen dann in diesem Suchergebnis nicht auf.
- Im Feld „Mängelbeseitigung“ können Sie aus der Auswahlliste den Eintrag „von Kommune erledigt“ auswählen.
- Das Feld „Erläuterung Mängelbeseitigung“ ist ein freies Textfeld. Dort können Sie eine Notiz zu den Arbeiten eintragen.
- Bei den Feldern „Art des Mangels“ und „Detailbeschreibung“ können Sie die Inhalte so belassen, wie sie sind.

1

2

Abbildung 1: Eingabemaske für Mängel im RIWA-GIS-Modul

Abbildung 2: Eingabemaske für Mängel in der RIWA-App




- Die Felder „Beseitigungspriorität“ und „Status“ müssen geleert (ohne Inhalt) werden. Nach der Mängelbeseitigung sollte in diesen beiden Feldern nichts mehr stehen.


Wie gelangen Sie nun zu den Standorten, an welchen Sie Mängel auf „behooben“ setzen möchten?

In der Desktop-Version ist die einfachste Möglichkeit, nur die Standorte mit Mängeln in der Karte einzublenden. Dazu setzen Sie einen Haken bei der Kategorie „Standorte“ und einen weiteren Haken bei „Offene Mängel (Standorte)“ – siehe [Abbildung 1](#). In der Kartenansicht werden dadurch alle Standorte, an welchen offene Mängel sind, mit einem roten Punkt dargestellt. Hinweis: In der [Abbildung 1](#) ist zusätzlich eine Kartengrundlage und das Wanderwegenetz eingeblendet.

Wenn Sie nun einen der roten Punkte mit einem Doppelklick auswählen, öffnet sich direkt das Eingabefenster für den jeweiligen Mangel (siehe vorherige Seite). Darin können Sie den Mangel auf behoben setzen.

In der App können Sie direkt vor Ort den Standort auswählen, an welchem Sie aktuell stehen und Mängel beseitigt haben. In der App werden offene Mängel ebenfalls mit roten Hinweisen hervorgehoben. Wenn Sie einen Standort ausgewählt haben, signalisiert bei den Trägern und Wegweisern ein roter Balken das Vorhandensein von offenen Mängeln – siehe [Abbildungen 2](#). Setzen Sie nun beim Mangel den Haken für „behooben“ verschwindet der rote Balken.





- Standort Wanderbeschichtung
- Wegernetz Wandern
- Basissetz
- Zurückgestellte Strecke

Lkr. Lindau - Planung Wanderwegweisung
Gemeinde Wasserburg



Allgäu GmbH
Erstellt von: Jonas Hofmann
Erstellt am: 27.05.2024
Maßstab 1:4000

Kein amtlicher Lageplan, nur für dienstliche Zwecke. Zur Maßnahme nur bedingt geeignet ©Daten: LDBV 2024

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0001**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Wasserburg, Halbinselstraße /
Mosslachenstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser Wandern 1 bis 3 neu montieren und Bestand ersetzen.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0003

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Wasserburger Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wanderwegweiser Nr. 2 u. 3 durch neue ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

D-Netz Route 8, Bodenseeradweg,
Bayernnetz, Bodensee-Tour (1)

Nr. 3 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1), Bayernnetz,
Bodenseeradweg, D-Netz Route 8

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene


Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0006**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Hege

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto R1 lila

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0007

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Nonnenhorner Straße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten mit Verkehrszeichen "Zone 30" montieren.
alle drei ZWW nicht mehr vorhanden; nachbestellen und neu montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1		Ausrichtung: Westen Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 2		Ausrichtung: Osten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig
Nr. 3		Ausrichtung: Südosten Befestigung: Band seitlich	Größe: 200 x 800 mm Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0008

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wasserburg, Nonnenhorner Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten **Größe:** 250 x 250 mm
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten


Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Lila R1

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde Pikto Bodenseerundweg
ablösen

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde Pikto Bodenseerundweg
ablösen

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0009

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Nonnenhorner
Straße/Bahnhofstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Alle bestehenden Piktos abnehmen, neue Aufkleben
alle ZWW von Flechten reinigen;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto R2 ablösen

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0010**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Wasserburg, Höhenstraße/Halbinselstraße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**Bodensee-Tour (1), Bayernnetz,
Bodenseeradweg, D-Netz Route 8

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Einhängeschilder:**D-Netz Route 8, Bodenseeradweg,
Bayernnetz, Bodensee-Tour (1)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden


Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto R3 ablösen

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0011

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Halbinselstraße/Uferstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0012

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Nonnenhorner Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern 1 und 2 demontieren und durch neue Wegweiser Wandern 1 und 2 ersetzen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Ost-West

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0014

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Bahnhofstraße/Ladestraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern Nr. 1 und 2 neu montieren.

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto R2 ablösen

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0015

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Wasserburg, Dorfstraße/Untere Bildgasse



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Ortsmitte	0,2 km	 <small>42 v.l. Nr.</small> <small>0719 18-201</small>
	Schiffsanlegestelle	1,2 km	
	Nonnenhorn	2,7 km	

Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserburg Ortsrunde

Nr. 2

	Hochsträß	0,6 km
	Bodolz	1,7 km
	Degersee	7,0 km

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

	 Bahnhof	0,3 km	 <small>0719 18-201</small>

Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserburg Ortsrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0017

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Dorfstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

	Hengnau	2,0 km	 47 n.1. W 0719 10-011
	Antonius Kapelle	3,0 km	
	Degersee	6,8 km	

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2

	Wasserburg	0,4 km	 0719 10-011
	Schiffsanlegestelle	1,4 km	
	Nonnenhorn	2,9 km	

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto überkleben / entfernen
W2, W3 überkleben

Nr. 3

	Hochsträß	0,4 km	 0719 10-011
	Bichl	1,1 km	
	Bodolz	1,5 km	

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0019**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Wasserburg und Bodolz

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser nach Hengnau durch neuen Wegweiser Nr. 3 ersetzen; Zielangabe Degersee entfällt in diese Richtung. Wegweiser nach Bruggach durch neuen Wegweiser Nr. 1 ersetzen; Zielangaben Unterreitnau und Degersee werden ergänzt.
auf ZWW A/Bruggach Kleber vorn entfernen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1	 <p>Bruggach 1,4 km Unterreitnau 2,7 km Degersee 5,8 km</p>	Ausrichtung: Osten Befestigung: U-Schiene	Beschriftung: einseitig
Nr. 2	 <p>Wasserburg 1,2 km</p>	Ausrichtung: Süden Befestigung: U-Schiene Mängel / Hinweise: Logo/Pikto aufkleben Pikto Streuobst Logo/Pikto aufkleben Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad Logo/Pikto überkleben / entfernen Lila Pikto	Beschriftung: einseitig
Nr. 3	 <p>Hengnau 1,7 km</p>	Ausrichtung: Norden Befestigung: U-Schiene	Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-002

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0025**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Wasserburg und Hengnau

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehenden Wegweiser "Degersee" abbauen. Zielangabe entfällt wegen Netzstreichung.
überklebt - bitte säubern
auf ZWW A/Hengnau Kleber vorn entfernen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2




Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0026

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hengnau, LI 6



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an vorhandene Pfosten mit innerörtlichem Leitsystem an Nordostseite der Kreuzung montieren. (Alternativ an den Lichtmast daneben. Dort müssten dann die Radwegweiser über das Bushaltestellenschild montiert werden.)

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1)

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Band seitlich

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 6



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0027**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Hengnau, LI 6

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Wanderwegweisung abbauen und neue Wanderwegweiser Nr. 1-3 montieren.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0029**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Hengnau und Selmnau

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Wanderwegweisung abbauen und durch neue Wanderwegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordwest-Südwest **Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Schilderdaten Wandern:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0030

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Hengnau und Selmnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern nach Hengnau abhängen und durch neuen Wegweiser ersetzen
auf ZWW B/Hengnau Kleber vorn entfernen; lila R1 ablösen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Nr. 2 

Ausrichtung: Südwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Nr. 3 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2




Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Yoga Pfad Wasserburg

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0033**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Hengnau und Selmnau

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser Wandern nach Selmnau abbauen; Streckenabschnitt nicht mehr Teil des Wandernetzes Bestehenden Wegweiser nach Hengnau durch neuen Wanderwegweiser Nr. 1 ersetzen.
auf ZWW B/Selmnau Kleber hinten entfernen; auf ZWW C/Kapelle und ZWW D/Kressbronn lila R1-Pikto ablösen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0034

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Selmnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Wanderwegweiser außer Hattschau/Wasserburg (!)
abbauen und neuen Wandwegweiser Nr. 2 montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Tour (1): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Kressbronn" auf Wegweiser "Wasserburg" umhängen

Nr. 2 

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0036

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Hattnau



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

.

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern an Südseite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0039

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Hengnau und Wasserburg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

sonstiger Mangel
ZWW A/Wasserburg auf Pfostenvorderseite ummontieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nord-Süd

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-004

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Pikto W1 grün und R1 lila ablösen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0042

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
zwischen Wasserburg und Bodolz



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Ausrichtung: Südwesten


Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto überkleben / entfernen
Lila R2

Nr. 2



Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0043

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Hengnau und Wasserburg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Lila R1 und R2 ablösen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 3 

Ausrichtung: Osten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Streuobst

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0044**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Hengnau und Wasserburg

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**Ablösen Piktos mit W in grün oder lila
auf ZWW A/Semnau Kleber vorn entfernen;**Schilderdaten Rad:**

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Süden**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Streuobst

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3




Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0048**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Wasserburg, nahe Jägersteig

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Alle Piktogramme ablösen

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Hochsträß	0,3 km
Bodolz	1,4 km

43 m.l. W
07/19 (2) 204

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Wasserburg	0,5 km
Schiffsanlegestelle	1,5 km
Nonnenhorn	3,0 km

07/19 (2) 204

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Bichl	1,0 km
Jakobuskapelle	1,5 km
Reutenen	1,6 km

07/19 (2) 204

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-005

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Ggf. noch bestehende Wegweisung Wandern demontieren und durch neue Wegweisung ersetzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0051**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Wasserburg und Bichel,
Fuggerstraße**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Schilderdaten Rad:

Nr. 1


**Ausrichtung:** Osten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Lila Pikto

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0053

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Reutener, Reutener Straße/Fuggerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

neuen Wanderwegweiser Nr. 3 ergänzen

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Lindau** 3,5
Bad Schachen 1,0

Ausrichtung: Südosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1), Bayernnetz,
Bodenseeradweg, D-Netz Route 8

Nr. 2 **Wasserburg** 1,6

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1), Bayernnetz,
Bodenseeradweg, D-Netz Route 8

Nr. 3 **Wasserburg** 2,0
Bichel 0,8

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto überkleben / entfernen
R3

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0055

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
Reutener, Reutener Straße/Uli-Wieland-Straße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
alle ZWW reinigen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Westen
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Größe: 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Bodensee-Rundweg

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 5



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen

Pikto R3 ablösen

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0058

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Dorfstraße/Im tiefen Brunnen



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)

Mängel / Hinweise:

.

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordosten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Osten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 


Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

- Nr. 1**  **Ausrichtung:** Westen
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig
- Nr. 2**  **Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig
Mängel / Hinweise:
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
- Nr. 3**  **Ausrichtung:** Osten
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig
Mängel / Hinweise:
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0059

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Wasserburg und Bichel,
Fuggerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser nach Lindau bei Gelegenheit demontieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 **Lindau** 7,2 **Enzisweiler** 1,2

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 **Wasserburg** 1,3

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3 **Lindau** 4,2 **Reutenen** 0,7

Ausrichtung: Süden


Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden


Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0100

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Schulstraße/Höhenstraße



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern 4 demontieren und durch neuen Wegweiser Wandern ersetzen

Schilderdaten Rad:



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm



Ausrichtung: Südosten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0108**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

Wasserburg, Mooslachenstraße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Wanderwegweiser Nr. 3 neu montieren, anstelle dem bisherigen Wegweiser nach Süden wegen Änderungen Zielangaben und Ergänzung Routenpiktogramme
alle vier ZWW von Flechten reinigen;

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Südwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 3



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Ortsrunde

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0111

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Wasserburg, Höhenstraße/Reutenerstraße



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser an den Pfosten mit den Radwegweisern montieren. Die Radwegweiser am Pfosten ganz nach oben schieben und unterhalb die Wanderschilder montieren. Die bisherigen Wanderschilder im Kreuzungsbereich abbauen.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

Bodensee-Tour (1), Bayernnetz,
Bodenseeradweg, D-Netz Route 8

Nr. 2 

Ausrichtung: Westen

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:

D-Netz Route 8, Bodenseeradweg,
Bayernnetz, Bodensee-Tour (1)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-0112**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Bichel und Reutener, Höhenstraße

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Wegweiser nach Wasserburg durch neuen Wegweiser 3 ersetzen und nach Nordosten ausrichten

Schilderdaten Rad:**Ausrichtung:** Südwesten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm**Ausrichtung:** Nordosten
Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm**Größe:** 250 x 250 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 5



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen

Pikto R3 überkleben

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0115

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

zwischen Wasserburg und Hengnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wanderwegweiser Nr. 1 durch neuen ersetzen; geänderte Zielangaben wegen Netzstreichung

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordost-Südwest Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Hattnau	1,5 km	
Wasserburg	1,6 km	

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

- Logo/Pikto aufkleben
- Pikto Streuobst
- Logo/Pikto aufkleben
- Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
- Logo/Pikto überkleben / entfernen
- Lila Pikto R1

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-0117

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Ladestraße

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern an der Nordseite am Gehweg aufstellen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  ORTS-
HINWEIS
Freibad Aquamarin 0,6 km
Sumserhalle 0,4 km
Reutenen 1,6 km

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  ORTS-
HINWEIS
Bahnhof 0,2 km

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  ORTS-
HINWEIS
Hochsträß 0,6 km
Bodolz 1,7 km

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-013

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Sämtliche Piktos ablösen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1
Hattnau 2,3 km
Selmnau 2,7 km
Antonius Kapelle 2,9 km

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2
Hengnau 1,9 km

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3
Bahnhof 0,1 km
Wasserburg 0,2 km

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4
St. Johannes 0,3 km

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-016

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

auf ZWW B/Nonnenhorn Kleber vorn entfernen;

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hochsträß 0,4 km
Bodolz 1,5 km
Degersee 6,8 km 

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2  Wasserburg 0,4 km
Schiffsanlegestelle 1,4 km
Nonnenhorn 2,9 km 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3  Bahnhof 0,4 km 

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto W2 und W3

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-020

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zielwegweiser Wandern durch neue Richtugnswegweiser Nr. 1 und 2 ersetzen. Durch Netzstreichung und benachbarte Zielwegweiserstandorte sind diese ausreichend.
überklebt - bitte säubern
auf ZWW A/Wasserburg Kleber vorn entfernen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-021

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Alle lila Piktos

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto überkleben / entfernen
Lila Piktos ablösen

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-022

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Nr. 2 durch neuen ersetzen; Zielangaben Unterreitnau und Degersee werden ergänzt.
überklebt - bitte säubern
auf ZWW A/Wasserburg Kleber vorn entfernen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-023

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**Träger 1: neu Bestand


Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wegweiser "Hengnau/Degersee" durch neuen Wegweiser Nr. 3 ersetzen. Zielangabe Degersee entfällt wegen Netzstreichung. Sowie Wegweiser nach Bruggach ersetzen; Zielangaben Unterreitnau und Degersee werden dort ergänzt. überklebt - bitte säubern
auf ZWW A/Wasserburg Kleber vorn entfernen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südwesten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** zweiseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordosten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3

**Ausrichtung:** Nordwesten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-024

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wegweiser "Hengnau/Degersee" durch neuen Wegweiser Nr. 1 ersetzen. Zielangabe Degersee entfällt wegen Netzstreichung.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Lila R1

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-031

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Wanderwegweisung abnehmen und durch neue Wegweiser Nr. 1 u. 2 ersetzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-037

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Wanderwegweiser "Hengnau" abnehmen und durch neuen Wanderwegweiser Nr. 3 ersetzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1   Selmnau 0,4 km
Antonius Kapelle 0,7 km 

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Trimm.Dich.Pfad, Grenzgänger, Streuobst

Nr. 2   Hege 1,0 km
Wasserburg 2,5 km 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3  Hengnau 2,2 km 
Wasserburg 2,5 km 

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-040

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Zielwegweiser Wandern abbauen und durch neue Richtungswegweiser Nr. 1 und 2 ersetzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-046

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-057

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-102

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

ZWW D/Lindau Insel Rück- und Vorderseite beschmiert, reinigen;

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Bodensee-Rundweg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-103

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern 2 neu montieren, dafür sowohl den defekten Wegweiser als auch den bisherigen Wegweiser zur Schiffsanlegestelle abbauen.
obere beiden ZWW reinigen

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto überkleben / entfernen
Pikto R3 ablösen
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-105

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Die bisherigen Wanderwegweiser zum Bahnhof und der Ortsmitte durch den neuen Wegweiser Nr. 2 ersetzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Bodensee-Rundweg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-106

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wegweiser Wandern 4 und 5 gleich nach Osten ausrichten

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Halbinsel	0,1 km
Schiffsanlegestelle	0,4 km

09776128-106

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2

Nonnenhorn	1,9 km
------------	--------

09776128-106

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 3

Kressbronn	4,2 km
------------	--------

09776128-106

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben

Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 4

Ortsmitte	0,6 km
Bahnhof	0,8 km

09776128-106

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5

Freibad Aquamarin	0,5 km
Sumserhalle	0,5 km
Lindau Insel	6,0 km

09776128-106

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-107

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-110

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Piktogramme Bodenseerundweg überkleben

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-113

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Bodensee-Rundweg

Nr. 4




Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Bodensee-Rundweg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-114

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Wanderwegweiser nach Hengnau abbauen; neuen Wegweiser anbringen in Richtung Südosten Bestehenden Wanderwegweiser nach Hattnau durch neuen Wegweiser Nr. 1 ersetzen. Zielangabe Hattnau entfällt wegen Netzstreichung.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

←	Selmnau	0,5 km	
	Antonius Kapelle	0,6 km	

Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

	Aussichtspunkt Winterberg	0,9 km	→
	Hengnau	1,6 km	
	Wasserburg	2,5 km	

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

←	Hengnau	2,6 km	
---	---------	--------	--

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-116

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Wegweisung demontieren und durch neue Wegweisung ersetzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-148

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (3,00 m, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweiser Wandern 2 + 3 montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten


Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-149

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bisherigen Zielwegweiser durch zwei Zwischenwegweiser ersetzen;
Zielwegweiser folgen am Standort 50 m nordöstlich.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Jakobusweg aufkleben

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-2001**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

nördlich von Wasserburg, Sandgraben

**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Wanderwegweisung am Standort abbauen. Neue Wanderwegweisern an Lichtmast an südlicher Straßenseite (gegenüber Sitzbank) montieren.

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)**Mängel / Hinweise:**

Bestehende Wanderwegweisung am Standort abbauen. Neue Wanderwegweiser an Lichtmast an Südseite (gegenüber Sitzbank) montieren.

Schilderdaten Rad:**Nr. 1** **Ausrichtung:** Nordosten**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig**Nr. 2** **Ausrichtung:** Süden**Größe:** 200 x 800 mm**Befestigung:** Klemmschelle**Beschriftung:** zweiseitig

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2002

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern im Nordosten der Kreuzung aufstellen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hattnau 0,8 km
Selmnau 1,2 km
Antonius Kapelle 1,4 km 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Hengnau 1,2 km
Wasserburg 1,5 km 

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3 Hege 0,9 km 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2003

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Hattnau



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Rad:

Nr. 1 

Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 2 

Ausrichtung: Norden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Mängel / Hinweise:

Bodensee-Tour (1): am falschen Wegweiser eingehängt - neue Montage erforderlich
von Wegweiser "Kressbronn" auf Wegweiser "Oberreitnau" umhängen

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Nr. 3 

Ausrichtung: Süden

Größe: 200 x 800 mm

Befestigung: Klemmschelle

Beschriftung: zweiseitig

Einhängeschilder:
Bodensee-Tour (1)

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-2004**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**zwischen Wasserburg und Enzisweiler,
Fuggerstraße/LI 16**Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 76 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Träger 3: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**überklebt - bitte säubern
auf linksweisendem RW Kleber entfernen; rechtsweisenden RW von
Kleberresten reinigen, Flechten entfernen**Schilderdaten Rad:****Ausrichtung:** Westen**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2005

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2007

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
verschmutzt – bitte säubern
linksweisenden RW von Kleberresten und Flechten reinigen

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Westen
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig

Mängel / Hinweise:
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben



Ausrichtung: Osten
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig

Mängel / Hinweise:
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Bodensee-Rundweg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2011

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neuen Pfosten setzen und neue Wegweisung Wandern montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2012

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand

Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Pfosten zwecks Sichtbarkeit nach Möglichkeit näher an Kreuzung versetzen. Bestehende Wanderwegweisung abbauen und durch neue Wanderwegweiser ersetzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2014

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehende Richtungswegweiser Wandern abbauen und neue Zielwegweiser Nr. 1-3 montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Antoniuskapelle 0,1 km 

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Selmnau 0,2 km 
Hattnau 0,7 km 

Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Hengnau 2,5 km 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2015

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2016

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Mauer (3,00 m, Ø)

Mängel / Hinweise:
beide RW mit Edding beschmiert, reinigen;

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Ortsrunde
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Grenzgänger Wasserburg

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2017

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Mauer (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Die beiden vorhandenen Zwischenwegweiser abbauen, da stark verschmiert, beklebt und ohne die Routenlogos. Dafür die beiden neuen Zwischenwegweiser montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Schrauben
(Wand)

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Schrauben
(Wand)

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2022

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Streuobst
Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Mängel / Hinweise:

Logo/Pikto aufkleben
Pikto Wasserburg Trimm.Dich.Pfad

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2025

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2027

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Osten
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: U-Schiene **Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2028

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:




Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 1-3 an bestehenden Pfosten montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hatt nau 0,8 km 

Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Wasserburg 1,6 km
Nonnenhorn 2,1 km 

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Wasserburg 1,5 km 

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2030

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an westliche Seite der Weggabelung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2033

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:
südwestlich von Krummensteg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser an Pfosten mit Radwegweisern montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2




Ausrichtung: Nordwesten

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 5



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2036

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an nordöstlicher Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2037

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser in Weggabelung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2038

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an nordwestliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hengnau 1,8 km 

Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2  Selmnau 0,6 km
Antonius Kapelle 0,7 km
Kressbronn 3,1 km 

Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3  Wasserburg 3,2 km

Ausrichtung: Südosten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2039

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an südliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2040

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:**

zwischen Hege und Wasserburg, LI 16



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Träger 2: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Wanderwegweiser 3 an Pfosten mit Radwegweiser im Süden der Kreuzung montieren.

Träger 3: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neuen Wanderwegweiser 4 an Lichtmast im Norden der Kreuzung montieren.

Schilderdaten Rad:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Südosten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2

**Ausrichtung:** Nordwesten**Größe:** 250 x 250 mm**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2041

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser an Pfosten mit gelbem Radschild "Lindau" montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2042

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser an Pfosten mit Verkehrszeichen mit blauer Straßenwegweisung montieren.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2043

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2044

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wanden an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2045

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Pfosten setzen und durch neue Wegweisung Wandern egränzen

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2046

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

nördlich von Wasserburg



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Rad:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Größe: 250 x 250 mm

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Schilderdaten Wandern:

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2047

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neuen Pfosten setzen und neue Wegweisung Wandern ergänzen

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2048

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2049

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2050

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2051

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:
Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordwesten
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Südosten
Befestigung: Bandschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2052

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2053

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neuen Pfosten setzen und neue Wegweisung Wandern montieren

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2054

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Osten
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-2055

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wegweisung Wandern an bestehenden Pfosten montieren

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5014

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wegweisern an der Südwestseite der Kreuzung aufstellen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

Ortsmitte	0,2 km
Schiffsanlegestelle	1,2 km
Nonnenhorn	2,7 km

Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2

Hochsträß	0,6 km
Bodolz	1,7 km

Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3

Freibad Aquamarin	0,4 km
Sumserhalle	0,4 km
Reutenen	1,4 km

Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5015

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:

Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern an der Südseite der Kreuzung aufstellen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: zweiseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5016

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Bewuchs in Wegegabelung zurückschneiden und Wanderwegweiser an Lichtmast montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5017

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern und Weggabelung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5019

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an westliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5020

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (3,00 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern an Kreuzung setzen (Stift im Bild).

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1  Hengnau 0,3 km
Bruggach 1,9 km
Bodolz 2,8 km 

Ausrichtung: Südosten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2  Poppis 1,7 km
Selmnu 2,0 km 

Ausrichtung: Nordwesten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** einseitig

Nr. 3  Wasserburg 2,4 km

Ausrichtung: Südwesten**Befestigung:** U-Schiene**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5021

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:


Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:
Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern in Weggabelung setzen.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Norden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden
Befestigung: Rohrschelle, l=70 mm
Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5022

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweiser an westliche Seite der Kreuzung setzen.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5023

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern in Weggabelung setzen (Stift im Bild).

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:**Standortnummer:** 09776128-5024**Kommune:**

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:**Lagebeschreibung:****Träger 1:** neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)**Mängel / Hinweise:**

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern an Kreuzung setzen (Stift im Bild).

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1

**Ausrichtung:** Norden**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Beschriftung:** einseitig

Nr. 2

**Ausrichtung:** Westen**Befestigung:** Rohrschelle,
l=70 mm**Beschriftung:** einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5025

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern an Kreuzung setzen (Stift im Bild).

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5026

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (2,50 m, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neuen Rohrpfosten mit Wanderwegweisern in Weggabelung setzen
(Position des bestehenden kleinen Markierungspfostens).

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5030

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 1 u. 2 an bestehenden Pfosten montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Osten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Westen

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5031

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (0,50 m Verlängerung, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Bestehenden Pfosten mit Vzk "verengte Fahrbahn" mit Verlängerung aufstocken und neue Wanderwegweiser an diesen montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Süden

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Westen

Befestigung: U-Schiene

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5032

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 1 u. 2 an Lichtmast auf der nördlichen Straßenseite montieren.

Träger 2: neu Bestand
Lichtmast (, Ø)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 3 u. 4 an Lichtmast auf der südlichen Straßenseite montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Nordwesten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 3



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 4



Ausrichtung: Südosten

Befestigung: Bandschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5033

Kommune:
Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 1 u. 2 an bestehenden Pfosten mit Firmenschildern (Kulzer, etc.) montieren.

Schilderdaten Wandern:



Ausrichtung: Nordosten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig



Ausrichtung: Süden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Standortdaten:

Standortnummer: 09776128-5034

Kommune:

Wasserburg (Bodensee)

Baulastträger:

Lagebeschreibung:



Träger 1: neu Bestand
Rohrpfosten (, Ø 60 mm)

Mängel / Hinweise:

Neue Wanderwegweiser Nr. 1 u. 2 an bestehenden Pfosten montieren.

Schilderdaten Wandern:

Nr. 1



Ausrichtung: Norden

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig

Nr. 2



Ausrichtung: Südwesten

Befestigung: Rohrschelle,
l=70 mm

Beschriftung: einseitig